شماص

ہومیو پیتھک فارمولے

نامور ہومیو پیتھک ڈاکٹروں کے 1200 سے زائد مجرب فارمولے

مکتبہ دانیال

دانیال
ہومیو پیتھک
مطبوعات

ہومیو پیتھی

شماص فارمولے

نامور ہومیو پیتھک ڈاکٹروں کے ذاتی 1200 سے زائد مجرب فارمولے

تالیف وتدوین
ہومیو پیتھک ڈاکٹر
پروفیسر اولادِ حسنین نقوی

ترتیب وتہذیب
ہومیو پیتھک ڈاکٹر
اشتیاق خان

ناشر
مکتبہ دانیال
جلال الدین ہسپتال بلڈنگ سرکلر روڈ چوک اُردو بازار لاہور
غزنی سٹریٹ اُردو بازار لاہور
ہیلو: 0333-4276640, 042-7660736
www.maktabahdaneyal.com

بعونہ و صونہ

بسم اللہ تعالیٰ و علے الاعلے

یا معین — یا نعیم

انتساب

ہومیوپیتھک ڈاکٹر **خلیل احمد ربانی**

سرپرست کنگ فیصل ہومیوپیتھک میڈیکل کالج لاہور

جو گفتار کے ہی نہیں کردار اور عمل کے بھی غازی ہیں۔ ہومیوپیتھک سائنس کے لئے ان کی گراں قدر عملی خدمات کے اعتراف میں بطورِ تشکر!

بندۂ نعیم الدنیا والآخرۃ

ڈاکٹر اولادِ حسنین نقوی

ناشر نامہ

ہومیوپیتھک مرکبات پر جتنی کتب بھی اشاعت پذیر ہوئیں 2006ء کے آخر تک جو قبولیت عامہ ہماری کتاب ''ہومیوپیتھک جدید مرکبات'' کو حاصل ہوئی وہ مارکیٹ میں دستیاب کسی بھی اور کتاب کو حاصل نہ ہوسکی حالانکہ کتاب کے ترجمہ تالیف وتدوین کے لئے ڈاکٹر اولادِ حسنین نقوی کو آمادہ کرنا بھی اس وقت کاردارد تھا اور اب خود انہوں نے اپنی لائبریری کے ذخیرے سے تمام متعلقہ انگریزی کتب سے مواد اخذ کرکے اپنے رفیق کار ڈاکٹر اشتیاق خان کی معاونت سے موجودہ مجموعہ مدون کرایا ہے جس کے لئے ہم ان کے ذاتی طور پر مشکور ہیں۔امید ہے......

ہومیوپیتھی شماص فارمولے

ہومیوپیتھک ڈاکٹروں اور شائقین ہومیوپیتھک مرکبات و مجربات کی ضروریات کو پورا کرنے میں مکمل معاونت مہیا کرے گی۔ کتاب کے بارے میں نقد ونظر پر مبنی آپ کے مشورے ہمارا قیمتی اثاثہ ثابت ہوں گے۔

چشم براہ

محمد ابوبکر صدیق (ناشر)

مکتبہ دانیال' لاہور

مقدمہ کتاب

My Experiments with Homoeopathic Combinations پہلی
کتاب تھی جو میرے ناشر نے مجھے ترجمے کے لئے دی جس پر میرا ردعمل شدید ناگوار تھا۔ ناشر معاملہ فہم کاروباری دوست ہونے کے ناطے برداشت کر گئے اور دوسری ملاقات کے انتظار میں رہے اور مجھے گھیر لیا کہ ڈاکٹر پریتم سنگھ کھوکھر کی کتاب دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں مزید برآں انہوں نے دس دلائل ایسے دیئے کہ میں نے کتاب پکڑ لی اور حامی بھر لی۔ یہ 2002ء جنوری کی بات تھی۔ سب سے زیادہ وزنی دلیل مشہور عام مقولہ ہے کہ پڈنگ پہلے کھا کر دیکھیں پھر ذائقہ کے بارے میں تبصرہ کریں۔ بغیر کھائے ذائقہ پر تبصرہ بعید از دانش ہے۔

موضوع پر اپنے مطالعہ و مشاہدات سے ہم آہنگی کے لئے حاصل کلام کا ابتدائیہ مذکورہ کتاب کے حوالے سے پہلے اس کے بعد قارئین اپنی آراء میں آزاد ہیں۔ ان کی مہیا کردہ معلومات اور خیالات اپنی جگہ وزنی اور قابل غور ہوں گے۔

تحقیق مزید:

میرے اُردو ترجمہ ''ہومیوپیتھک جدید مرکبات'' کی اشاعت کے بعد خطوط اور فون کے ذریعے جو تبصرے ملے ان میں سہل پسند معالج تعداد میں بہت زیادہ تھے جبکہ تنقید و اصلاح کے لئے صرف تین معالج تھے۔ کتاب کے اب تک تین ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور میری معلومات میں بھی اس موضوع پر کافی اضافہ ہو چکا ہے۔ میری تحریر میں کہیں تکرار نظر آئے تو اسے غیر ضروری خیال نہ کریں اور میری معذرت قبول کریں۔ میری کوشش ہے کہ تصویر کے دونوں رُخ دکھا دیئے جائیں تاکہ قاری اپنا وزن اپنی مرضی سے متعلقہ پلڑے میں ڈال دے۔

تقریباً ایسے تمام ادارے جو فارمیسی کے شعبہ سے متعلقہ ہیں اور ہومیوپیتھک ادویہ بناتے بھی ہیں اور فروخت بھی کرتے ہیں وہ بلا استثناء سب مرکبات گولیوں، ٹکیوں، شربتوں یا مرہموں کی صورت میں ہر قسم کے مکسچرز تیار کر رہے ہیں اور وہ سب بیماریوں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ دنیا کی نامی گرامی کمپنیاں مثلاً:
Boericke & Tafel (USA) اور Schwabe (جرمنی) بھی یہی کچھ کر رہے ہیں

کی آزمائش کی جائے۔
— ان کے عمومی استعمال سے ظاہری طور پر مضمرات ممکن ہے سامنے نہ آئیں لیکن ان کے اندرونی اثرات کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔
— چند کیسوں یا بہت سے کیسوں میں عارضی افاقہ کے اظہار کو تجزیہ کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ ایلو پیتھک ادویہ سے بھی تو افاقہ ہوتا ہے لیکن کیا ہم انہیں ہومیو پیتھک ادویہ کا نام دے سکتے ہیں۔

- ہمارے اکابرین تو دو ادویہ بدل بدل کر یا باری باری دینے پر بھی احساس ندامت کا شکار ہوتے تھے جبکہ یہ رویہ بھی انتہا پسندانہ ہے لیکن اس کا ذکر صرف اس لئے کیا جا رہا ہے کہ وہ تو دو دوائیوں کو ملانے کا بھی تصور نہیں کرتے تھے لہٰذا وہ ہومیوپیتھی کے اصولوں سے انحراف کیسے کرتے۔
- مندرجہ بالا سطور کے پیش نظر یہ امر تو واضح ہے کہ مرکبات کی بنیاد ہومیوپیتھک فلاسفی یا اصولوں پر ہرگز نہیں خواہ ان پر **Proved Specialities** کا لیبل لگا دیا جائے یا اس پر **Approved Specialities** لکھ دیا جائے کیونکہ ایسا عمل ہومیو پیتھک سائنس کے ساتھ مذاق ہے۔

آج ہومیوپیتھی جتنی مادی طور پر عروج پر ہے اتنا ہی اس کی بنیادوں کو کمزور کر دیا گیا ہے۔ ہومیوپیتھی پہلے ہی بہت سے صدموں سے دوچار ہے لہٰذا اگر اس کے اصولوں (جن کے باعث یہ صحت کے میدان میں فوقیت پر فائز ہوئی) کو ترک کر دیا جائے تو پھر جو ترقی سامنے آئے گی وہ معکوس ہوگی نہ کہ علمی برتری کی ترقی یا فنی برتری کی ترقی۔

مرکبات کا جواز:

مرکبات کی مخالفت کے پہلو کے بعد اب ہم مرکبات کے جواز میں تاثرات پیش کر رہے ہیں:

1- پوٹینسی میں کچھ ہومیو پیتھک ادویہ ہانیمن کے زمانے سے ہی مرکب صورت میں چلی آ رہی ہیں اور ان کی آزمائش بھی مرکب صورت میں ہی ہوئی مثلاً آرسنکم بروم **Ars Brom** یا آرسنکم سلف فلیو **Ars. Sulph Flav**۔ ایسی 100 سے زائد مثالیں ہومیو پیتھک خزائن الادویہ سے میرے سامنے ہیں لہٰذا اگر محدود

پیمانے پر اکابرین ایسا عمل کر چکے ہیں تو ترقی یافتہ دور میں مرکبات کو گناہ کبیرہ قرار دینے کی بجائے اکابرین کی طرح انہیں آزمائش کے معیار پر لانا چاہئے۔

2- بھٹاچاریہ خاندان بھارت میں طب وصحت کے قدیم ورثہ کا حامل ہے۔ ان کے بزرگ ڈاکٹر ونوتھ بھٹاچاریہ اپنی کتاب......

Tridosha & Homoeopathy

میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ہانیمن انگریزی، فرانسیسی، جرمن، عربی اور فارسی پر عبور رکھتے تھے اور ان تمام زبانوں میں طب کے مروجہ علوم پر انہیں مکمل دسترس تھی لیکن وہ سنسکرت سے بہرہ ور نہ تھے لہٰذا وہ آیورویدک کے طبی خزائن کا مطالعہ نہ کر سکے جبکہ تمام مروجہ علوم طب میں سے آیورویدک قدیم ترین طریقہ علاج ہے جس کی عمر 3000 سال سے زیادہ ہے اور اس کی جڑیں عوام الناس کے اندر گہری ہیں۔

بدقسمتی سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے طویل فرنگی تسلط میں قانون اور جبر کے سائے تلے ایلوپیتھک علاج (جسے ہمارے طبیب نفرت سے فرنگی طب کہتے ہیں) کا رواج ہوا اور اسے ترقی دی گئی۔ مقامی طبی علاج کے متبادل طریقوں کو جرم قرار دیا اور پنپنے کا موقعہ ہی نہ دیا لہٰذا یہ اگر آپ کو زندہ اور ترقی پذیر نظر آتے ہیں تو اپنی محکم اساس اور شفائیہ اثرات کے ممنون ہیں اور حکومتی سرپرستی حاصل کرنے تک جدوجہد کا ایک طویل باب ہیں۔

اگر ہانیمن نے آیورویدک سائنس کا مطالعہ کیا ہوتا تو وہ ضرور مرکبات کی اہمیت کو تسلیم کرتے اور رواج دیتے لیکن ان کے لئے کچھ اصول وضع کرنے پڑتے۔ آیورویدک میں انسانی جسم کے جو سات نظام ہیں، ان کی بنیاد پر اگر مرکبات تیار کئے جائیں جو سات ایسی ادویہ پر مشتمل ہوں جن میں سے ہر ایک دوا انسانی جسم کے ایک نظام پر اثرانداز ہوتی ہے تاکہ انسان اپنی انفرادی حیثیت میں مجموعی طور پر صحت مند رہے۔ اسی لئے انہوں نے ہومیوپیتھی اور آیورویدک کا ملاپ کرا کے Septnate Mixtures کا نظریہ پیش کیا جس میں ہر مرکب سات ہومیوپیتھک پوٹینسی میں ادویہ پر مشتمل ہے جو وسیع مطالعے کا متقاضی ہے۔

3- میں نے اپنی محدود عمر میں جن اکابرین کو دیکھا ان میں مرحوم اور زندہ معالج سب شامل ہیں۔ ان کے سٹور مرکبات سے لدے ہوئے نظر آئے۔ ان کی

فارمیسیاں مرکبات بناتی ہیں۔ وہ اپنی ذاتی پریکٹس میں مرکبات استعمال کرتے ہیں لیکن وہ پرچار سنگل ریمیڈی پریکٹس کا کرتے ہیں جبکہ ایسی پریکٹس کرنے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔

4- موجودہ تیز ترین رفتار کے دور میں مریض کلینک سے باہر نکلنے سے پہلے چاہتا ہے کہ وہ وہیل چیئر پر آئے اور خود چل کر جائے۔ اس کا حل اگر ہمارے ہومیو پیتھک ڈاکٹروں کے پاس ہے تو سامنے لائیں ورنہ مرکبات کے لئے جواز اور بنیاد فراہم کریں تاکہ صحت کے ساتھ ذہنی، معاشرتی اور ماحولیاتی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں۔

5- زیادہ سے زیادہ اچھائی نہ ملے تو کم از کم بُرائی کو تو قبول کرنا پڑے گا ورنہ اگر مجموعی طور پر تمام ہومیو پیتھک ڈاکٹر سنگل ریمیڈی پریکٹس شروع کر دیں تو تمام ہومیو پیتھک فارمیسیاں بند کرنا پڑیں گی۔ تمام ہومیو پیتھک سٹوروں کو تالا لگانا پڑے گا اور ہومیو پیتھک ڈاکٹر دیگر ذرائع روزگار تلاش کریں گے یہ بھی تو کوئی ترقی پذیر قدم نہیں۔

6- قدیم ہومیو پیتھک معالج ایکونائٹ اور بیلاڈونا کو ملانے یا باری باری دینے میں منع کرتے تھے لیکن ایسے مرکبات جو مختلف ہومیو پیتھک دواساز اداروں نے بنائے ہوئے ہیں ان میں 85 سے زائد مرکبات کا لٹریچر میری نظر سے گزرا ہے جن میں یہ دونوں ادویات موجود ہیں یہاں تک کہ سائنس کے بہت بڑے دعویدار برطانیہ کے ایک ہومیو پیتھک ڈاکٹر **Collin B. Lessel** تفصیل سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور ایک **Combination** اپنی کتاب

"Homoeopathy for Physician"

میں لکھتے ہیں کہ اس مرکب نسخہ کو آزمائیں، پھر بات کریں:

نسخہ ABC:

Aconite	**30**	ایکونائٹ
Belladonna	**30**	بیلاڈونا
Chamomilla	**30**	کیمومیلا

یہ نسخہ بخار اور ہر قسم کی ورمی کیفیت خصوصاً بچوں میں بہت مفید ہے۔ میرے

تجربہ میں یہ صرف 5% کیسوں میں ناکام رہا۔

کتاب کے بارے میں:

عرض ہے کہ اس دوران ڈاکٹر پی ایس کھوکھر کی کتاب کا اب چھٹا ایڈیشن بہت بہتر حالت میں آ گیا ہے جس میں صرف پانچ نسخہ جات کا اضافہ ہے جسے اب اس کتاب ''شماس فارمولے'' میں شامل کر دیا گیا ہے باقی تمام ماخذ قدیم و جدید انگریزی کتب و مصادر کے مرہون منت ہیں۔

استحسان:

- میں ڈاکٹر اشتیاق خان صاحب کا ازحد ممنون ہوں جنہوں نے کتاب کی ترتیب و تہذیب کو میری ہدایات کے عین مطابق مکمل کیا اور حسب ضرورت ترجمہ کی معاونت بھی مہیا کی۔ قبل ازیں وہ میرے ساتھ ''ہومیو پیتھک ہیلتھ ہوم'' میں بھی اپنی کاوش کے جوہر دکھا چکے ہیں۔ آپ نہایت تجربہ کار معالج ہیں اور ٹاؤن شپ لاہور میں پریکٹس کرتے ہیں۔ میرے ذاتی معالجات میں بھی راہنمائی کرتے ہیں۔
- میاں جی ڈاکٹر غلام سرور صاحب جی ٹی روڈ لاہور پر نہایت پُروقار انداز میں پریکٹس کرتے ہیں اور آج کل میری تمام کتابوں پر تجدید نظر کی شفقت ان کی ممنون احسان ہے اور صحت کتاب کی ضامن ہے۔
- ڈاکٹر عابدہ بانو ڈی ایچ ایم ایس میرے **Associates** میں نیا اضافہ ہے جس کے لئے میں ڈاکٹر میمونہ خالد کا شکرگزار ہوں۔ ڈاکٹر عابدہ نے بھی گو بہت ہی مختصر مگر اپنا حصہ ڈالنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔
- میں اپنے تمام مذکورہ بالا **Associates** کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ ان کی معاونت سے مجھے اپنے افکار کو جلد از جلد قارئین تک پہنچانے میں سہولت میسر ہوتی ہے ورنہ اس کام کے لئے صدیاں درکار ہیں۔
- عزیزالقدر برخوردار منظور علی نے کتاب کی سیٹنگ کو چار چاند لگا دیئے ہیں اس کی ظاہری خوبیوں کے وہ واحد قابل ستائش فرد ہیں۔
- میرے عزیز القدر برادر محمد ابوبکر صدیق ناشر کتاب ہذا مہتمم مکتبہ دانیال لاہور بہت باہمت ہیں۔ علاج کے تمام شعبوں میں ان کی پیش رفت ہمیشہ قابل

ستائش رہی۔ وہ تمام قدیم و جدید مصادر سے استفادہ کر رہے ہیں اور معالج برادری کی خدمت میں مصروف ہیں جو کہ دراصل دکھی انسانیت کی خدمت ہے۔

- مطالعہ کتاب کے بعد اگر آپ نے حوصلہ افزائی جاری رکھی تو اسی سلسلہ کی آخری اور تیسری کتاب بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی مگر اس میں بہت وقت لگے گا۔ ہومیوپیتھک مرکبات پر ہماری ان کتب کا سلسلہ انشاء اللہ سنگ میل ثابت ہوگا اور معالج برادری احساس تفاخر میں رہے گی۔

دعاؤں میں یاد رکھیں۔

نوٹ: کتاب میں ایک ہی مرض کے لئے آپ کو بہت سے نسخے ملیں گے جو کہ مختلف ہومیوپیتھک ڈاکٹرز یا ذرائع سے ماخوذ ہیں۔ معالج اپنی فہم و فراست کے مطابق یا ترتیب سے مختلف نسخے استعمال کر سکتے ہیں یا باری باری بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

بندۂ نعیم الدنیاء والآخرۃ

اولادِ حسنین

AH HOMOEOPATHIC PDF BOOKS

فہرست امراض و فارمولے

نمبر شمار	امراض (حروف تہجی کی ترتیب سے)	فارمولا نمبر	صفحہ
1-	آبلوں کے بعد ہونے والا عصبی درد	(703)	350
2-	آبلے	(691)	346
3-	آپریشن کے بعد ہونے والا درد	(942)	442
4-	آتشک (تمام مرحلوں میں)	(1213)	559
5-	آتشک	(27)	71
6-	آتشک	(336)	189
7-	آشوب چشم، آنکھ کے سفید پردے کی سوزش	(504)	263
8-	آشوب چشم	(1127)	520
9-	آکلہ، نرم بافتوں کا مُردار پڑ جانا	(467)	246
10-	آگ اور گرم پانی سے جلنا	(943)	442
11-	آلات بول کے عوارض	(1170)	543
12-	آنت اُترنا چڑھے کی	(1201)	555
13-	آنتوں کا قولنج	(825)	398
14-	آنتوں کی بدہضمی	(186)	129
15-	آنسوؤں کی تھیلی کی سوزش	(735)	362
16-	آنکھ پر زور پڑنا اور کمزوری	(476)	250
17-	آنکھ کے پپوٹے پر چھوٹا سا سوزشی دانہ	(733)	362
18-	آنکھوں کی سوزش	(578)	295
19-	آنکھوں میں اکڑاؤ	(738)	363
20-	اپھارہ (نفخ)	(1009)	466
21-	احتلام	(651)	329
22-	احتیاطی معالجہ برائے نزلہ زکام	(1186)	550
23-	احتیاطی معالجہ	(608)	310

-76	انفلوئنزا	(440)	234
-77	انفلوئنزا	(925)	435
-78	انقباض، تنگی، سکڑاؤ	(502)	262
-79	ایڑی میں درد	(1030)	475
-80	ایڑی میں درد	(877)	417
-81	ایک پھیپھڑے کا استسقائی نمونیہ	(771)	376
-82	ایگزیما، چھاجن	(693)	346
-83	ایگزیما	(1077)	495
-84	ایگزیما	(1153)	534
-85	ایگزیما	(1193)	552
-86	ایگزیما	(722)	358
-87	اُنگلی کے سرے کی چھوت	(1195)	553
-88	بار بار نکلنے والے پھوڑے	(951)	445
-89	بارہ انگشتی آنت کی کمزوری اور زخم	(579)	295
-90	بافتوں کی بکھری ہوئی سختی	(487)	255
-91	بافتوں میں ہوا کی موجودگی اور سانس کی نالیوں کا پھیلاؤ معمر مریضوں میں	(768)	375
-92	بال جیسی باریک شریانوں (شعریہ) کو تقویت دینے کے لئے	(523)	271
-93	بالوں کا گرنا	(106)	101
-94	بالوں کا گرنا	(653)	330
-95	بائی کی دردیں	(1086)	499
-96	بائی کی دردیں	(208)	137
-97	بائی کی دردیں	(209)	137
-98	بائی کی دردیں	(211)	138
-99	بائی کی دردیں	(212)	138
-100	بائی کی دردیں	(270)	162

307	(603)	بائی کی دردیں	-101
558	(1211)	بائی کے درد (مزمن)	-102
109	(131)	باہیہ دواء	-103
109	(133)	باہیہ دواء	-104
515	(1117)	بچوں کا دانت نکالنا	-105
235	(442)	بچوں کا فالج	-106
113	(142)	بچوں کا قولنج	-107
259	(495)	بچوں کو دانت نکالنے میں دشواری	-108
545	(1174)	بچوں کی نشوونما کیلئے	-109
342	(682)	بچوں کے دل میں سوراخ	-110
306	(601)	بچوں کے عوارض	-111
146	(235)	بچوں میں پیٹ کے کیڑے	-112
183	(322)	بچہ دانی کمزور (لٹکی ہوئی)	-113
183	(321)	بچہ دانی کی سوزش	-114
544	(1173)	بحالی صحت کیلئے	-115
196	(354)	بحری اور فضائی بیماریاں	-116
485	(1054)	بخار شدید	-117
126	(179)	بخار کاہی	-118
127	(180)	بخار کاہی	-119
127	(181)	بخار کاہی	-120
101	(109)	بخار (بچوں کا)	-121
293	(574)	بخار' نزلہ وزکام اور فلو	-122
487	(1061)	بخار	-123
511	(1110)	بخار	-124
76	(39)	بخار	-125
249	(473)	بخار	-126
86	(63)	بخار	-127

-128	بخار	(9)	64
-129	بدبودار سانس	(789)	384
-130	بدن کے بائیں جانب کے امراض	(624)	318
-131	بدن کے دائیں جانب کے امراض	(623)	318
-132	بدہضمی اعصابی	(485)	254
-133	بدہضمی جب جگر بھی متاثر ہو چکا ہو	(598)	305
-134	بدہضمی (اعصابی)	(167)	122
-135	بدہضمی (تیزابیت)	(483)	253
-136	بدہضمی (حاد)	(166)	121
-137	بدہضمی (سفوف)	(169)	122
-138	بدہضمی	(1060)	487
-139	بدہضمی	(1108)	510
-140	بدہضمی	(1132)	523
-141	بدہضمی	(16)	67
-142	بدہضمی	(168)	122
-143	بدہضمی	(170)	123
-144	بدہضمی	(171)	123
-145	بدہضمی	(484)	254
-146	بدہضمی	(599)	305
-147	برص	(647)	327
-148	برونکونمونیہ	(926)	435
-149	برونکونمونیہ	(968)	451
-150	بڑھاپے کا زوال یا تنزلی	(361)	199
-151	بڑھاپے میں یادداشت کی کمزوری	(680)	341
-152	بعد از ولادت	(290)	172
-153	بغلوں کی داد	(712)	354
-154	بلڈ پریشر کو صحت مندانہ حدود میں رکھنے کیلئے	(255)	154

-155	بلڈ پریشر ہائی	(126)	107
-156	بلڈ پریشر کم	(111)	102
-157	بلڈ پریشر کم	(1136)	525
-158	بلڈ پریشر ہائی	(1182)	548
-159	بلڈ پریشر (ہائی)	(64)	87
-160	بلغمی جھلی (نزلہ)	(199)	133
-161	بلغمی جھلیوں کی سستی	(418)	224
-162	بلغمی جھلیوں کی ضرورت سے زیادہ مستعدی	(417)	223
-163	بلند فشار خون	(1111)	512
-164	بلند فشار خون	(531)	274
-165	بلند فشار خون (گردہ کی خرابی کے ساتھ)	(991)	459
-166	بلند فشار خون (گردہ کی خرابی کے ساتھ)	(992)	460
-167	بلند فشار خون	(1160)	537
-168	بلند فشار خون	(591)	301
-169	بندش حیض	(1017)	469
-170	بندش حیض	(23)	70
-171	بواسیر اور مقعد کی کمزوری	(566)	289
-172	بواسیری مسوں کی سوجن	(1066)	489
-173	بواسیر' مسے باہر نکلے ہوئے اور سوجے ہوئے	(1012)	467
-174	بواسیر	(1164)	539
-175	بواسیر	(277)	165
-176	بواسیر	(29)	72
-177	بواسیر	(38)	76
-178	بواسیر	(455)	241
-179	بواسیر	(68)	88
-180	بواسیر	(820)	395
-181	بول بستری (سلسل البول)	(480)	252

124	(173)	بول بستری	-182
71	(25)	بول بستری	-183
145	(233)	بول سے متعلق عوارض	-184
158	(261)	بولی تناسلی عوارض	-185
259	(496)	بہرہ پن	-186
369	(753)	بہرہ پن	-187
369	(754)	بہرہ پن	-188
355	(716)	بہق، چھیپ (داد کی ایک قسم)	-189
218	(404)	بھٹنی میں زخم و درد	-190
260	(497)	بھوسی، سر کی سکری	-191
443	(946)	بھوک کا بغیر سبب کے نہ لگنا (بالغوں میں)	-192
443	(945)	بھوک کا بغیر سبب کے نہ لگنا (بچوں میں)	-193
547	(1178)	بھوک لگانے والا	-194
462	(1000)	بھوک نہ لگنا	-195
519	(1126)	بھوک	-196
286	(561)	بیرونی ماحول سے بے حد حساس	-197
366	(746)	بیش حساسیت کی وجہ سے ناک کی بلغمی جھلیوں کی سوزش جس میں چھینکیں بہت آئیں	-198
215	(397)	بیضہ دانیاں	-199
215	(396)	بیضہ دانیوں کی سوزش	-200
542	(1169)	بیضہ دانیوں کے عوارض	-201
426	(902)	بیک وقت متعدد اعصاب کے سروں کی سوزش	-202
360	(729)	بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والا آشوب چشم	-203
179	(312)	بے چینی (گھبراہٹ)	-204
195	(351)	بے خوابی	-205
291	(570)	بے خوابی، اعصابی جوش، دافع تشنج	-206
485	(1056)	بے خوابی	-207

-208	بے خوابی	(1144)	529
-209	بے خوابی	(1202)	555
-210	بے خوابی	(187)	129
-211	بے خوابی	(244)	149
-212	بے خوابی	(439)	234
-213	بے خوابی	(49)	81
-214	بے خوابی	(669)	336
-215	بے خوابی	(670)	336
-216	بے خوابی	(910)	429
-217	بے صوتی، آواز کا جاتے رہنا	(540)	278
-218	بے نالی غدودوں کی عمومی کمزوری	(620)	316
-219	پاخانہ کا خود بخود خارج ہونا	(909)	429
-220	پارکن سن بیماری (ادھرنگ معہ رعشہ)	(677)	339
-221	پالا مارنا (سوزش سرما)	(511)	266
-222	پانی پڑنا	(486)	255
-223	پانی کا غیر معمولی خوف	(445)	236
-224	پپوٹوں/ پلکوں کی سوزش	(734)	362
-225	پتہ کی پتھری	(468)	247
-226	پتہ کی سوزش	(822)	397
-227	پتہ کے عوارض	(582)	296
-228	پتھری اور ریت	(343)	191
-229	پتے کا عارضہ	(1014)	468
-230	پتے کا ورم	(60)	85
-231	پتے کی پتھری کا قولنج	(1197)	553
-232	پتے کی پتھری	(59)	85
-233	پستان کا پھوڑا	(828)	399
-234	پستان کا سرطان	(827)	399

-235	پستان کی سوزش	(197)	132
-236	پستان کے نپل کا شقاق	(829)	399
-237	پستان میں پھوڑا	(87)	95
-238	پستانوں کا سرطان	(522)	271
-239	پستانوں کی نشوونما کے لئے	(92)	96
-240	پستانوں میں عصبی دردیں	(294)	173
-241	پسلیوں کے درمیان درد	(927)	436
-242	پسینہ بدبودار	(339)	190
-243	پسینہ بڑھانے کے لئے	(389)	211
-244	پسینہ کی زیادتی	(723)	358
-245	پسینے کی زیادتی	(80)	93
-246	پودوں کے مخرشی مادوں سے پیدا ہونے والی خارش	(689)	345
-247	پورے جسم پر خارش کے ساتھ جلن کا احساس' پھوڑے' ایگزیما	(676)	339
-248	پولیو	(639)	325
-249	پولیو	(640)	325
-250	پھپھوندی والی پیدائشیں	(469)	247
-251	پھوڑا جوف دار	(806)	389
-252	پھوڑا	(557)	284
-253	پھوڑے پھنسی	(93)	97
-254	پھوڑے	(707)	352
-255	پھوڑے	(950)	444
-256	پھولی ہوئی وریدیں	(318)	181
-257	پھیپھڑوں سے متعلق دل کی بیماری (مزمن)	(785)	382
-258	پھیپھڑوں کو تقویت دینے کیلئے	(429)	229
-259	پھیپھڑوں کی ٹی بی	(773)	377
-260	پھیپھڑوں میں ریزش کا جمع ہونا اور خون میں		

377	(772)	ایوسن سے رنگے جانے والے خلیوں کی کثرت	
450	(966)	پھیپھڑے کا پھوڑا	-261
135	(205)	پھیپھڑے کی سل، جسم کا تحلیل ہونا (ابتدائی)	-262
448	(960)	پیپ دار حالتیں (عمومی)	-263
490	(1068)	پیٹ اور پیڑو کے اعضاء کا لٹکاؤ یا اپنی جگہ سے ہٹ جانا	-264
104	(118)	پیٹ درد	-265
73	(31)	پیٹ درد	-266
89	(70)	پیٹ درد	-267
213	(393)	پیٹ کے کیڑے نکالنے کے لئے	-268
507	(1101)	پیٹ کے کیڑے	-269
530	(1146)	پیٹ کے کیڑے	-270
145	(234)	پیٹ کے کیڑے	-271
64	(8)	پیٹ کے کیڑے	-272
398	(826)	پیٹ کے کیڑے	-273
465	(1006)	پیچش حاد	-274
502	(1092)	پیچش	-275
120	(163)	پیچش	-276
79	(46)	پیچش	-277
63	(6)	پیچش	-278
323	(634)	پیچش	-279
331	(657)	پیچش	-280
212	(390)	پیڑو کی جھلی کی سوزش	-281
425	(900)	پیشاب کا بلاارادہ آتے چلے جانا	-282
483	(1049)	پیشاب کا رات کو سوتے میں نکل جانا	-283
481	(1043)	پیشاب کا رسوب	-284
521	(1130)	پیشاب کی تکالیف	-285

-286	پیشاب کی کثرت	(309)	178
-287	پیشاب کے عوارض	(121)	105
-288	پیشاب میں البیومن کا اخراج	(296)	174
-289	پیشاب میں البیومن آنا	(550)	282
-290	پیشاب میں خون آنا	(457)	242
-291	پُر درد حیض	(1078)	495
-292	تپ دق	(245)	149
-293	تپ دق	(246)	149
-294	تپ کاہی	(454)	240
-295	تپ لرزہ' نوبتی بخار	(551)	282
-296	تپ محرقہ سے مشابہ مرض	(932)	438
-297	تپ محرقہ (شدید کیس)	(931)	437
-298	تپ محرقہ	(930)	437
-299	تسکین	(222)	142
-300	تسکین	(223)	142
-301	تشنج' اینٹھن	(501)	262
-302	تشویش' بے چینی اور خوف میں مبتلا رہنے کا ردعمل	(906)	428
-303	تلی کا بڑھ جانا	(11)	65
-304	تلی کی سوزش	(344)	192
-305	تلی	(345)	192
-306	تنگی سانس' دم گھٹنا' دھڑکن' ضعف قلب	(259)	157
-307	تھکاوٹ یا چوٹ کی وجہ سے اسقاط	(299)	175
-308	تھکاوٹ	(474)	249
-309	تیزابیت......شدید حملہ کے دوران	(1002)	463
-310	تیزابیت	(555)	284
-311	تیزابیت	(69)	89
-312	ٹانک (اعصاب)	(230)	144

144	(231)	ٹانک (اعصاب)	-313
143	(228)	ٹانک (جگر)	-314
144	(229)	ٹانک (جگر)	-315
143	(227)	ٹانک (دل)	-316
142	(224)	ٹانک (عمومی)	-317
143	(225)	ٹانک (عمومی)	-318
143	(226)	ٹانک (عمومی)	-319
145	(232)	ٹانک (معدہ)	-320
177	(306)	ٹانگوں کی اینٹھن	-321
486	(1059)	ٹانگوں یا رانوں میں مسلسل درد	-322
214	(394)	ٹانگوں' بازوؤں کا لرزہ	-323
488	(1064)	ٹائیفائیڈ بخار	-324
491	(1069)	ٹائیفائیڈ بخار	-325
345	(690)	ٹھوڑی پر ہونے والے سرخ گرہ دار ابتدائی سوزشی دانے	-326
413	(866)	جذباتی یا نفسیاتی بنیاد رکھنے والا وجع المفاصل	-327
351	(706)	جرابی سوزش، تھیلیوں کی سوزش جیسے کہ بالوں کی تھیلیوں کی	-328
450	(965)	جریان خون اندرون آنکھ (حاد) چوٹ لگنے سے	-329
449	(964)	جریان خون اندرون آنکھ (عمومی)	-330
501	(1090)	جریان خون	-331
506	(1100)	جریان منی	-332
151	(250)	جریان منی	-333
193	(346)	جریان منی	-334
326	(644)	جریان منی	-335
275	(534)	جسامت اور فعل میں کم ہونا	-336
338	(675)	جسم کے کسی بھی حصے میں چھوت اور سوزش کا ہونا	-337

-338	جسم کے کسی حصے میں کوئی چیز پھنسی ہو	(113)	103
-339	جسمانی اعضاء کی سوجن	(313)	179
-340	جسمانی تھکاوٹ	(1121)	517
-341	جگر اور گردے کے عوارض	(590)	301
-342	جگر کا سرطان	(520)	270
-343	جگر کی متعدی سوزش (یرقان)	(1003)	463
-344	جگر کے حاد امراض	(606)	309
-345	جگر کے عوارض	(1075)	494
-346	جگر کے عوارض	(1088)	500
-347	جگر کے عوارض	(431)	230
-348	جگر کے عوارض	(44)	79
-349	جگر و پتہ کے عوارض	(1156)	535
-350	جگر (جامد)	(192)	131
-351	جگر	(193)	131
-352	جگر	(194)	131
-353	جگر	(195)	132
-354	جل جانا	(525)	272
-355	جل جانا	(82)	93
-356	جلد پر ایک سخت دھبہ اور چنڈی پڑنا	(700)	349
-357	جلد خور فنگس کی وجہ سے ناخنوں اور بالوں کا جھڑنا	(714)	355
-358	جلد کا بدرنگ ہو جانا	(1125)	519
-359	جلد کا سخت ہو جانا	(955)	446
-360	جلد کا مزمن سلی مرض	(428)	229
-361	جلد کی سوزش	(494)	258
-362	جلد کی مزمن سرخی	(701)	350
-363	جلدی امراض	(120)	105
-364	جلدی امراض	(271)	163

-365	جلدی امراض	(58)	84
-366	جلدی تہوں کی سطحی سوزش	(698)	348
-367	جلدی عوارض، عفونتی حالتیں	(605)	308
-368	جنسی بیماریوں کے مسے	(855)	409
-369	جنسی زہر کی وجہ سے چڑھے کے غدود کی سوزش اور ورم	(935)	439
-370	جنسی غدود کا سرطان	(521)	270
-371	جوڑوں کا پھرانا	(862)	411
-372	جوڑوں کا دیرینہ درد، ریڑھ کی ہڈی میں خرابی کے ساتھ ساتھ	(1032)	476
-373	جوڑوں کی حاد متعدی (پیپ دار) سوزش	(865)	413
-374	جوڑوں کی سوجن اور سوزش	(436)	232
-375	جوڑوں کی سوزش	(1089)	500
-376	جوڑوں کی سوزش	(132)	109
-377	جوڑوں کی سوزش	(134)	110
-378	جوڑوں کی سوزش	(536)	276
-379	جوڑوں کی مزمن سوزش	(1033)	476
-380	چیک، انضمام	(552)	282
-381	چربیلی گلٹی	(726)	359
-382	چربیلی گلٹی	(81)	93
-383	چکر سر پر چوٹ آنے کے بعد	(898)	425
-384	چکر سفر کے دوران	(105)	100
-385	چنبل	(372)	204
-386	چندیا کی داد اور داد	(713)	354
-387	چنڈی	(74)	91
-388	چوٹ لگنا	(728)	360
-389	چوٹ، زخم	(588)	299

-390	چونا بنانے والے بندھن کی سوزش	(867)	413
-391	چہرے اور کھوپڑی پر مواد بھرے چھالے نکلنا	(705)	351
-392	چھ ماہ سے پانچ سال تک کی عمر کے بچوں میں بخار کے ساتھ تشنج	(896)	424
-393	چھاتیوں میں درد	(305)	177
-394	چھائیاں	(91)	96
-395	چھائیاں	(99)	98
-396	چھپاکی (پتی اُچھلنا)	(95)	97
-397	چھپاکی	(119)	105
-398	چھپاکی	(408)	220
-399	چھپاکی	(697)	348
-400	چھوت دار نرم پھوڑا	(704)	351
-401	چھوٹی شریان دماغ سے متعلق خون میں سدہ بننا	(1057)	486
-402	چھوٹی آنت کی سوزش	(481)	253
-403	چیچک میں تنفس کی پیچیدگیاں	(919)	433
-404	چیچک	(348)	193
-405	چیچک	(917)	432
-406	چیچک	(918)	432
-407	حاد تیزابیت، تیزابی بدہضمی، قبض	(577)	294
-408	حاد درد، اینٹھن، سکڑاؤ	(559)	285
-409	حاد زکام	(150)	115
-410	حادثات	(556)	284
-411	حاملہ کو صبح آنے والی قے	(419)	224
-412	حجامی خارش	(956)	447
-413	حرام مغز کا ورم	(414)	222
-414	حساسیت حرارت سے	(359)	198
-415	حساسیت روشنی سے	(355)	197

416-	حساسیت سردی سے	(360)	198
417-	حساسیت شور سے	(357)	197
418-	حساسیت لوگوں اور بیرونی اثرات سے	(358)	198
419-	حساسیت ناقص	(356)	197
420-	حشفۂ قضیب کی سوزش	(853)	408
421-	حقیقی انفلوئنزا	(573)	293
422-	حلق کا درد و زخم	(216)	140
423-	حلق کا درد و زخم	(217)	140
424-	حلق کی حاد سوزش	(977)	454
425-	حلق کی سوزش اور دکھن' آواز بھرائی ہوئی	(679)	341
426-	حلق کی سوزش	(388)	211
427-	حلق کی سوزش	(54)	82
428-	حمل سے پہلے اور دوران قے اور بے ہوشی' پٹھوں کا یکدم سکڑنا	(311)	179
429-	حمل قے	(843)	404
430-	حمل کی قبض	(146)	114
431-	حمل کی قے	(1023)	471
432-	حمل کے دوران پیٹ کا درد	(842)	404
433-	حمل کے دوران پیشاب کا غیر ارادی اخراج	(836)	402
434-	حمل کے دوران ٹخنوں پر ورم	(840)	403
435-	حمل کے دوران چھاتیوں میں دکھن	(839)	403
436-	حمل کے دوران خشک کھانسی	(845)	405
437-	حمل کے دوران شدید قے	(844)	405
438-	حمل کے دوران قبض	(838)	403
439-	حمل کے دوران کمر درد	(835)	402
440-	حمل کے دوران وریدیں پھولی ہوئیں	(841)	404
441-	حوض گردہ کی حاد سوزش	(880)	418

-442	حوض گردہ کی سوزش، مثانہ کی سوزش اور مجری البول (نائزہ) کی سوزش	(1042)	480
-443	حوض گردہ کی مزمن سوزش	(881)	419
-444	حیض پُر درد	(1018)	469
-445	حیض پُر درد	(52)	82
-446	حیض پُر درد	(830)	400
-447	حیض پُر درد	(89)	95
-448	حیض کا تکلیف سے آنا	(164)	121
-449	حیض کا تکلیف سے آنا	(165)	121
-450	حیض کی بندش	(1087)	500
-451	حیض کی بندش	(56)	83
-452	حیض کی خرابیاں	(1145)	529
-453	حیض کی خرابیوں سے موٹاپا	(650)	329
-454	حیض کی کثرت	(831)	400
-455	حیض کے عوارض	(1098)	505
-456	خارش تر	(363)	200
-457	خارش ذیابیطس کے دوران	(687)	344
-458	خارش سرایتی سوزش جگر میں	(686)	344
-459	خارش کے ساتھ جلد کی بڑھی ہوئی خشکی	(688)	345
-460	خارش	(79)	92
-461	خراش گلو	(347)	193
-462	خروج رحم (جنون شہوت)	(593)	302
-463	خروج، ہٹاؤ، سرکاؤ	(622)	317
-464	خسرہ کی کھانسی	(913)	430
-465	خسرہ کے بعد کھانسی	(94)	97
-466	خسرہ	(1055)	485
-467	خسرہ	(1206)	556

-468	خسرہ	(424)	227
-469	خسرہ	(912)	430
-470	خشک کھانسی کے ساتھ حلق میں درد	(775)	378
-471	خصیوں کی سوزش: سوجن' سرخی وغیرہ کے ہمراہ	(1016)	469
-472	خصیوں کی سوزش	(399)	216
-473	خصیوں میں بالخصوص منی کی نالویں میں پانی پڑنا	(446)	237
-474	خصیے	(335)	188
-475	خم دار آنت کی سوزش.	(507)	264
-476	خم دار آنت کی مزمن وغیر مخصوص زخم دار سوزش	(819)	394
-477	خم دار آنت (قولون) کی سوزش	(1070)	491
-478	خم دار آنت (قولون) کی غیر مخصوص قرحی سوزش	(1011)	467
-479	خناق	(1190)	551
-480	خناق	(158)	118
-481	خناق	(159)	119
-482	خناق	(160)	119
-483	خناق	(488)	256
-484	خناق	(499)	261
-485	خواب خرامی	(350)	195
-486	خودرُو رنگ دار دھبے	(724)	358
-487	خوف اور پریشانی	(1050)	483
-488	خون اور لمف کی ابتری	(587)	299
-489	خون کا اخراج	(456)	241
-490	خون کا دباؤ کم	(65)	87
-491	خون کا غیر معمولی دباؤ جس کا تعلق گردوں کی خرابی سے ہو	(781)	381
-492	خون کو صاف کرنے والا	(273)	163
-493	خون کی ابتری	(576)	294

-494	خون کی ابتری	(611)	311
-495	خون کی پیپ دار حالتیں	(954)	446
-496	خون کی رگوں کے قطرے	(1139)	526
-497	خون کی قے	(458)	242
-498	خون کی کمی کے باعث قلب کی درمیانی تہہ کی ممات	(783)	381
-499	خون کی کمی	(1073)	493
-500	خون کی کمی	(274)	164
-501	خون کی کمی	(275)	164
-502	خون کی کمی	(276)	165
-503	خون کی کمی	(37)	76
-504	خون کی کمی	(545)	279
-505	خون کی کمی	(583)	297
-506	خون میں ایوسن سے رنگ جانے والے خلیوں کا دافع	(1102)	507
-507	خون میں ایوسن سے رنگے جانے والے خلیوں کی کثرت	(673)	337
-508	خون میں ایوسن سے رنگے جانے والے خلیوں کی کثرت	(974)	453
-509	خون میں سدے بننا	(1124)	518
-510	خون میں سدے بننا	(332)	187
-511	خون میں یوریا کی موجودگی- بلند فشار خون	(879)	418
-512	خون میں یوریا کی موجودگی	(1044)	481
-513	خونی سدہ بننے کی وجہ سے وریدی سوزش	(787)	383
-514	خونی سدہ بننے کی وجہ سے وریدی سوزش	(995)	461
-515	خونی سدہ بننے کی وجہ سے وریدی سوزش	(996)	461
-516	داد' کھجلی	(1122)	517
-517	داد	(364)	200
-518	داد	(957)	447

-519	دافع تشنج اور مقوی اعصاب	(571)	291
-520	دافع جریان خون	(1159)	537
-521	دافع ملیریا	(1177)	547
-522	دانت درد...... عقل داڑھ میں درد	(999)	462
-523	دانت درد	(1118)	515
-524	دانت درد	(302)	176
-525	دانت درد	(32)	73
-526	دانت درد	(72)	90
-527	دانت درد	(805)	389
-528	دانت نکالنا	(1191)	551
-529	دانت نکلوانے کے بعد درد اور جریان خون	(809)	391
-530	دانتوں اور ہڈیوں کی صحتمندانہ نشوونما کیلئے	(572)	292
-531	دانے دار رسولی	(952)	445
-532	درد پہلو (ذات الجنب)	(380)	208
-533	درد چشم	(1105)	509
-534	درد زہ	(1096)	504
-535	درد شقیقہ	(198)	133
-536	درد شقیقہ	(423)	226
-537	درد شقیقہ	(890)	422
-538	درد قولنج	(278)	166
-539	درد کش	(1099)	506
-540	درد گلو	(1106)	510
-541	دردوں کو تیز اور باعمل کرنے کیلئے	(293)	173
-542	دردیں	(1214)	559
-543	دردِ دل	(543)	279
-544	درد	(40)	77
-545	درد	(597)	304

-546	درمیانی کان کی حادسوزش	(984)	457
-547	درمیانی کان کی سوزش حاد	(757)	370
-548	درمیانی کان کی سوزش مزمن	(758)	371
-549	درمیانی کان کی سوزش	(914)	431
-550	درمیانی کان کی مزمن سوزش	(985)	457
-551	درمیانی کان کی مزمن سوزش	(986)	457
-552	دقت حیض	(1062)	488
-553	دقت حیض	(22)	69
-554	دل کا پھیلاؤ	(490)	257
-555	دل کا درد	(1072)	492
-556	دل کا درد	(1094)	503
-557	دل کی پھڑکن	(219)	141
-558	دل کی تقویت کے لئے	(256)	155
-559	دل کی دھڑکن میں کمی بیشی' اختلاج قلب	(287)	170
-560	دل کی شدید دھڑکن	(452)	239
-561	دل کی کارکردگی میں کمی اور دل کی کواڑیوں کے امراض	(257)	155
-562	دل کی کمزوری	(30)	73
-563	دل کی کمزوری	(50)	81
-564	دل کی کمزوری	(584)	297
-565	دل کے اندرونی غلاف کی گنٹھیاوی سوزش	(780)	380
-566	دل کے عضلات اور کواڑیوں کی کمزوری	(453)	240
-567	دل کے عضلات کی سوزش	(515)	268
-568	دل کے عضلہ کی دیواروں کی کمزوری	(288)	171
-569	دل کے عوارض	(1142)	528
-570	دل	(184)	128
-571	دل	(185)	128

-572	دم کشی مشقت سے	(990)	459
-573	دم کشی والی درد	(989)	458
-574	دماغ کی طرف پیغام لے جانے والے اعصاب	(410)	221
-575	دماغی احکام کو عضو تک پہنچانے والے اعصاب	(411)	221
-576	دماغی تھکاوٹ، مرگی، فالج	(560)	286
-577	دماغی تھکاوٹ	(527)	273
-578	دماغی جھلیوں کی سوزش	(422)	226
-579	دمچی کی ہڈی میں درد	(1025)	472
-580	دمہ قلبی	(1180)	547
-581	دمہ کا شدید دورہ	(766)	374
-582	دمہ کا شدید دورہ	(767)	375
-583	دمہ	(1074)	493
-584	دمہ	(1085)	498
-585	دمہ	(1133)	523
-586	دمہ	(1147)	530
-587	دمہ	(1179)	547
-588	دمہ	(127)	107
-589	دمہ	(135)	110
-590	دمہ	(21)	69
-591	دمہ	(251)	152
-592	دمہ	(252)	153
-593	دمہ	(535)	275
-594	دمہ	(586)	298
-595	دمہ	(633)	322
-596	دمہ	(646)	327
-597	دوائی کی وجہ سے جلدی سوزش	(695)	347
-598	دوبارہ جان ڈال دینے والی مقوی دوا	(286)	170

-599	دودھ پیتے بچوں کا پیشاب رُک جائے	(108)	101
-600	دودھ پیتے بچے بغیر کسی سبب کے چیخیں چلائیں	(944)	442
-601	دودھ کی قلت	(88)	95
-602	دوران خون کمزور	(509)	265
-603	دوران خون کی سکونی کیفیت کی وجہ سے ہونے والا ایگزیما	(694)	347
-604	دُبلا پن	(333)	187
-605	ڈراؤنے خواب	(406)	219
-606	ذات الجنب (درد پہلو)	(265)	160
-607	ذائقہ خراب	(328)	186
-608	ذبحہ لوزیہ (گلے پڑنا)	(368)	202
-609	ذہنی دباؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ردعمل	(907)	428
-610	ذیابیطس شکری	(493)	258
-611	ذیابیطس شکری	(911)	430
-612	ذیابیطس غیر شکری	(107)	101
-613	ذیابیطس غیر شکری	(492)	257
-614	ذیابیطس	(1051)	484
-615	ذیابیطس	(1115)	514
-616	ذیابیطس	(1151)	533
-617	ذیابیطس	(281)	167
-618	ذیابیطس	(34)	74
-619	ذیابیطس	(575)	293
-620	رات کے پسینے	(405)	218
-621	راج پھوڑا	(542)	278
-622	رحم کا سرطان	(516)	268
-623	رحم کے عوارض	(55)	83
-624	رحم میں ریشہ دار رسولی	(674)	337

-625	رسولی	(1137)	525
-626	رضاعت کے دوران دودھ کی مقدار بڑھانے کیلئے	(434)	231
-627	رضاعت کے دوران دودھ کی مقدار گھٹانے کیلئے	(433)	231
-628	رطوبات معدہ میں نمک کے تیزاب کا فقدان	(1001)	463
-629	رودۂ چہارم' کانی آنت کے عوارض	(524)	272
-630	ریح / نفخ	(3)	62
-631	ریحی درد' بائی کے درد	(1209)	557
-632	ریحی درد	(41)	77
-633	ریشہ دار بافتوں کی سوزش	(869)	414
-634	ریشہ دار بافتوں میں سوزش	(1027)	473
-635	ریشہ دار بافتوں میں سوزش	(612)	312
-636	زچگی کے بعد اخراج خون	(848)	406
-637	زچگی کے بعد درد	(849)	406
-638	زچگی کے بعد درد	(850)	407
-639	زچگی کے بعد ہونے والا ذہنی دباؤ (شدید)	(908)	429
-640	زچگی کے دن پورے ہونے کے باوجود دردزہ شروع نہ ہوں	(291)	172
-641	زچگی کے وقت رحم میں بچے کی غلط پوزیشن	(295)	174
-642	زخم بستری	(711)	354
-643	زخم مزمن	(958)	447
-644	زخم' چوٹ	(247)	150
-645	زکام کی ابتداء	(148)	115
-646	زکام (ناک بہنا)	(1109)	511
-647	زکام	(147)	114
-648	زکام	(149)	115
-649	زنانہ بے قاعدگیاں	(600)	306
-650	زہرباد	(97)	98

-651	سادہ کیل	(272)	163
-652	سادہ کیل	(282)	168
-653	سانس کا پھولنا	(304)	177
-654	سانس کی الرجی	(652)	329
-655	سانس کی نالی میں رکاوٹ	(765)	374
-656	سانس کی نالی میں رُکاوٹ	(967)	450
-657	سانس کی نالیوں کے کناروں کی سوزش	(770)	376
-658	سبز بیماری	(1131)	522
-659	سبز موتیا مزمن	(736)	363
-660	سر اور کانوں میں شور	(403)	218
-661	سر چکرانا' تازہ چوٹ سر پر لگنے کے بعد	(888)	421
-662	سر چکرانا	(1058)	.486
-663	سر چکرانا	(308)	178
-664	سر چکرانا	(887)	421
-665	سر چکرانے کے ساتھ کان بجنا	(889)	422
-666	سر درد سر پر چوٹ آنے کے بعد	(899)	425
-667	سر درد' اعصابی تناؤ والے افراد کا	(885)	420
-668	سر درد	(110)	102
-669	سر درد	(1116)	514
-670	سر درد	(183)	128
-671	سر درد	(253)	153
-672	سر درد	(28)	72
-673	سر درد	(71)	90
-674	سر کا غیر ارادی طور پر ہلنا	(103)	100
-675	سر کو سردی لگ جانا	(140)	112
-676	سر کی پشت کا درد اور جذباتی ہیجان	(891)	422
-677	سر کی پشت کا درد اور مہروں کا ورم	(892)	423

423	(893)	سر کی پشت کا درد جس کا تعلق کثرت کار سے ہو	-678
424	(897)	سر کی چوٹ	-679
356	(719)	سر کی سکری	-680
251	(478)	سرخ بادہ، زہرباد	-681
127	(182)	سردرد	-682
265	(508)	سردی، نزلہ زکام حاد	-683
484	(1053)	سرطان کا درد	-684
484	(1052)	سرطان	-685
356	(718)	سر کی سکری	-686
260	(498)	سسٹٹس	-687
268	(514)	سفید موتیا	-688
448	(961)	سفید موتیا	-689
277	(539)	سکتہ، موت کی مانند بے ہوشی	-690
78	(42)	سل	-691
455	(980)	سماعت کا نقص	-692
112	(139)	سن یاس	-693
225	(421)	سن یاس	-694
94	(84)	سن یاس	-695
394	(817)	سنگرہنی	-696
502	(1093)	سوزاک	-697
71	(26)	سوزاک	-698
190	(338)	سوزاک	-699
243	(461)	سوزاک	-700
368	(750)	سوزش حلق حاد	-701
378	(774)	سوزشی غدود یا لمفاوی گانٹھ کی ٹی بی (گردن کی)	-702
194	(349)	سونگھنے کی قوت کا جاتے رہنا	-703
131	(191)	سیلان الرحم	-704

705-	سینہ کا دورہ دار درد	(784)	382
706-	سینے کا درد	(609)	310
707-	سینے کی جلن حمل کے دوران	(837)	402
708-	سینے کی جلن	(790)	384
709-	شب چراغ، گوشت خور پھوڑا	(708)	353
710-	شدید خارش	(373)	205
711-	شدید صدمہ یا چوٹ لگنا	(505)	263
712-	شریانوں کے عوارض	(537)	276
713-	شفاف پھولا (چالا)	(963)	449
714-	شقاق المقعد	(821)	397
715-	شقیقہ (آدھا سیسی)	(1047)	482
716-	شقیقہ	(1163)	539
717-	شہ رگ کے عوارض	(541)	278
718-	شیر خوار بچوں کا قولنج	(143)	113
719-	شیر خوار بچوں کی معمولی تکالیف	(441)	234
720-	شیر خوار بچوں کے اسہال اور ہیضہ	(1112)	512
721-	صفراوی قولنج	(823)	397
722-	صفراوی نملہ	(854)	408
723-	ضعف باہ	(859)	410
724-	ضعف کی مزمن حالت	(477)	250
725-	ضعیف الاعصاب	(1208)	557
726-	ضیق النفس جس میں مریض لیٹ نہیں سکتا اور سیدھا بیٹھنے پر مجبور ہو جاتا ہے	(779)	380
727-	طفیلی جراثیم، چنونے، کدودانے	(564)	288
728-	طلاء (دوائے مالش)	(249)	151
729-	عادی اسقاط حمل	(298)	175
730-	عام نزلہ زکام	(739)	364

-731	عام نزلہ زکام	(740)	364
-732	عام نزلہ زکام	(741)	364
-733	عام نزلہ، زکام	(1185)	549
-734	عصب بصری کے عوارض	(400)	216
-735	عصب ثلاثی کا عصبی درد	(901)	426
-736	عصب کی سوزش	(1048)	482
-737	عصب کی سوزش	(213)	138
-738	عصبی درد	(1134)	524
-739	عصبی درد	(200)	133
-740	عصبی درد	(407)	219
-741	عصبیت	(1081)	497
-742	عضلات کا جسم اور فعل میں کم ہونا	(415)	223
-743	عضلاتی درد بائی کے	(1210)	558
-744	عضلاتی درد، دھوپ میں زیادہ مشقت کرنیکی وجہ سے	(874)	416
-745	عضلہ مستقیم	(365)	200
-746	عضو کی پھڑکن، عصبی کمزوری، ہسٹریا	(618)	315
-747	عفونت خون	(1120)	517
-748	عفونتی حلق، سوزش لوزتین، خناق، گلے پڑنا	(607)	309
-749	عفونتی زہر	(804)	389
-750	عمومی ٹانک	(589)	300
-751	عمومی کمزوری	(284)	169
-752	عمومی کمزوری	(904)	427
-753	عمومی مقوی دوا	(285)	169
-754	عورتوں کے تولیدی نظام کی تقویت کیلئے	(267)	161
-755	عورتوں کے عوارض	(1140)	527
-756	عورتوں میں جنسی خواہش کی کمی	(102)	99
-757	عورتوں میں جنون شہوت	(402)	217

-758	غدود کی سوزش	(128)	108
-759	غدودوں کے عوارض	(5)	63
-760	غدہ ترسیہ کو مستعد کرنے کیلئے	(386)	210
-761	غدہ تیموسیہ	(331)	187
-762	غدہ قدامیہ کا بڑھ جانا' بے ضرر	(1041)	480
-763	غدہ قدامیہ کا بڑھ جانا	(376)	206
-764	غدہ قدامیہ کو اعتدال پر لانے کے لئے	(592)	302
-765	غدہ قدامیہ کی حاد سوزش	(884)	420
-766	غدہ قدامیہ کی سوزش	(1166)	540
-767	غدہ قدامیہ	(374)	205
-768	غدہ نخامیہ کا پچھلا حصہ ضرورت سے زیادہ مستعد	(383)	209
-769	غدہ نخامیہ کا پچھلا حصہ کارکردگی میں کم	(382)	209
-770	غدہ نخامیہ کا سامنے والا حصہ ضرورت سے زیادہ مستعد	(381)	209
-771	غدہ نخامیہ کا سامنے والا حصہ کارکردگی میں کم	(385)	210
-772	غدہ نخامیہ	(384)	209
-773	غدہ درقیہ ضرورت سے زیادہ مستعد	(330)	186
-774	غدہ درقیہ کے نزدیک غدودیں	(391)	212
-775	غدہ درقیہ کے نزدیک غدودیں	(392)	213
-776	غدہ درقیہ مستعدی میں کم	(329)	186
-777	غلط دواء کی وجہ سے جلد کا سرخ ہو جانا	(948)	444
-778	غنودگی' اونگھ	(585)	298
-779	فالج اطفال	(1138)	526
-780	فالج	(1123)	518
-781	فالج	(637)	324
-782	فالج	(638)	324
-783	فتق' آنت اُترنا	(450)	238

-784	فرج کی خارش	(1022)	471
-785	فرج کی خارش	(684)	343
-786	فشار خون میں غیر طبعی کمی	(993)	460
-787	فکر، بے چینی، دماغ کی علیل حالتیں	(563)	287
-788	فلو، نزلہ، بخار	(1155)	535
-789	فم معدہ کی تنگی	(815)	393
-790	فم معدہ کی سکڑن	(370)	203
-791	فم معدہ میں تنگی (جسکا تعلق مزمن زخم وغیرہ سے ہو)	(1005)	464
-792	فم معدہ	(369)	203
-793	فوڈ پوائزننگ اور دست	(67)	88
-794	فوطوں کا ایگزیما	(857)	409
-795	فوطوں کی سوزش	(858)	410
-796	فوطوں کی وریدوں کا پھول جانا	(319)	182
-797	فوطہ میں پانی پڑنا	(856)	409
-798	فیل پاء	(940)	441
-799	قاذف نالیوں میں رکاوٹ	(475)	250
-800	قبض حاملہ عورتوں کی	(1188)	550
-801	قبض حمل کے دوران	(795)	386
-802	قبض عادی	(1189)	551
-803	قبض کشا	(190)	130
-804	قبض معمر افراد کی	(796)	386
-805	قبض	(1013)	467
-806	قبض	(1082)	497
-807	قبض	(144)	113
-808	قبض	(145)	114
-809	قبض	(15)	67
-810	قبض	(314)	180

-811	قبض	(45)	79
-812	قبض	(503)	263
-813	قبض	(792)	385
-814	قبض	(793)	385
-815	قبض	(794)	385
-816	قبل از ولادت درد	(292)	173
-817	قرحہ مجری البول	(1198)	554
-818	قرنیہ سے جریان خون	(737)	363
-819	قرنیہ کا زخم	(727)	359
-820	قلبی عصب کے حصے کی عدم کارکردگی' دل کی دھڑکن میں کمی بیشی	(260)	157
-821	قلبی محرک	(1183)	549
-822	قوت مدافعت بڑھانے کے لئے	(649)	328
-823	قولنجی دردیں	(297)	174
-824	قولنج	(1187)	550
-825	قولنج	(141)	112
-826	قولنج	(628)	320
-827	قولون کا سرطان	(517)	269
-828	قولون کی تقویت کے لئے	(506)	264
-829	قے و متلی	(315)	180
-830	قے' کسی بھی بیماری میں	(1015)	468
-831	قے	(317)	181
-832	قے	(57)	84
-833	قے	(643)	326
-834	کاکڑالاکڑا	(512)	267
-835	کاکڑالاکڑا	(916)	431
-836	کالی کھانسی معہ بخار اور تنگی تنفس	(929)	436

837-	کالی کھانسی	(1076)	494
838-	کالی کھانسی	(117)	104
839-	کالی کھانسی	(18)	68
840-	کالی کھانسی	(316)	180
841-	کالی کھانسی	(928)	436
842-	کان بہنا	(915)	431
843-	کان درد	(482)	253
844-	کان درمیانہ کی سوزش	(398)	215
845-	کان کی سوزش بیرونی	(756)	370
846-	کان کی سوزش	(1104)	508
847-	کان کی سوزش	(210)	137
848-	کان کی سوزش	(596)	304
849-	کان کے قریبی غدود کی وبائی سوزش	(922)	434
850-	کان میں درد	(979)	455
851-	کان میں شائیں شائیں	(759)	371
852-	کان میں میل کا جمنا	(755)	370
853-	کان میں آوازیں آئیں	(987)	458
854-	کپکپی، بخار، سوزش	(1184)	549
855-	کٹاؤ پھٹاؤ ہونٹوں، ہتھیلیوں اور پاؤں کا درد اور خون نکلنے کے ہمراہ	(725)	359
856-	کثرت جماع کے اثرات	(860)	410
857-	کثرت حیض اور دو ماہواریوں کے درمیان خون آنا	(1021)	471
858-	کثرت حیض	(420)	225
859-	کثرت حیض	(470)	247
860-	کثرت مے خوری کے اثرات مابعد	(549)	281
861-	کزاز	(334)	188
862-	کزاز	(671)	336

-863	کزاز	(933)	438
-864	کساح' ہڈیوں کا ٹیڑھا ہو جانا	(367)	202
-865	کسی شریان' ورید یا دل کا پھیل جانا	(544)	279
-866	کم فشار خون	(530)	274
-867	کمر درد حاد	(870)	415
-868	کمر درد	(1135)	524
-869	کمر درد	(1161)	538
-870	کمر درد	(1205)	556
-871	کمر درد	(254)	154
-872	کمر درد	(307)	177
-873	کمر درد	(430)	230
-874	کمر (اقلیم قطنی) درد	(1031)	475
-875	کمزوری کی وجہ سے اسقاط	(301)	176
-876	کمزوری	(1)	61
-877	کمزوری	(43)	78
-878	کمی خون اور عمومی کمزوری	(615)	314
-879	کن پیڑے اور خصیوں کی سوزش	(923)	434
-880	کن پیڑے اور لبلبے کی سوزش	(924)	434
-881	کن پیڑے	(416)	223
-882	کندھے کا درد مزمن	(1035)	477
-883	کندھے میں درد حاد	(1034)	477
-884	کندھے میں درد	(868)	414
-885	کولہے کے جوڑ کی بیماری	(448)	237
-886	کہنی کے بندھن میں سوزش	(1026)	472
-887	کھانسی اور بخار	(116)	104
-888	کھانسی جس کا تعلق دل سے ہو	(971)	452
-889	کھانسی جس میں خون آلودہ بلغم آئے	(973)	453

-890	کھانسی جو کھانا کھانے کے بعد بڑھ جائے	(777)	379
-891	کھانسی خشک، تشنجی	(970)	452
-892	کھانسی خشک	(17)	68
-893	کھانسی شدید	(20)	69
-894	کھانسی کے ساتھ کوا بڑھا ہوا یا لٹکا ہوا	(776)	378
-895	کھانسی میں خون آنا	(1004)	464
-896	کھانسی میں خون آنا	(988)	458
-897	کھانسی (کالی)	(153)	117
-898	کھانسی (کالی)	(237)	146
-899	کھانسی (موسم سرما کی)	(152)	116
-900	کھانسی، زکام	(635)	323
-901	کھانسی، کالی کھانسی	(602)	307
-902	کھانسی	(1128)	520
-903	کھانسی	(151)	116
-904	کھانسی	(154)	117
-905	کھانسی	(155)	117
-906	کھانسی	(156)	118
-907	کھانسی	(157)	118
-908	کھانسی	(243)	148
-909	کھانسی	(264)	159
-910	کھانسی	(500)	261
-911	کھانسی	(661)	333
-912	کھانسی	(662)	333
-913	کھانسی	(663)	334
-914	کھانسی	(664)	334
-915	کھانسی	[illegible])	90
-916	کھجلانے سے لاحق ہونے والا مزمن ایگزیما	(696)	348

917-	کھجلی دار آبلے	(702)	350
918-	کھرنڈ دار خارش	(717)	356
919-	کھوپڑی کے اندر جریان خون (نوزائیدہ بچوں میں)	(905)	427
920-	کھوپڑی کے اندر جریان خون	(886)	421
921-	کیل مہاسے	(98)	98
922-	کیل، دانے	(1175)	546
923-	کیل، دانے	(554)	283
924-	کیل، دانے	(947)	443
925-	کینسر زدہ پیدائشیں	(1150)	532
926-	گرپ (انفلوئنزا)	(1200)	554
927-	گرپ	(176)	125
928-	گرپ	(177)	125
929-	گرپ	(178)	126
930-	گردن سے متعلقہ پہلو	(873)	416
931-	گردوں کی کارکردگی سست	(435)	232
932-	گردوں کی کمزوری اور ابتری	(613)	312
933-	گردہ اور مثانہ کے عوارض	(24)	70
934-	گردہ کا قولنج	(883)	420
935-	گردہ کی پتھری	(645)	327
936-	گردہ کی گچھا دار نالیوں کی سوزش	(878)	418
937-	گردہ کے حوض کی سوزش	(371)	204
938-	گردہ کے عوارض	(1167)	541
939-	گردہ (بائیں) کا درد	(629)	321
940-	گردہ (دائیں) کا درد	(630)	321
941-	گردہ	(188)	129
942-	گردہ	(189)	130
943-	گردے کی پتھری	(101)	99

-944	گردے کی پتھری	(122)	106
-945	گردے کی پتھری	(124)	106
-946	گردے کی پتھری	(658)	332
-947	گردے کی سوزش	(412)	221
-948	گردے کے اوپر والے غدود (ایڈرینال)	(340)	190
-949	گرمی دانے' پت	(699)	349
-950	گلہڑ + عمومی ٹانک	(617)	315
-951	گلہڑ' گھیگا	(463)	244
-952	گنٹھیا نما جوڑوں کی سوزش	(1024)	472
-953	گنج دھبے دار' داڑھی میں نیچے سے اوپر کو بڑھنے والا گنج	(720)	357
-954	گنجاپن	(949)	444
-955	گنج	(548)	281
-956	گنج	(562)	287
-957	گنج	(721)	357
-958	گوہانجنی	(342)	191
-959	گوہانجنی	(732)	361
-960	گھٹنے میں چکنے پانی والی تھیلی کی سوزش	(447)	237
-961	گھیگا جس میں آنکھیں اُبھری ہوئی ہوں	(462)	244
-962	لال بخار	(362)	199
-963	لبلبہ	(395)	214
-964	لبلبے کی سوزش حاد	(824)	398
-965	لمفاوی غدود	(1067)	490
-966	لمفاوی نظام کی ابتری	(621)	317
-967	لمفاوی نظام	(427)	228
-968	لنگڑی کا درد	(1036)	478
-969	لنگڑی کا درد	(1037)	478
-970	لنگڑی کا درد	(1168)	541

-971	لنگڑی کا درد	(903)	427
-972	لوزتین بڑھے ہوئے	(978)	455
-973	لوزتین کا بڑھ جانا	(762)	372
-974	لوزتین کی جراب نما سوزش اور لوزتین کے گرد پھوڑا	(761)	372
-975	لوزتین کی حاد سوزش	(976)	454
-976	لوزتین کی سوزش	(1107)	510
-977	لوزتین کی سوزش	(220)	141
-978	لوزتین کی سوزش	(221)	141
-979	لوزتین کی سوزش	(241)	148
-980	لوزتین کی سوزش	(327)	185
-981	لیکوریا: گاڑھا' سفید خراشدار اور جلندار	(1020)	470
-982	لیکوریا سبز یا زرد ہمراہ خارش	(1204)	556
-983	لیکوریا	(1019)	470
-984	لیکوریا	(115)	103
-985	لیکوریا	(1203)	555
-986	لیکوریا	(432)	230
-987	لیکوریا	(832)	401
-988	لیکوریا	(833)	401
-989	لیکوریا	(834)	401
-990	لیکوریا	(86)	94
-991	لُو لگنا	(341)	191
-992	ماخورہ	(33)	74
-993	ماخورہ	(808)	390
-994	ماء مفاصل سے متعلق جھلی کی سوزش	(876)	417
-995	ماء مفاصل کی سوزش	(1038)	478
-996	ماہواری کا نہ آنا یا کسی خرابی کے باعث رُک جانا	(546)	280
-997	ماہواری کے خون کی زیادتی	(90)	96
-998	مبرز کی خارش	(685)	343

87	(66)	متلی اور قے	-999
94	(83)	مٹی، چونا کھانے کی عادت	-1000
274	(532)	مثانہ خراش دار	-1001
548	(1181)	مثانہ کی تکالیف	-1002
419	(882)	مثانہ کی سوزش	-1003
275	(533)	مثانہ کی کمزوری	-1004
498	(1084)	مثانے کی تکالیف	-1005
185	(326)	مجروحیت	-1006
184	(323)	مجریٰ البول پُرسوزش (پیشاب کرنے میں دقت)	-1007
184	(324)	مجریٰ البول (تقویت دینے کیلئے)	-1008
147	(240)	مخرج بلغم	-1009
124	(172)	مدر حیض	-1010
236	(444)	مراق	-1011
81	(51)	مردانہ کمزوری	-1012
343	(683)	مردوں کا بانجھ پن	-1013
534	(1154)	مرض خبطی	-1014
201	(366)	مرض رینو	-1015
482	(1046)	مرگی جس میں مسلسل تشنج ہوتا ہے	-1016
423	(894)	مرگی کا شدید دورہ	-1017
424	(895)	مرگی، تخفیف مرض کے دوران	-1018
316	(619)	مرگی، عضو کی پھڑکن، عصبی کمزوری	-1019
481	(1045)	مرگی	-1020
251	(479)	مرگی	-1021
335	(668)	مرگی	-1022
150	(248)	مرہم (عضو تناسل)	-1023
139	(214)	مسکن (اعصاب)	-1024
108	(130)	مسکن	-1025
242	(459)	مسوڑھے غیر صحتمند اسفنج کی طرح نرم	-1026

-1027	مسوڑھے کی سوزش	(807)	390
-1028	مسہل	(1113)	513
-1029	مسے چہرہ پر	(959)	448
-1030	مسے، جلدی اُبھار	(567)	289
-1031	مسے	(75)	91
-1032	مسّہ، رسولی	(378)	207
-1033	مشت زنی	(425)	227
-1034	مشقت سے سانس پھولنا چاہے استسقاء ہو یا نہ ہو	(778)	379
-1035	مصفی خون	(2)	61
-1036	معدہ اور بارہ انگشتی آنت کا السر	(1152)	533
-1037	معدہ کا السر	(269)	162
-1038	معدہ کا السر	(648)	328
-1039	معدہ کا پھیلاؤ	(489)	256
-1040	معدہ کا زخم	(466)	246
-1041	معدہ کا زخم	(813)	392
-1042	معدہ کا سرطان	(519)	269
-1043	معدہ کا لٹکاؤ	(377)	207
-1044	معدہ کا نزلہ	(464)	245
-1045	معدہ کی حاد سوزش	(811)	391
-1046	معدہ کی سوزش	(1157)	536
-1047	معدہ کی سوزش	(175)	125
-1048	معدہ کی سوزش	(280)	167
-1049	معدہ کی سوزش	(465)	245
-1050	معدہ کی مزمن سوزش	(812)	392
-1051	معدہ کے زخم کے ضدی کیس	(814)	393
-1052	معدہ کے عوارض	(218)	140
-1053	معدہ کے عوارض	(625)	319
-1054	معمر افراد کی کھانسی	(972)	452

-1055	معیادی بخار	(325)	184
-1056	مفسد خون حالتیں	(568)	290
-1057	مفسد خون آنتیں	(1212)	558
-1058	مقعد سے بلغمی جھلیوں اور خون کا خارج ہونا	(936)	439
-1059	مقعد کے عوارض	(207)	136
-1060	مقویٔ اعصاب برائے خواتین	(202)	134
-1061	مقویٔ اعصاب	(201)	134
-1062	مقویٔ اعصاب	(203)	135
-1063	مقوی	(1103)	508
-1064	مقوی	(125)	107
-1065	ملیریا	(10)	65
-1066	ملیریا بخار	(1097)	505
-1067	ملیریا	(1162)	538
-1068	ملیریا	(196)	132
-1069	ملیریا	(426)	228
-1070	ملیریا	(939)	441
-1071	منہ پکنا	(672)	337
-1072	منہ کی سوزش	(997)	461
-1073	منہ میں زخم چوٹ لگنے سے	(998)	462
-1074	منہ میں زخم یا منہ آنا	(810)	391
-1075	منی کے اخراجات	(861)	411
-1076	موتیابند	(1114)	513
-1077	موتیا	(1172)	544
-1078	موٹاپا	(112)	102
-1079	موٹاپا	(1141)	527
-1080	موٹاپا	(289)	171
-1081	موٹاپا	(401)	217

-1082	موچ	(941)	441
-1083	مہروں کا ورم، پرانے کیسوں میں حاد درد	(1040)	479
-1084	مہروں کا ورم	(1039)	479
-1085	مہروں کا ورم	(871)	415
-1086	مہروں کی سوزش ہمراہ مہروں کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا	(872)	415
-1087	ناتوانی (دماغی اور جسمانی)	(1065)	489
-1088	ناخن خورہ، بس کانٹھ	(709)	353
-1089	ناخن کا اُنگلی میں دھنسنا	(96)	97
-1090	ناخن کی بیماریاں	(580)	296
-1091	ناخنوں کا مرض، ریزہ ریزہ ہونا	(413)	222
-1092	ناخنوں کی داد	(715)	355
-1093	ناخونہ	(731)	361
-1094	ناسور	(472)	248
-1095	ناسور	(681)	342
-1096	ناک کی بلغمی جھلی کا ورم	(744)	365
-1097	ناک کی بلغمی جھلیوں کی سوزش جس میں ناک بڑھ جائے	(745)	366
-1098	ناک کی درمیانی دیوار بڑھی ہوئی	(981)	456
-1099	ناک کے پچھلے حصے میں گلٹی	(553)	283
-1100	ناک کے پچھلے حصے میں نزلہ	(749)	368
-1101	ناک کے گڑھے کا ورم، ورم لوذتین اور حلق کے عوارض	(616)	314
-1102	ناک کے گڑھے کا ورم	(215)	139
-1103	ناک کے گڑھے کا ورم	(352)	195
-1104	ناک کے گڑھے کا ورم	(982)	456
-1105	ناک میں بد گوشت	(100)	99
-1106	نامردی	(1095)	504
-1107	نامردی	(4)	62

-1082	موچ	(941)	441
-1083	مہروں کا ورم، پرانے کیسوں میں حاد درد	(1040)	479
-1084	مہروں کا ورم	(1039)	479
-1085	مہروں کا ورم	(871)	415
-1086	مہروں کی سوزش ہمراہ مہروں کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا	(872)	415
-1087	ناتوانی (دماغی اور جسمانی)	(1065)	489
-1088	ناخن خورہ، بس کانٹھ	(709)	353
-1089	ناخن کا اُنگلی میں دھنسنا	(96)	97
-1090	ناخن کی بیماریاں	(580)	296
-1091	ناخنوں کا مرض، ریزہ ریزہ ہونا	(413)	222
-1092	ناخنوں کی داد	(715)	355
-1093	ناخونہ	(731)	361
-1094	ناسور	(472)	248
-1095	ناسور	(681)	342
-1096	ناک کی بلغمی جھلی کا ورم	(744)	365
-1097	ناک کی بلغمی جھلیوں کی سوزش جس میں ناک بڑھ جائے	(745)	366
-1098	ناک کی درمیانی دیوار بڑھی ہوئی	(981)	456
-1099	ناک کے پچھلے حصے میں گلٹی	(553)	283
-1100	ناک کے پچھلے حصے میں نزلہ	(749)	368
-1101	ناک کے گڑھے کا ورم، ورم لوزتین اور حلق کے عوارض	(616)	314
-1102	ناک کے گڑھے کا ورم	(215)	139
-1103	ناک کے گڑھے کا ورم	(352)	195
-1104	ناک کے گڑھے کا ورم	(982)	456
-1105	ناک میں بد گوشت	(100)	99
-1106	نامردی	(1095)	504
-1107	نامردی	(4)	62

-1108	نامردی	(443)	235
-1109	نامردی	(594)	303
-1110	نبض سست، بے قاعدہ وقفہ دار، زیادہ تر بڑھاپے میں	(678)	340
-1111	نرخرہ کا ورم	(751)	368
-1112	نرخرہ کا ورم	(752)	369
-1113	نرخرہ کی حاد سوزش	(983)	456
-1114	نرم بافتوں کا مردار پڑ جانا	(782)	381
-1115	نرم بافتوں کی سوزش	(710)	353
-1116	نرم پھوڑا	(76)	91
-1117	نرم مزاج رو دینے والے افراد	(569)	291
-1118	نزلاوی پیچش	(816)	393
-1119	نزلہ زکام اور کھانسی	(1143)	528
-1120	نزلہ زکام حاد	(742)	365
-1121	نزلہ زکام مزمن	(743)	365
-1122	نزلہ زکام	(513)	267
-1123	نزلہ زکام	(610)	311
-1124	نزلہ (پھیپھڑوں اور ناک کا)	(138)	111
-1125	نزلہ، زکام	(13)	66
-1126	نزلہ، زکام	(61)	85
-1127	نزلہ، زکام	(659)	332
-1128	نزلہ، زکام	(660)	333
-1129	نزلہ، کھانسی اور بخار	(1119)	516
-1130	نزلہ	(236)	146
-1131	نزلی کھانسی	(19)	68
-1132	نشہ بازی	(268)	161
-1133	نظام ہضم اور ذہنی دباؤ	(1192)	552
-1134	نظر کا دھندلا پن	(962)	449

-1135	نظر کا کمزور ہو جانا	(1176)	546
-1136	نفخ (اپھارہ)	(797)	386
-1137	نفخ، اپھارہ	(239)	147
-1138	نفخ، بدہضمی	(604)	308
-1139	نفخ	(1196)	553
-1140	نفخ	(174)	124
-1141	نفخ	(471)	248
-1142	نفخ	(626)	319
-1143	نفخ	(627)	320
-1144	نقرس (چھوٹے جوڑوں کا درد)	(1029)	474
-1145	نقرس (چھوٹے جوڑوں کا درد)	(864)	412
-1146	نقرس	(1071)	492
-1147	نقرس	(1080)	496
-1148	نقرس	(1158)	536
-1149	نقرس	(1199)	554
-1150	نقرس	(460)	243
-1151	نکسیر	(36)	75
-1152	نکسیر	(760)	372
-1153	نملہ منطقیہ کے بعد کا درد	(78)	92
-1154	نملہ منطقیہ	(353)	196
-1155	نملہ منطقیہ	(77)	92
-1156	نملہ منطقیہ	(953)	446
-1157	نمونیا شیر خوار بچوں کا	(631)	322
-1158	نمونیہ	(1165)	540
-1159	نمونیہ	(206)	136
-1160	نمونیہ	(35)	75
-1161	نمونیہ	(379)	208

-1162	نمونیہ	(667)	335
-1163	نمونیہ	(969)	451
-1164	نوبتی لنگڑا پن	(994)	460
-1165	وائرس کی وجہ سے ہونے والا آشوب چشم	(730)	361
-1166	وجع المفاصلی بخار	(1028)	474
-1167	وجع المفاصل	(1063)	488
-1168	وجع المفاصل	(14)	66
-1169	وراثتی طور پر الرجی کے جراثیم ملنے کی وجہ سے ناک میں سوزش' تپ کاہی یا دمہ جیسی تکالیف	(692)	346
-1170	ورم زلالی (ماء مفاصل) سے متعلق جھلی کی سوزش	(337)	189
-1171	ورم قدامیہ	(375)	206
-1172	ورم میزاب (ناک کے گڑھے کا ورم)	(263)	159
-1173	ورم میزاب (ناک کے گڑھے کا ورم)	(747)	367
-1174	ورم میزاب (ناک کے گڑھے کا ورم)	(748)	367
-1175	ورید کی سوزش	(387)	211
-1176	وریدوں کا پھولنا	(786)	383
-1177	وریدی زخم	(788)	383
-1178	وضع حمل کے درد لمبے ہو جائیں	(851)	407
-1179	وضع حمل میں آسانی کے لئے	(847)	406
-1180	ولادت کے بعد پستان کی سوزش	(852)	407
-1181	ویکسنی ٹیکہ لگنے کے بداثرات	(320)	182
-1182	ویکسین کا ٹیکہ لگنے کے بعد ہونے والا ایگزیما	(920)	433
-1183	ویکسین کا ٹیکہ لگنے کے بعد ہونے والا سرسام	(921)	433
-1184	ہچکی	(300)	175
-1185	ہچکی	(449)	238
-1186	ہچکی	(791)	384
-1187	ہڈی کی غلافی جھلی کی حاد سوزش	(875)	417
-1188	ہڈی کے جوڑوں کی مزمن سوزش	(863)	412

-1189	ہڈیوں کی نشوونما کے لئے	(529)	273
-1190	ہڈیوں میں درد	(528)	273
-1191	ہنگامی محرک، دافع تشنج، غشی، نفخ، دل کی ناقص کارکردگی، سردی لگ جانے کے اثرات کو دور کرنا	(565)	288
-1192	ہوا کا کسی بافت یا عضو میں اکٹھا ہونے کا مرض	(975)	454
-1193	ہوا کی نالیوں کا پھیلاؤ	(769)	376
-1194	ہوائی نالیوں کی سوزش	(1079)	496
-1195	ہوائی نالیوں کی سوزش	(1148)	531
-1196	ہوائی نالیوں کی سوزش	(136)	111
-1197	ہوائی نالیوں کی سوزش	(137)	111
-1198	ہوائی نالیوں کی سوزش	(242)	148
-1199	ہوائی نالیوں کی سوزش	(266)	160
-1200	ہوائی نالیوں کی سوزش	(526)	272
-1201	ہوائی نالیوں کی سوزش	(665)	334
-1202	ہوائی نالیوں کی سوزش	(666)	335
-1203	ہوائی نالیوں کی سوزش	(763)	373
-1204	ہوائی نالیوں کی مزمن سوزش	(764)	373
-1205	ہیضہ	(1091)	501
-1206	ہیضہ	(510)	266
-1207	ہیضہ	(934)	438
-1208	ہے فیور، بخار کاہی	(581)	296
-1209	یادداشت کی کمزوری	(283)	168
-1210	یرقان	(123)	106
-1211	یرقان	(437)	233
-1212	یرقان	(62)	86
-1213	یرقان	(632)	322
-1214	یرقان	(654)	330

Weakness کمزوری (1)

- یہ نسخہ ہر قسم کی کمزوری خواہ وہ بیماری کے بعد پیدا ہو یا کثرت جماع، جریان یا احتلام کے باعث پیدا ہو کے لئے مفید ہے۔
- غذا جزو بدن نہ بنتی ہو۔ ● اس نسخہ سے خون پیدا ہوتا ہے۔

نسخہ:

Ferrum phos	3x	فیرم فاس	-1
Calc phos	3x	کلکیریا فاس	-2
Kali phos	3x	کالی فاس	-3
Calcarea iod	3x	کلکیریا آیوڈائیڈ	-4
Berberis vulg	1x	بربرس ولگرس	-5

تیاری اور استعمال: درج بالا 1 تا 4 دواؤں کو برابر وزن میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس سفوف پر بربرس ولگرس کے قطرے ٹپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین اور بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Blood Purifier مصفی خون (2)

- یہ نسخہ ہر قسم کے خون کی خرابی کو دور کر کے صالح خون پیدا کرتا ہے۔
- خشک وتر خارش۔ ● بچوں کا ایگزیما۔
- موسم برسات اور موسم بہار کے آغاز میں نکلنے والے پھوڑے پھنسیاں۔

نسخہ:

Graphites	6x	گریفائیٹس	-1
Rhus tox	6x	رسٹاکس	-2
Echinacea	3x	ایکی نیشیا	-3
Sulphur	3x	سلفر	-4
Ferrum phos	3x	فیرم فاس	-5
Calcarea sulph	3x	کلکیریا سلف	-6

تیاری اور استعمال: 1 سے 4 تک کی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر

لیں۔ اسی طرح 5 اور 6 کو برابر وزن میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس سفوف پر پہلے بنائے گئے مرکب کے قطرے ٹپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین اور بچوں کے لئے دو گرین خوراک دن میں تین بار۔

Flatulence (3) ریح / نفخ

- معدہ میں غذا ہضم نہ ہو سکتی ہو، ہوا مقعد سے خارج نہ ہو سکتی ہو اور اوپر کو چڑھتی ہو۔
- ہوا دماغ پر چڑھ جائے تو مالیخولیا اور مراق پیدا کر دے اور اگر جسم میں پھیل جائے تو درد پیدا کر دے۔

نسخہ:

Lycopodium	3x	لائیکوپوڈیم	-1
Carbo veg	6	کاربوویج	-2
Natrum phos	6x	نیٹرم فاس	-3
Natrum sulph	6x	نیٹرم سلف	-4

تیاری اور استعمال: لائیکو اور کاربو کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے برابر وزن میں ملائے گئے بایو سالٹ پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین اور بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Impotency (4) نامردی

- ہر قسم کی نامردی۔
- جریان اور احتلام۔

نسخہ:

Yohimbinum	Q	یوہمبینم	-1
Agnus c.	1x	اگنس کاسٹس	-2
Avena sat	1x	ایوینا سٹائیوا	-3
Acid phos	Q	ایسڈ فاس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ دس تا پندرہ قطرے پانی میں ڈال کر کھانا کھانے کے بعد دن میں تین بار دیں۔

(5) غدودوں کے عوارض Glands Ailments

- گلے کے غدود اور بھیریں۔
- غدود متورم۔
- بوڑھوں کے غدہ قدامیہ کا ورم۔

نسخہ:

Belladonna	3x	بیلاڈونا	-1
Baryta carb	3x	برائیٹا کارب	-2
Ferrum phos	6x	فیرم فاس	-3
Calcarea fluor	6x	کلکیر یافلور	-4

تیاری اور استعمال: پہلی دو دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ اسی طرح بقیہ دو دواؤں کو برابر وزن میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے سفوف پر پہلی دو دواؤں کے مرکب کے قطرے ٹپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین اور بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

---

(6) پیچش Dysentery

- ہر قسم کے خونی اور آؤں دار پیچش۔
- مروڑ دار پیچش۔

نسخہ:

Merc cor	3x	مرک کار	-1
Nux vomica	3x	نکس وامیکا	-2
Kurchia	Q	کرچی	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر تین گھنٹہ بعد۔

---

(7) اسہال Diarrhoea

- بچوں اور بڑوں میں ہر قسم کے اسہال کے لئے۔
- مسلسل استعمال سنگرہنی کے اسہال کو بھی بند کر دیتا ہے۔

نسخہ:

China	1x	چائنا	-1

Arsenic alb	3x	آرسینک البم	-2
Aloe	3x	ایلو	-3
Podophyllum	3x	پوڈوفائیلم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔

---

(8) پیٹ کے کیڑے Worms

◉ پیٹ کے ہر قسم کے کیڑے نیز چنونے' کدو دانے اور ملہپ۔

نسخہ:

Santonine	1x	سینٹونائن	-1
Merc dulcis	1x	مرک ڈل سس	-2
Cina	3x	سائنا	-3

تیاری اور استعمال: پہلی دو دواؤں کو برابر وزن میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس سفوف پر سائنا کے قطرے ٹپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑے بچوں کے لئے چار گرین اور چھوٹے بچوں کے لئے دو گرین خوراک دن میں تین بار۔

---

(9) بخار Fever

◉ سادہ بخار اور حاد بخار۔ ◉ نظام عصبی یا معدی کے باعث بخار۔

نسخہ:

Aconite	3x	ایکونائٹ	-1
Gelsemium	3x	جلسی میم	-2
Ferrum phos	6x	فیرم فاس	-3

تیاری اور استعمال: پہلی دو دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور فیرم فاس کے سفوف پر قطرے ٹپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار۔

---

(10) ملیریا Malaria

- بخار سردی سے چڑھے، شدت کا بخار اور پیاس۔
- بخار باری باری سے ہو، روزانہ۔
- ذائقہ کڑوا۔
- بے چینی۔
- پسینہ آ کر بخار اُتر جائے پھر چڑھ جائے۔

نسخہ:

Aconite	3x	ایکونائٹ	-1
Arsenic alb	3x	آرسینک البم	-2
Ipecac	3x	اپیکاک	-3
China	3x	چائنا	-4
Gelsemium	3x	جلسی میم	-5
Natrum mur	6x	نیٹرم میور	-6

تیاری اور استعمال: پہلی پانچ دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے نیٹرم میور کے سفوف پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دیں۔

---

(11) تلی کا بڑھ جانا Spleenomegaly

- طحال یا تلی بڑھی ہوئی۔
- اگر ملیریا بخار کے باعث تلی کے ساتھ جگر بھی بڑھ گیا ہو اور قبض ہو۔

نسخہ:

Cimicifuga	3x	سمی سی فیوگا	-1
Bryonia	3x	برائی اونیا	-2
Colchicum	3x	کالچی کم	-3
Chionanthus	Q	چیونن تھس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔ پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

Influenza انفلوئنزا(12)

- وبائی نزلہ زکام۔
- نزلہ' زکام اور بخار۔

نسخہ:

-1	آرسینک البم	3x	Arsenic alb
-2	جلسی میم	3x	Gelsemium
-3	یوپیٹوریم پرف	3x	Eupatorium perf
-4	فیرم فاس	6x	Ferrum phos

تیاری اور استعمال: پہلی تین دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں اور اس کے قطرے فیرم فاس کے سفوف پر ٹپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین' بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔

Catarrh, Coryza نزلہ' زکام(13)

- ہر قسم کا نزلہ زکام خواہ نیا ہو یا پرانا۔
- دائمی نزلہ کی شکایت۔

نسخہ:

-1	ایکونائٹ	3x	Aconite
-2	ایلم سیپا	3x	Allium cepa
-3	جلسی میم	3x	Gelsemium
-4	نکس وامیکا	3x	Nux vomica

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Rheumatism وجع المفاصل(14)

- ہر قسم کا جوڑوں کا درد۔
- گنٹھیا۔
- لنگڑی کا درد۔
- ریحی درد۔

نسخہ:

-1	رسٹاکس	6x	Rhus tox

Bryonia	3x	برائی اونیا	-2
Cimicifuga	3x	سی سی فیوگا	-3
Colchicum	3x	کالچی کم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر تین یا چار گھنٹہ کے بعد دیں۔

---

(15) قبض Constipation

- ہر قسم کی قبض خواہ دائمی ہی کیوں نہ ہو۔

نسخہ:

Bryonia	3x	برائی اونیا	-1
Nux vomica	3x	نکس وامیکا	-2
Collinsonia	3x	کالن سونیا	-3
Hydrastis	3x	ہائیڈراسٹس	-4
Cascara sag	Q	کیسکارا سیگراڈا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ دس تا پندرہ قطرے رات سوتے وقت دیں۔

---

(16) بدہضمی Indigestion

- معدہ کے جملہ امراض۔
- غذا کا ہضم نہ ہونا اور کھٹے بدبودار ڈکار۔
- معدہ میں ریح کا جمع ہونا۔
- تبخیر معدہ۔

نسخہ:

China	3x	چائنا	-1
Carbo veg	3x	کاربوویج	-2
Nux vomica	3x	نکس وامیکا	-3
Bismuth	6	بسمتھ	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس

قطرے کھانا کھانے کے بعد۔

(17) کھانسی خشک Cough Dry

◉ بلغم خارج نہ ہو۔ ◉ سینہ پر بوجھ، درد۔
◉ آواز بیٹھ جانا (بھرائی ہوئی) اور گلے میں درد۔

نسخہ:

-1	برائی اونیا	3x	Bryonia
-2	فاسفورس	3x	Phosphorus
-3	کاسٹی کم	3x	Causticum

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

(18) کالی کھانسی Whooping Cough

◉ ہر قسم کی کالی کھانسی کے لئے تریاق ہے۔

نسخہ:

-1	بیلاڈونا	3x	Belladonna
-2	برائی اونیا	3x	Bryonia
-3	اپیکاک	3x	Ipecac
-4	ڈروسرا	3x	Drosera

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دیں۔

(19) نزلی کھانسی Catarrhal Cough

◉ ایسی کھانسی جو نزلہ کے باعث پیدا ہو۔ ◉ چھینکیں۔
◉ کھانسنے سے بلغم خارج نہ ہو۔

نسخہ:

-1	اینٹم ٹارٹ	6	Antim tart

Hydrastis	3x	ہائیڈراسٹس	-2
Rumex	3x	ریومیکس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(20) کھانسی شدید Cough Severe

◉ شدید کھانسی جب کھانستے کھانستے سانس دقت سے آئے، دم کشی ہو جائے۔

نسخہ:

Belladonna	3x	بیلاڈونا	-1
Antim tart	3x	اینٹم ٹارٹ	-2
Ipecac	3x	اپیکاک	-3
Spongia	3x	سپونجیا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(21) دمہ Asthma

◉ خشک اور بلغمی دمہ۔

نسخہ:

Blatta oriant	Q	بلاٹا	-1
Ipecac	1x	اپیکاک	-2
Senega	3x	سنیگا	-3
Grindelia	3x	گرانڈیلیا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(22) دقت حیض Dysmenorrhoea

◉ حیض کا درد سے آنا۔

◉ حیض کے خون میں گوشت کے لوتھڑے خارج ہوں۔

نسخہ:

Pulsatilla	Q	پلساٹیلا	1-
Caulophylum	Q	کالوفائیلم	2-
Viburnum op	Q	وائی برنم اپولس	3-
Ashoka	Q	اشوکا	4-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ ماہواری سے پندرہ روز پہلے پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

(23) بندش حیض Amenorrhoea

◉ ہر قسم کے بندش حیض کے لئے تریاق ہے۔

نسخہ:

Ashoka	Q	اشوکا	1-
Pulsatilla	Q	پلساٹیلا	2-
Gossypium	Q	گوسی پیم	3-
Bryonia	1x	برائی اونیا	4-
Apis mel	3x	ایپس میلی فیکا	5-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

(24) گردہ اور مثانہ کے عوارض

Kidney & Bladder Affections

◉ درد گردہ۔ ◉ پتھری۔ ◉ بندش بول۔

نسخہ:

Berberis vulg	Q	بربرس ولگرس	1-
Sabal ser	Q	سبال سیرولاٹا	2-
Lycopodium	3x	لائیکوپوڈیم	3-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ دس تا پندرہ قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔

Bed Wetting (25)بول بستری

◉ اکثر بچے، جوان اور بوڑھے رات کو سوتے وقت بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں۔

نسخہ:

Nux vomica	3x	نکس وامیکا	-1
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-2
Rhus tox	3x	رسٹاکس	-3
Cantharis	3x	کینتھرس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے رات سوتے وقت دیں۔

Sycosis (26)سوزاک

◉ پیشاب میں خون یا پیپ آئے اور پیشاب جل کر آئے۔

نسخہ:

Merc cor	3x	مرک کار	-1
Cannabis sat	1x	کنابس سٹائیوا	-2
Cantharis	3x	کینتھرس	-3
Gelsemium	3x	جلسی میم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Syphilis (27)آتشک

◉ ہر قسم کی آتشک خواہ نئی ہو یا پرانی۔

نسخہ:

Hepar sulph	6	ہیپر سلف	-1

Kali iodide	6	کالی آئیوڈائیڈ	-2
Merc sol	6	مرک سال	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

Headache (28) سر درد

◉ آدھے اور سارے سر کا درد۔ ◉ عصبی اور نزلی سر درد۔

نسخہ:

Nux vomica	3x	نکس وامیکا	-1
Sanguinaria	3x	سنگونیریا	-2
Iris vers	3x	آئرس ورس	-3
Mag phos	6x	میگ فاس	-4

تیاری اور استعمال: پہلی تین دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے میگ فاس کے سفوف پر ٹپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین، بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔

Haemorrhoids (29) بواسیر

◉ بادی اور خونی بواسیر۔

نسخہ:

Hamamelis	3x	ہیمامیلس	-1
Aesculus hip	2x	ایسکولس ہپ	-2
Collinsonia	3x	کالن سونیا	-3
Nux vomica	3x	نکس وامیکا	-4
Calcarea phos	6x	کلکیریا فاس۔	-5

تیاری اور استعمال: پہلی چار دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے کلکیریا فاس کے سفوف پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ پانچ گرین بڑوں کے لئے اور بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(30)دل کی کمزوری Heart Weakness

◉ دل کی دھڑکن۔ ◉ دل کا ڈوبنا' بیٹھنا۔ ◉ درد دل۔

نسخہ:

Cactus	Q	کیکٹس	-1
Crataegus	Q	کریٹی گس	-2
Digitalis	3x	ڈیجی ٹیلس	-3
Kali phos	6x	کالی فاس	-4

تیاری اور استعمال: پہلی تین دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے کالی فاس کے سفوف پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ پانچ گرین خوراک ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

---

(31)پیٹ درد Colic Pain

◉ ہر قسم کا پیٹ درد۔ ◉ فم معدہ میں درد۔ ◉ قولنج۔

نسخہ:

Nux vomica	3x	نکس وامیکا	-1
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-2
Colocynth	3x	کالوسنتھ	-3
Chamomilla	3x	کیمومیلا	-4
Mag phos	6x	میگ فاس	-5

تیاری اور استعمال: پہلی چار دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے میگ فاس کے سفوف پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین' بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد دیں۔

---

(32)دانت درد Toothache

نسخہ:

Aconite	3x	ایکونائٹ	-1

Belladonna	3x	بیلاڈونا	-2
Ferrum phos	6x	فیرم فاس	-3
Calcarea fluor	6x	کلکیر یافلور	-4
Mag phos	6x	میگ فاس	-5

تیاری اور استعمال: پہلی دو دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے بقیہ تین دواؤں کے برابر وزن میں ملا کر تیار کئے گئے سفوف پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین' بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر آدھا گھنٹہ بعد نیم گرم پانی کے ساتھ دیں۔

(33) ماسخورہ Pyorrhoea

- دانتوں سے خون اور پیپ آئے۔
- دانتوں کو کیڑا لگے۔

نسخہ:

Silicea	6x	سلیشیا	-1
Calcarea fluor	6x	کلکیر یافلور	-2
Calcarea sulph	6x	کلکیر یاسلف	-3
Merc sol	3x	مرک سال	-4

تیاری اور استعمال: پہلی تین دواؤں کو برابر وزن میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس سفوف پر مرک سال کے قطرے ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین' بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(34) ذیابیطس Diabetes

- بار بار پانی کی پیاس اور بار بار پیشاب کا آنا۔
- پیشاب میں شکر آتی ہو۔

نسخہ:

Syzagium	Q	سائزی جیم	-1
Acid phos	3x	ایسڈ فاس	-2
Ferrum phos	6x	فیرم فاس	-3

Natrum sulph	6x	نیٹرم سلف	-4

تیاری اور استعمال: پہلی دو دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے بقیہ دو دواؤں کے ہموزن مرکب کے سفوف پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔

پانچ گرین خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(35) نمونیہ Pneumonia

◉ پھیپھڑوں کا متورم ہو جانا۔ ◉ ہر قسم کے نمونیہ کے لئے۔

نسخہ:

Antim tart	3x	اینٹم ٹارٹ	-1
Bryonia	3x	برائی اونیا	-2
Phosphorus	3x	فاسفورس	-3
Ferrum phos	6x	فیرم فاس	-4
Kali mur	6x	کالی میور	-5

تیاری اور استعمال: پہلی تین دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے بقیہ دو دواؤں کے ہموزن مرکب کے سفوف پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔

پانچ گرین خوراک بڑوں کے لئے اور بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر دو گھنٹہ بعد۔

(36) نکسیر Epistaxis

◉ موسم گرما میں آنے والی ہر قسم کے نکسیر۔

نسخہ:

Phosphorus	3x	فاسفورس	-1
Ipecac	3x	اپیکاک	-2
Hamamelis	3x	ہیمامیلس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر پندرہ منٹ بعد۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Anaemia (37) خون کی کمی

◉ جسم میں خون کے سرخ ذرات کی کمی۔

◉ ضعف جگر۔ ◉ یرقان۔

نسخہ:

Ferrum phos	6x	فیرم فاس	-1
Calcarea phos	6x	کلکیر یافاس	-2
Kali phos	6x	کالی فاس	-3
China	3x	چائنا	-4

تیاری اور استعمال: پہلی تین دواؤں کو برابر وزن میں لے کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے سفوف پر چائنا کے قطرے ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین، بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Haemorrhoids (38) بواسیر

◉ بواسیر، جلن اور درد۔

نسخہ:

Hamamelis	3x	ہیما میلس	-1
Aesculus hip	3x	ایسکیولس ہپ	-2
Ratanhia	3x	رٹھنیا	-3
Calendula	3x	کیلنڈولا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Fever (39) بخار

◉ بخار کا ابتدائی درجہ۔ ◉ سر درد، بدن درد، نزلہ زکام وغیرہ۔

نسخہ:

Aconite	3x	ایکونائٹ	-1

Ferrum phos	6x	فیرم فاس	-2
Asprin	3x	اسپرین	-3

تیاری اور استعمال: فیرم فاس اور اسپرین کے سفوف کو ہموزن ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس سفوف پر ایکونائٹ کے قطرے ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین، بچوں کے لئے دو گرین کی خوراک ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد دیں۔

(40) درد Pain

◉ اعصابی درد۔ ◉ لنگڑی کا درد۔ ◉ بخار۔

نسخہ:

Aconite	3x	ایکونائٹ	-1
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-2
Colchicum	3x	کالچی کم	-3
Cimicifuga	3x	سی سی فیوگا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(41) ریحی درد Rheumatism

◉ جوڑوں کے درد۔ ◉ گنٹھیا۔
◉ پٹھوں کا درد۔ ◉ جوڑوں کی سوجن اور بخار۔

نسخہ:

Aconite	3x	ایکونائٹ	-1
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-2
Bryonia	3x	برائی اونیا	-3
Colchicum	3x	کالچی کم	-4
Rhus tox	6x	رسٹاکس	-5
Cimicifuga	3x	سمی سی فیوگا	-6
Macrotinum	3x	میکروٹینم	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Pthisis سل (42)

- سل میں جب مریض سوکھتا جا رہا ہو۔
- حلق، پھیپھڑے اور چھاتی میں سل کے زخم ہوں۔
- بخار اور رات کو پسینہ آئے۔

نسخہ:

Iodium	3x	آئیوڈیم	-1
Kreosote	3x	کریوزوٹ	-2
Calcarea phos	3x	کلکیریا فاس	-3

تیاری اور استعمال: پہلی دو دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے کلکیریا فاس کے سفوف پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Weakness کمزوری (43)

- درج ذیل نسخہ ملٹی وٹامن اور بی کمپلیکس سے زیادہ بہتر نتائج کا حامل ہے۔
- خون کی کمی، بھوک کی کمی، تھکاوٹ، سستی، لاغری، بے قراری وغیرہ۔

نسخہ:

Ferrum phos	3x	فیرم فاس	-1
Calcarea phos	3x	کلکیریا فاس	-2
Kali phos	3x	کالی فاس	-3
Mag phos	3x	میگ فاس	-4
Nat phos	3x	نیٹرم فاس	-5
Acid phos	3x	ایسڈ فاس	-6

تیاری اور استعمال: پہلی پانچ دواؤں کو ہموزن ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس سفوف پر ایسڈ فاس کے قطرے ٹپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔

بڑوں کے لئے پانچ گرین، بچوں کے لئے دو گرین خوراک دن میں تین بار دیں۔

(44) جگر کے عوارض Liver Disorders

◉ جگر کی خرابی، بدہضمی، قبض۔

نسخہ:

Chelidonium	3x	چیلی ڈونیم	-1
Eunymus	3x	یونی مس	-2
Podophyllum	3x	پوڈوفائیلم	-3
Phenolphthalin	30	فینل فیتھالین	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

(45) قبض Constipation

نسخہ:

Sulphur	3x	سلفر	-1
Nux vomica	3x	نکس وامیکا	-2
Bryonia	3x	برائی اونیا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

(46) پیچش Dysentery

◉ ہر قسم کے دست، پیچش اور مروڑ۔

نسخہ:

China	3x	چائنا	-1
Ipecac	3x	اپیکاک	-2
Podophyllum	3x	پوڈوفائیلم	-3
Arsenic alb	3x	آرسینک البم	-4

-5	مرک کار	6x	Merc cor

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر تین یا چار گھنٹہ بعد دیں۔

---

(47) استسقاء Dropsy

◉ گردے اور دل کی کمزوری اور خرابی کے باعث بدن، پیٹ اور جسم میں پانی پڑنا اور پھولنا۔

نسخہ:

-1	بربرس ولگرس	3x	Berberis vulg
-2	ایپوسائینم	1x	Apocynum
-3	کیکٹس	1x	Cactus
-4	ڈیجی ٹیلس	3x	Digitalis
-5	مرک کار	3x	Merc cor

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

---

(48) استسقائے لحمی (عمومی استسقاء) Anasarca

◉ جگر اور دل کی خرابی سے جلد کے نیچے خون کا جمع ہونا اور بدن کا پھولنا۔

نسخہ:

-1	ایپس میلی فیکا	3x	Apis mel
-2	ایپوسائینم	Q	Apocynum
-3	ارٹیکا یورنس	Q	Urtica urens
-4	کلورل ہائیڈ	1x	Chloral hyd

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین یا چار بار دیں۔

Insomnia (49)بے خوابی

نسخہ:

Passiflora	Q	پیسی فلورا	-1
Chamomilla	3x	کیموميلا	-2
Ignatia	3x	اگنیشیا	-3
Hyoscyamus	1x	ہایوسیامس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین یا چار بار دیں۔

Heart Weakness (50)دل کی کمزوری

- دل ڈوبنا، دل بیٹھنا اور فیل ہونا۔

نسخہ:

Digitalis	3x	ڈیجی ٹیلس	-1
Strophanthus	Q	سٹروفن تھس	-2
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا سات قطرے ہر آدھ یا ایک گھنٹہ بعد دیں۔

Sexual Weakness (51)مردانہ کمزوری

- جریان، احتلام، سستی، ناطاقتی۔
- جماع کی زیادتی یا بچپن کی غلط کاریوں کے باعث ہونے والی مردانہ کمزوری۔

نسخہ:

Damiana	Q	ڈامیانہ	-1
Phosphorus	3x	فاسفورس	-2
Cantharis	3x	کینتھرس	-3
Nux vomica	3x	نکس وامیکا	-4

Ferrum phos	3x	فیرم فاس	-5

تیاری اور استعمال: پہلی چار دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے فیرم فاس کے سفوف پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔
پانچ گرین خوراک دن میں تین بار دیں۔

(52) حیض پُر درد Dysmenorrhoea

◉ ماہواری کی کمی بندش اور نا قابل برداشت درد۔

نسخہ:

Pulsatilla	Q	پلساٹیلا	-1
Caulophylum	Q	کالوفائیلم	-2
Viburnum op	Q	وائی برنم	-3
Cocculus	Q	کاکیولس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر تین یا چار گھنٹہ بعد دیں۔

(53) اسہال Diarrhoea

◉ ایسے اسہال جن کا رنگ سفیدی مائل ہو۔ ◉ گیس اور بدہضمی۔

نسخہ:

Nux vomica	3x	نکس وامیکا	-1
Podophyllum	3x	پوڈوفائیلم	-2
Eunymus	3x	یونی مس	-3
Hydrastis	3x	ہائیڈراسٹس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔

(54) حلق کی سوزش Pharyngitis

◉ گلے کی خرابی۔ ◉ لوزتین کی سوزش۔

- کھانسی اور نزلہ زکام۔

نسخہ:

-1	فائٹولاکا	3x	Phytolacca
-2	مرک بن آئیوڈائیڈ	3x	Merc bin iod
-3	بیلاڈونا	3x	Belladonna

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔

(55) رحم کے عوارض Uterine Disorders

- رحم کی کمزوری، اپنی جگہ سے ہٹ جانا، شدید درد۔
- ماہواری کی زیادتی یا کمی۔
- لیکوریا۔
- کمر میں درد۔
- پیشاب میں جلن۔

نسخہ:

-1	کالوفائیلم	3x	Caulophyllum
-2	وائی برنم اوپلس	3x	Viburnum op
-3	ہیلونیاس	3x	Helonias
-4	لیلیم ٹگ	3x	Lillium tig
-5	ہائیڈراسٹس	3x	Hydrastis
-6	مچی لیا	3x	Michillea

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
پندرہ سے بیس قطرے دن میں تین یا چار بار دیں۔

(56) حیض کی بندش Amenorrhoea

- حیض کی کمی، رکاوٹ۔

نسخہ:

-1	پلساٹیلا	Q	Pulsatilla
-2	سبائنا	Q	Sabina

-3	برائی اونیا	1x	Bryonia
-4	اپی اول	1x	Apiol

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(57) قے Vomiting

- قے، متلی اور اُبکائیاں۔
- سینہ کی جلن۔
- سمندری سفر کرنے کی وجہ سے قے۔

نسخہ:

-1	اپیکاک	3	Ipecac
-2	ایپومارفین	3	Apomorphine
-3	سیریئم	1x	Cerium

تیاری اور استعمال: پہلی دو دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں اور تیسری دوا کے سفوف پر قطرے ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ دو گرین خوراک ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد دیں۔

(58) جلدی امراض Skin Diseases

- خون کی خرابی۔
- نوجوان لڑکیوں کے چہروں کے داغ اور کیل۔

نسخہ:

-1	بربرس ولگرس	Q	Berberis vulg
-2	ایکی نیشیا	3x	Echinacea
-3	نکس وامیکا	3x	Nux vomica
-4	آرسینک بروم	Q	Arsenic brom

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

(59)پتے کی پتھری Cholelithiais

نسخہ:

-1	کولسٹرینم	30	Cholesterinum
-2	چیلی ڈونیم	30	Chelidonium
-3	بربرس ولگرس	30	Berberis vulg
-4	مینگ نم	30	Manganum
-5	نیٹرم سلف	30	Natrum sulph

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

---

(60)پتے کا ورم Cholecystitis

نسخہ:

-1	بربرس ولگرس	30	Berberis vulg
-2	چیلی ڈونیم	30	Chelidonium
-3	پوڈوفائیلم	30	Podophylum

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

---

(61)نزلہ' زکام Cold, Catarrh

نسخہ:

-1	ایکونائٹ	3x	Aconite
-2	بیلاڈونا	3x	Belladonna
-3	برائی اونیا	3x	Bryonia
-4	نکس وامیکا	3x	Nux vomica
-5	پلساٹیلا	3x	Pulsatilla
-6	آرسینک البم	6x	Arsenic alb

Merc sol	6	مرک سال	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد دیں۔

Jaundice (62) یرقان

نسخہ:

Chelidonium	3x	چیلی ڈونیم	-1
Lycopodium	12x	لائیکو پوڈیم	-2
China	3x	چائنا	-3
Chamomilla	3x	کیمومیلا	-4
Merc sol	6	مرک سال	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Fever بخار (63)

نسخہ:

Aconite	3x	ایکونائٹ	-1
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-2
Bryonia	3x	برائی اونیا	-3
Gelsemium	3x	جلسی میم	-4
Arsenic alb	6x	آرسینک البم	-5
China	3x	چائنا	-6
Rhus tox	6x	رسٹاکس	-7
Dulcamara	6x	ڈلکامارا	-8
Chininum sulph	6x	چنی نم سلف	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Blood Pressur (High) (64)بلڈ پریشر (ہائی)

نسخہ:

Aconite	6x		ایکونائٹ	-1
Glonine	30		گلونائن	-2
Lycopodium	30		لائیکوپوڈیم	-3
Cactus gr	3x		کیکٹس	-4
Crataegus	3x		کریٹیگس	-5
Arsenic alb	30		آرسینک البم	-6
Aurum met	30		آرم میٹ	-7
Baryta mur	30		برائیٹا میور	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Blood Pressure Low (65)خون کا دباؤ کم

نسخہ:

Avena sativa	30		ایوینا سٹائیوا	-1
Damiana	30		ڈامیانہ	-2
Viscum alb	30		وسکم البم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Nausea & Vomiting (66)متلی اور قے

نسخہ:

Ipecac	3x		اپیکاک	-1
Aethusa	3x		ایتھوزا	-2
Camphor	30		کیمفر	-3

Aconite	30	ایکونائٹ	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر آدھ یا گھنٹہ بعد دیں۔

(67) فوڈ پوائزننگ اور دست

Food Poisoning & Diarrhoea

نسخہ:

Aconite	3x	ایکونائٹ	-1
Aethusa	6x	ایتھوزا	-2
Antim tart	6x	اینٹم ٹارٹ	-3
Arsenic alb	6x	آرسینک البم	-4
Chamomilla	3x	کیمومیلا	-5
Carbo veg	6	کاربوویج	-6
Ipecac	3x	اپیکاک	-7
Podophylum	3x	پوڈوفائیلم	-8
Nux vomica	3x	نکس وامیکا	-9
Pulsatilla	3x	پلساٹیلا	-10

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(68) بواسیر Piles

نسخہ:

Hamamelis	3x	ہیمامیلس	-1
Aloes	6x	ایلوز	-2
Nux vomica	6x	نکس وامیکا	-3
Lycopodium	12x	لائیکوپوڈیم	-4

Aconite	30	ایکونائٹ	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Hyperacidity تیزابیت (69)

نسخہ:

Acid sulph	30	ایسڈ سلف	-1
Robinia	30	روبینیا	-2
Carbo veg	30	کاربوویج	-3
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-4
Calcarea carb	30	کلکیریا کارب	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدرا میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Colic Pain پیٹ درد (70)

نسخہ:

Aconite	30	ایکونائٹ	-1
Carbo veg	6	کاربوویج	-2
Nux vomica	3x	نکس وامیکا	-3
Pulsatilla	3x	پلساٹیلا	-4
Colocynth	6x	کالوسنتھ	-5
Dioscorea	6x	ڈائیسکوریا	-6
Mag phos	6x	میگ فاس	-7

تیاری اور استعمال: پہلی چھ دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے میگ فاس کے سفوف پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین، بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر آدھ گھنٹہ یا گھنٹہ بعد دیں۔

Headache (71)سر درد

نسخہ:

Glonine	30	گلونائن	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2
Ipecac	30	اپیکاک	-3
Bryonia	30	برائی اونیا	-4
Nux vomica	30	نکس وامیکا	-5
Silicea	30	سلیشیا	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔

Toothache (72)دانت درد

نسخہ:

Merc sol	30	مرک سال	-1
Kreosote	30	کریوزوٹ	-2
Causticum	30	کاسٹی کم	-3
Glonine	30	گلونائن	-4
Bryonia	30	برائی اونیا	-5
Hyoscyamus	30	ہایوسیامس	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Cough (73) کھانسی

نسخہ:

Aconite	3x	ایکونائٹ	-1
Bryonia	3x	برائی اونیا	-2

Drosera	6x	ڈروسرا	-3
Dulcamara	6x	ڈلکامارا	-4
Scilla	30	سکیلا	-5
Spongia	30	سپونجیا	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Corns چنڈی(74)

نسخہ:

Antim tart	30	اینٹم ٹارٹ	-1
Silicea	30	سلیشیا	-2
Dulcamara	30	ڈلکامارا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Warts مسے(75)

نسخہ:

Thuja	30	تھوجا	-1
Acid picric	30	ایسڈ پکرک	-2
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Molluscum نرم پھوڑا(76)

نسخہ:

Silicea	30	سلیشیا	-1
Acid nit	30	ایسڈ نائٹرک	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(77) نملہ منطقیہ Herpes Zoster

نسخہ:

Arsenic alb	30	آرسینک البم	-1
Rhus tox	30	رسٹاکس	-2
Belladonna	30	بیلاڈونا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(78) نملہ منطقیہ کے بعد کا درد

Post Herpetic Neuralgia

نسخہ:

Arsenic alb	6	آرسینک البم	-1
Kali brom	3x	کالی بروم	-2
Spigelia	3x	سپائی جیلیا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(79) خارش Pruritis Itch

نسخہ:

Sulphur	30	سلفر	-1
Bovista	30	بووسٹا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(80) پسینے کی زیادتی Hyperidrosis

نسخہ:

-1	سلیشیا	30	Silicea
-2	کلکیریا کارب	30	Calc carb
-3	فاسفورس	30	Phosphorus

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے صبح اور شام۔

---

(81) چربیلی گلٹی Sebaceous

نسخہ:

-1	آیوڈیم	30	Iodium
-2	گریفائیٹس	30	Graphites

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے صبح اور شام۔

---

(82) جل جانا Burns

نسخہ:

-1	کینتھرس	30	Cantharis
-2	ارٹیکا یورنس	30	Urtica urens
-3	ایپس میلی فیکا	30	Apis mel
-4	رسٹاکس	30	Rhus tox

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(83) مٹی، چونا کھانے کی عادت Pica

نسخہ:

Alumina	30		-1
Acid nit	30		-2
Calcarea carb	30		-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(84) سن یاس Menopause

◉ جسم میں گرمی کا احساس۔ ◉ بے چینی، گھبراہٹ۔

نسخہ:

Lachesis	30	لیکے سس	-1
Camphor	30	کیمفر	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطروں کی روزانہ ایک خوراک دیں۔

(85) اندام نہانی کی خارش Pruritis Vulvae

نسخہ:

Caladium	30		-1
Kreosotum	30		-2
Urtica urens	30		-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(86) لیکوریا Leucorrhoea

نسخہ:

Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-1

Sepia	30	سیپیا	-2
Alumina	30	ایلومینا	-3
Ova tosta	30	اووا ٹسٹا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(87) پستان میں پھوڑا Breast Abscess

نسخہ:

Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(88) دودھ کی قلت Oligolactia

نسخہ:

Lecithin	30	لیسی تھین	-1
Asafoetida	6	اسافوٹیڈا	-2
Calc carb	6x	کلکیریا کارب	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(89) حیض پُر درد Dysmenorrhoea

نسخہ:

Colocynth	30	کالوسنتھ	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2
Mag phos	30	میگ فاس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے ہر آدھ گھنٹہ یا گھنٹہ بعد۔

(90) ماہواری کے خون کی زیادتی Menorrhagia

نسخہ:

Chamomilla	30	کیمومیلا	-1
China	30	چائنا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(91) چھائیاں Freckles (Chloasma)

نسخہ:

Sepia	30	سیپیا	-1
Iodium	30	آیوڈیم	-2
Cimicifuga	30	سمی سی فیوگا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(92) پستانوں کی نشوونما کے لئے

To Increase the Size of Mammae

نسخہ:

Chimaphila	30		-1
Nux moscata	30		-2
Onosmodium	30		-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(93) پھوڑے پھنسی Boils

نسخہ:

Arnica	30	آرنیکا	-1
Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-2
Gun powder	30	گن پوڈر	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(94) خسرہ کے بعد کھانسی Post measles Cough

نسخہ:

Silicea	30	سلیشیا	-1
Scilla	30	سکیلا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(95) چھپاکی (پتی اُچھلنا) Urticaria

نسخہ:

Rhus tox	30	رسٹاکس	-1
Dulcamara	30	ڈلکامارا	-2
Bovista	30	بووسٹا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(96) ناخن کا اُنگلی میں دھنسنا Ingrowing Nails

نسخہ:

Magnetis polis aust	30	میگنی ٹس پولس آسٹریلس	-1

Silicea	30	سلیشیا	-2
Causticum	30	کاسٹی کم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Septicaemia (97) زہر باد

نسخہ:

Pyrogenum	200	پائروجینم	-1
Carbo veg	30	کاربوویج	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے پہلے تین دن صبح اور شام بعد میں ہر تین دن کے بعد ایک خوراک۔

Acne (98) کیل مہاسے

نسخہ:

Silicea	30	سلیشیا	-1
Carbo veg	30	کاربوویج	-2
Sulphur	30	سلفر	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار تین دن تک۔

Chloasma (99) چھائیاں

نسخہ:

Sepia	30	سیپیا	-1
Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم	-2
Arg nit	30	ارجنٹم نائٹریکم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(100) ناک میں بد گوشت Nasal Polyp

نسخہ:

-1	ٹیوکریم	30	Teucrium
-2	تھوجا	30	Thuja
-3	لیمنا مائنر	30	Lemna minor

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(101) گردے کی پتھری Renal Calculus

نسخہ:

-1	بربرس ولگرس	Q	Berberis vulg
-2	سارسپریلا	Q	Sarsaparilla
-3	ارٹیکا یورنس	Q	Urtica urens
-4	سولیڈیگو	Q	Solidago
-5	تھلاسپی برساپسٹورس	Q	Thalaspi b. pest.

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(102) عورتوں میں جنسی خواہش کی کمی Frigidity

نسخہ:

-1	اونوسموڈیم	30	Onosmodium
-2	کونیم	30	Conium

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(103) سر کا غیر ارادی طور پر ہلنا

Tremors of Head

نسخہ:

Kali carb	30	کالی کارب	-1
Sambucus	30	سمبوکس	-2
Nat sulph	30	نیٹرم سلف	-3
Plumbum met	30	پلمبم میٹ	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے صبح اور شام۔

(104) امتحان کے وقت گھبراہٹ

Examination Funk

نسخہ:

Gelsemium	30	جلسی میم	-1
Arg nit	30	ارجنٹم نائٹریکم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(105) چکر سفر کے دوران Vertigo

نسخہ:

Kali bich	30	کالی بائیکرومیم	-1
Tabacum	30	ٹبیکم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(106)بالوں کا گرنا Falling of Hair

نسخہ:

Weisbaden	30	وسباڈین	-1
Baryta carb	30	برایٹا کارب	-2
Bacillinum	30	بیسی لینم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(107)ذیابیطس غیر شکری Diabetes Insipidus

نسخہ:

Equisetum	6	ایکوی زیٹم	-1
Eupatorium perf	3x	یوپیٹوریم پرف	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(108)دودھ پیتے بچوں کا پیشاب رُک جائے
Retention of Urine in Infants

نسخہ:

Aconite	30	ایکونائٹ	-1
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد۔

(109)بخار (بچوں کا) Fever (Infants)

نسخہ:

Belladonna	30	بیلاڈونا	-1

Chamomilla	30	کیمومیلا	-2
Ferrum phos	30	فیرم فاس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Headache سر درد (110)

نسخہ:

Calc phos	6x	کلکیر یا فاس	-1
Nat mur	6x	نیٹرم میور	-2
Nat phos	6x	نیٹرم فاس	-3
Nat sulph	6x	نیٹرم سلف	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر وزن میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین، بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Blood Pressure Low بلڈ پریشر کم (111)

نسخہ:

Viscum album	30	وسکم البم	-1
China	30	چائنا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Obesity موٹاپا (112)

نسخہ:

Phytolacca	30	فائٹولاکا	-1
Fucus	30	فیوکس	-2
Calc carb	6x	کلکیر یا کارب	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(113) جسم کے کسی حصے میں کوئی چیز پھنسی ہو

Foreign Bodies

نسخہ:

Silicea	30	سلیشیا	-1
Lobelia inf	30	لوبیلیا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Diarrhoea اسہال(114)

نسخہ:

Podophylum	30	پوڈوفائیلم	-1
Aloes	30	ایلوز	-2
Chamomilla	30	کیمومیلا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد دیں۔

Leucorrhoea لیکوریا (115)

نسخہ:

Sepia	30	سیپیا	-1
Alumina	30	ایلومینا	-2
Ova tosta (testa ovorum)	30	ٹیسٹااوورم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Cough & Fever کھانسی اور بخار (116)

نسخہ:

-1	برائی اونیا	3x	Bryonia
-2	بیلاڈونا	3x	Belladonna
-3	کیمومیلا	3x	Chamomilla

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد دیں۔

Whooping Cough کالی کھانسی (117)

نسخہ:

-1	ڈروسرا	30	Drosera
-2	برائی اونیا	30	Bryonia
-3	سپونجیا	30	Spongia

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Abdominal Colic پیٹ درد (118)

نسخہ:

-1	ڈائیسکوریا	6x	Dioscorea
-2	کالوسنتھ	6x	Colocynth
-3	میگ فاس	6x	Mag phos

تیاری اور استعمال: پہلی دو دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے میگ فاس کے سفوف پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔
بڑوں کے لئے پانچ گرین' بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر آدھ یا گھنٹہ بعد دیں۔
افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(119) چھپاکی Urticaria

نسخہ:

Rhus tox	30	رسٹاکس	-1
Dulcamara	30	ڈلکامارا	-2
Bovista	30	بووسٹا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(120) جلدی امراض Skin Diseases

نسخہ:

Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-1
Rhus tox	30	رسٹاکس	-2
Hydrocotyle	30	ہائیڈروکوٹائل	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(121) پیشاب کے عوارض Urinary Ailments

نسخہ:

Berberis vulg	3x	بربرس ولگرس	-1
Urtica urens	3x	ارٹیکا یورنس	-2
Hydrocotyle	3x	ہائیڈروکوٹائل	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(122) گردے کی پتھری Renal Calculus

نسخہ:

-1	بربرس ولگرس	Q	Berberis vulg
-2	سارسپریلا	Q	Sarsaparilla
-3	تھلاسپی برساپسٹورس	Q	Thlaspi b. p.

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ تا دس قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔

(123) یرقان Jaundice

نسخہ:

-1	نیٹرم میور	6x	Nat mur
-2	نیٹرم سلف	6x	Nat sulph
-3	کالی میور	6x	Kali mur
-4	کالی سلف	6x	Kali sulph
-5	چیلی ڈونیم	30	Chelidonium

تیاری اور استعمال: پہلی چار دواؤں کے سفوف کو ہموزن ملا کر مرکب تیار کریں اور چیلی ڈونیم کے قطرے سفوف پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین، بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(124) گردے کی پتھری Renal Calculus

نسخہ:

-1	سارسپریلا	Q	Sarsaparilla
-2	بربرس ولگرس	Q	Berberis vulg
-3	سولیڈیگو	Q	Solidago

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ تا دس قطرے ہر دو گھنٹہ بعد۔

Tonic مقوی (125)

نسخہ:

Avena sativa	Q	ایوینا سٹائیوا	-1
Ginseng	Q	جن سنگ	-2
Damiana	Q	ڈامیانہ	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ دس تا پندرہ قطرے پانی میں ڈال کر کھانا کھانے کے بعد دن میں تین بار دیں۔

Blood Pressure High بلڈ پریشر ہائی (126)

نسخہ:

Crataegus	30	کریٹی گس	-1
Glonine	30	گلونائن	-2
Passiflora	30	پیسی فلورا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد۔

Asthma دمہ (127)

نسخہ:

Ipecac	30	اپیکاک	-1
Sambucus	30	سمبوکس	-2
Aralia rac	30	اریلیا ریسی موسا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(128) غدود کی سوزش Adenitis

◉ پستانوں کی سوزش میں خصوصاً مفید ہے جبکہ غدود سخت اور پُر درد ہوں۔

نسخہ:

-1	بربرس ایکوی فولیم	Q	Berberis aquifol
-2	کالی ہائیڈرائیڈ	1x	Kali hydroid
-3	فائٹولاکا	Q	Phytolacca dec

تیاری اور استعمال: دونوں مدرٹنکچر کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ کالی ہائیڈرائیڈ پر قطرے ٹپکا کر تر کر لیں۔ پانچ گرین کی ایک خوراک دن میں چار بار دیں۔

(129) استسقاء شکمی Anasarca

◉ پانی پڑنے کی حالتیں' اعضاء کا پھول جانا۔
◉ دُھن کا احساس' پُر حس۔ جلد موم کی طرح نظر آئے۔
◉ پیاس کم لگے۔

نسخہ:

-1	کلورل ہائیڈریٹ	1x	Chloral hydrate
-2	ارٹیکا یورنس	1x	Urtica urens
-3	ایپس میلی فیکا	2x	Apis mel

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ کلورل ہائیڈریٹ پر قطرے ٹپکا کر' پانچ گرین کی خوراک دن میں تین بار دیں۔

(130) مسکن Anodyne

◉ اجتماع خون کی وجہ سے ہونے والا سر درد۔ ◉ اعصابی درد' انفلوئنزا۔

نسخہ:

-1	کیمفر	Q	Camphor
-2	آئرس ورس	Q	Iris vers
-3	سنگونیریا	Q	Sanguinaria

Oil capsicum			آئل کیپ سیکم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے شوگر آف ملک پر ڈال کر ہر گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(131) باہیہ دواء Aphrodisiac

- کثرت مباشرت سے ہونے والی جنسی کمزوری اور نامردی۔
- عیاش طبع لوگوں کی اعصابی کمزوری۔

نسخہ:

Damiana	Q	ڈامیانہ	-1
Nux vom	2x	نکس وامیکا	-2
Phosphorus	3x	فاسفورس	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دس قطرے کھانا کھانے کے بعد دن میں تین بار دیں۔

(132) جوڑوں کی سوزش Arthritis

نسخہ:

Bryonia alba	3x	برائی اونیا	-1
Hypericum	3x	ہائپریکم	-2
Macrotin	3x	میکروٹن	-3
Phytolacca	3x	فائٹولاکا	-4
Rhus tox	3x	رسٹاکس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں چار بار دیں۔

(133) باہیہ دواء Aphrodisiac

- ایسے معمر افراد کے لئے مفید ہے جو اعصابی تناؤ کا شکار رہتے ہوں اور جن کی جنسی قوت زائل ہو چکی ہو۔

نسخہ:

-1	کونیم	Q	Conium
-2	اگنیشیا	Q	Ignatia
-3	لائیکوپوڈیم	Q	Lycopodium

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دس قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(134) جوڑوں کی سوزش Arthritis

نسخہ:

-1	میگنیشیا فاس	3x	Magnesia phos
-2	ہائپرکیم	3x	Hypericum
-3	کالی فاس	3x	Kali phos
-4	رسٹاکس	3x	Rhus tox
-5	یلرن	2x	Yalren

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں چار بار دیں۔

(135) دمہ Asthma

⊙ حاد اور مزمن دمہ۔

نسخہ:

-1	امبروشیا	Q	Ambrosia
-2	پوتھوس	Q	Pothos foet
-3	سولیڈیگو	Q	Solidago vir

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(136) ہوائی نالیوں کی سوزش Bronchitis

- کھانسی خشک اور پُر درد۔
- جلد خشک و گرم۔
- بے آرامی۔
- نبض سخت۔

نسخہ:

-1	ایکونائٹ	3x	Aconite
-2	برائی اونیا	3x	Bryonia

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(137) ہوائی نالیوں کی سوزش Bronchitis

- ابتدائی مرحلہ۔
- سر درد اور متلی۔
- بلغم سینے میں کھڑکھڑائے لیکن خارج مشکل سے ہو۔

نسخہ:

-1	بیلاڈونا	3x	Belladonna
-2	کالی بائیکرومم	3x	Kali bich
-3	اپیکاک	3x	Ipecac

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(138) نزلہ (پھیپھڑوں اور ناک کا)

Catarrh (Broncho Nasal)

- حاد اور مزمن نزلہ۔
- گاڑھے زرد یا سبز بلغم کا اخراج خصوصاً صبح کے وقت۔

نسخہ:

-1	ہائیڈراسٹن میور	3x	Hydrastin mur
-2	سنگونیرین سلف	3x	Sanguinarin sulph

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ کے بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(139) سن یاس Climacteric

- سن یاس، اعصابیت، بے خوابی، دل کی دھڑکن اور گرمی کی تمتماہٹ اور پسینہ۔

نسخہ:

-1	سنگوینیریا	3x	Sanguinaria
-2	لیکیسس	8x	Lachesis
-3	ایمائل نائٹریٹ	3x	Amyl nit

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں چار بار دیں۔

(140) سر کو سردی لگ جانا Cold in Head

- ابتدائی مرحلہ۔ سردی لگے، بخار، چھینکیں آئیں۔
- پورا جسم تھکا ہارا اور پٹھوں میں درد ہو۔

نسخہ:

-1	ایکونائٹ	2x	Aconite
-2	جلسی میم	Q	Gelsemium
-3	نکس وامیکا	1x	Nux vom

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ تین قطرے ہر گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(141) قولنج Colic

نسخہ:

-1	کالوسنتھ	2x	Colocynthis
-2	نکس وامیکا	2x	Nux vom

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ

قطرے ہر پندرہ منٹ بعد دیں حتیٰ کہ افاقہ ہو جائے۔ پھر ہر گھنٹہ کے بعد چار خوراکیں دیں۔

Colic in Children بچوں کا قولنج (142)

نسخہ:

Chamomilla	3x		کیمومیلا	-1
Colocynthis	3x		کالوسنتھ	-2
Calc phos	3x		کلکیریافاس	-3
Jalapa	3x		جلاپا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ بایوسالٹ پر قطرے ٹپکائیں۔ دو گرین کی ایک خوراک ہر گھنٹہ بعد دیں۔

Colic of Infants شیر خوار بچوں کا قولنج (143)

نسخہ:

Chamomilla	3x		کیمومیلا	-1
Colocynthis	3x		کالوسنتھ	-2
Calc phos	3x		کلکیریافاس	-3

تیاری اور استعمال: کیمومیلا اور کالوسنتھ کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ بایوسالٹ پر قطرے ٹپکائیں۔ ایک گرین کی خوراک ہر گھنٹہ بعد دیں۔

Constipation قبض (144)

نسخہ:

Nux vom	3x		نکس وامیکا	-1
Sulphur	3x		سلفر	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے صبح اور رات سوتے وقت دیں۔

Constipation قبض (145)

نسخہ:

Bryonia	Q	برائی اونیا	-1
Nux vom	Q	نکس وامیکا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔

(146) حمل کی قبض

Constipation of Pregnancy

نسخہ:

Cascara sag	Q	کسکارا سیگراڈا	-1
Hydrastis can	Q	ہائیڈراسٹس	-2
Collin sonia	Q	کولن سونیا	-3
Nux vom	2x	نکس وامیکا	-4
Aesculus hip	2x	ایسکیولس ہپ	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں چار بار دیں۔

Coryza زکام(147)

- گرم۔
- بلغمی جھلیوں کی خشکی۔
- ناک سے خون آئے۔
- آنکھیں غیر فطری طور پر سرخ۔
- بے آرامی۔
- چہرہ پر تمتماہٹ۔

نسخہ:

Aconite	3x	ایکونائٹ	-1
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ

قطرے ہر گھنٹہ بعد۔ افاقہ ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Incipient Coryza (148)زکام کی ابتداء

- چھینکیں، ناک سے پانی جیسا پتلا اخراج۔
- ناک کی جڑ میں بھراؤ کا احساس۔

نسخہ:

Aconite	Q	ایکونائٹ	-1
Gelsemium	Q	جلسی میم	-2
Camphora	Q	کیمفورا	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Coryza (149)زکام

- ناک اور آنکھوں سے پانی جیسا پتلا مواد بکثرت خارج ہو۔
- چھینکیں آئیں۔ انفلوئنزا۔

نسخہ:

Aconite	3x	ایکونائٹ	-1
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-2
Gelsemium	3x	جلسی میم	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Acute Coryza (150)حاد زکام

- چھینکیں۔ ناک اور آنکھوں سے پانی جیسا پتلا مواد خارج ہو۔
- شام کے وقت اور گرم کمرے میں اضافہ ہو۔

نسخہ:

Aconite	3x	ایکونائٹ	-1

Gelsemium	3x	جلسی میم	-2
Allium cepa	3x	ایلم سیپیا	-3
Euphrasia	3x	یوفریزیا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Cough کھانسی (151)

- حاد نزلاوی کیفیتوں میں ڈھیلی ڈھالی کھانسی۔
- حلق اور ہوائی نالیوں میں بلغم کا اجتماع۔
- ناک کے راستے میں خراش۔

نسخہ:

Rumex	Q	ریومیکس	-1
Sang can	2x	سنگوئیریا	-2
Tartar emetic	3x	ٹارٹرایمیٹک	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Cough (Winter) کھانسی (موسم سرما کی) (152)

- پُر درد شدید کھانسی۔ مریض کھانستے وقت سینے کو تھام لیتا ہے۔
- بلغم کا اخراج بہت کم۔ خون آلود بلغم بھی آ سکتا ہے۔
- پُر شور کھانسی۔

نسخہ:

Bryonia	Q	برائی اونیا	-1
Drosera	Q	ڈروسرا	-2
Stanum iod	3x	سٹینم آیوڈائیڈ	-3

تیاری اور استعمال: دونوں مدرٹنکچر کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ سٹینم آیوڈائیڈ پر قطرے ٹپکائیں۔ چار گرین کی خوراک دن میں چار بار دیں۔

Cough (Whooping) کھانسی (کالی) (153)

- تشنجی کھانسی، متلی، گلا گھٹنا، تقریباً مفلوج۔

نسخہ:

Castanea vesca	1x	کیسٹینیا ویسکا	-1
Cuprum met	2x	کیوپرم میٹ	-2

تیاری اور استعمال: کیوپرم میٹ کو کیسٹینیا ویسکا سے تر کر لیں۔ چار گرین کی خوراک دن میں تین بار دیں۔

Cough کھانسی (154)

- خشک، گدگداہٹ سے اُٹھنے والی کھانسی جس میں بلغم کا اخراج بہت کم یا نہ ہو۔
- سینے میں بلغم کی کھڑ کھڑاہٹ، رات کو اضافہ ہو جائے۔

نسخہ:

Senega	Q	سینی گا	-1
Sticta pulm	Q	سٹکٹا پلمونیریا	-2
Rumex	Q	ریومیکس	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں، افاقہ ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Cough کھانسی (155)

- آواز کا بھرانا، سخت، خشک کھانسی۔
- آواز کا جزوی یا مکمل طور پر جاتے رہنا۔
- سینے میں دباؤ اور درد، سر درد۔
- کھانسی جو حلق اور نرخرہ کو چھیل دے۔
- کھانسی کے ساتھ پیشاب نکل جائے۔

نسخہ:

Bryonia	3x	برائی اونیا	-1
Causticum	3x	کاسٹی کم	-2
Phosphorus	3x	فاسفورس	

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ

قطرے ہر گھنٹہ بعد۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Cough کھانسی (156)

- اعصابی کھانسی، ہسٹریائی مزاج افراد کی کھانسی۔
- جذباتی ہیجان سے اضافہ ہو جائے۔

نسخہ:

-1	برائی اونیا	Q	Bryonia
-2	اگنیشیا	Q	Ignatia

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Cough کھانسی (157)

- معدے سے اُٹھنے والی کھانسی۔
- صفراوی، تمتماہٹ، وریدیں پھولی ہوئیں۔

نسخہ:

-1	سنگونیریا	Q	Sanguinaria
-2	ہائیڈراسٹس	Q	Hydrastis
-3	کالی بائیکروم	3x	Kali bich

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Croup خناق (158)

- حاد حملہ چھوٹے اور بڑے بچوں پر۔
- بخار اور تشویش۔
- بھرائی ہوئی بھونکنے کی سی آواز والی کھانسی رات کو اچانک اُٹھتی ہے۔ کھانسی کے شدید حملہ کے بعد مریض سو جاتا ہے لیکن جلد ہی تشنجی کھانسی جگا دیتی ہے۔

نسخہ:

-1	ایکونائٹ	1x	Aconite
-2	کالی بائیکروم	3x	Kali bich

Spongia tosta	3x	سپونجیا ٹوسٹا	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر پندرہ منٹ کے بعد دیں حتیٰ کہ آرام آ جائے۔

Croup خناق (159)

- بیماری کا حملہ مریض کو دم گھٹنے کے احساس کے ساتھ نیند سے جگا دے۔
- بخار تیز ساتھ ہی خشک بھونکنے کی سی کھانسی جو بعد میں تر ہو جائے۔ کھانسی کی آواز پورے گھر میں سنائی دے۔
- خشک تیز ہوا لگ جانے کے بعد رات کو بیماری کے حملے۔

نسخہ:

Aconite nap	1x	ایکونائٹ	-1
Spongia tosta	1x	سپونجیا ٹوسٹا	-2
Hepar sulph calc	2x	ہیپر سلفیورس کلکیریم	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ حملہ کے دوران پانچ قطرے ہر پندرہ منٹ کے بعد، پھر ایک گھنٹہ کے بعد اور حسب ضرورت۔

Croup خناق (160)

- خناق حقیقی جس میں سانس سے آرا چلنے کی آواز آئے۔

نسخہ:

Aconite nap	3x	ایکونائٹ	-1
Sponiga tosta	3x	سپونجیا ٹوسٹا	-2
Allium cepa	3x	ایلم سیپا	-3
Phosphorus	3x	فاسفورس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر آدھ گھنٹہ بعد افاقہ شروع ہونے تک دیں، پھر ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔

Diarrhoea اسہال۔(161)

◉ کم یا زیادہ پُر درد حاجت۔ کثیر المقدار پانی جیسے پتلے جو بڑے زور سے خارج ہوں۔
◉ پاخانہ پھرنے سے پہلے درد اور بعد میں شدید نقاہت۔

نسخہ:

Merc sol	2x	مرک سال	1-
Arsenic alb	3x	آرسینک البم	2-
China off	3x	چائنا آف	3-
Veratrum alb	3x	وریٹرم البم	4-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Diarrhoea اسہال(162)

◉ کثیر المقدار پانی جیسے پاخانے جن سے اس قدر نقاہت ہو جائے کہ غشی طاری ہو جائے۔ ◉ رات کو اضافہ' پیاس' بے چینی' پانی پینے سے اضافہ۔

نسخہ:

Arsenic alb	3x	آرسینک البم	1-
China	2x	چائنا	2-
Ipecac	2x	اپیکاک	3-
Merc sub cor	6x	مرک سب کار	4-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر آدھ یا گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Dysentery پیچش(163)

◉ پیچش یا اسہال۔ پاخانے کے ساتھ خون آئے لیکن شدید نوعت کا نہ ہو۔

نسخہ:

Merc sub cor	3x	مرک سب کار	1-

Cuprum ars	3x	کیوپرم آرس	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(164) حیض کا تکلیف سے آنا Dysmenorrhoea

- تشنجی، دیر سے آئے، قلیل المقدار۔
- حیض کے ساتھ نیچے کی طرف دباؤ ڈالنے والے درد جو رانوں تک جائیں۔

نسخہ:

Caulophyllum	Q	کالوفائیلم	-1
Pulsatilla	Q	پلساٹیلا	-2
Viburnum opulus	Q	وائی برنم اپولس	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے گرم پانی چوتھائی کپ میں ڈال کر ہر آدھ گھنٹہ یا ایک گھنٹہ کے بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(165) حیض کا تکلیف سے آنا Dysmenorrhoea

- جب درد پورے جسم میں پھیل جاتے ہوں۔
- تشنجی درد، کپکپاہٹ، اینٹھن، قولنجی درد۔

نسخہ:

Caulophyllum	Q	کالوفائیلم	-1
Cocculus	Q	کوکولس	-2
Viburnum opulus	Q	وائی برنم اپولس	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(166) بدہضمی (حاد) Dyspepsia (Acute)

- ایسے افراد جو اکثر بدہضمی کا شکار رہتے ہیں۔
- آرام پسند اور زیادہ دوائیاں استعمال کرنے والوں کی بدہضمی۔

نسخہ:

-1	نکس وامیکا	1x	Nux vom
-2	پیپ سینم	1x	Pepsinum

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر تین گھنٹے بعد دیں اور رات کو سوتے وقت دیں۔

(167)بدہضمی (اعصابی) Dyspepsia (Nervous)

- کھٹاس، نفخ اور معدہ میں خلاء کا احساس۔
- آبی محلول والی دواء، کافی یا تمباکو کے استعمال سے اضافہ۔

نسخہ:

-1	اگنیشیا	3x	Ignatia
-2	اپیکاک	3x	Ipecac

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(168)بدہضمی Dyspepsia

- تیزابی ڈکار، معدے میں جلن، بازگشت غذا۔
- حاد حالتوں میں مفید ہے۔

نسخہ:

-1	بسمتھ	2x	Bismuth
-2	کاربوویج	2x	Carbo veg
-3	نکس وامیکا	2x	Nux vom
-4	پیپ سینم	2x	Pepsin

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ چار گرین کی خوراک ہر گھنٹہ کے بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(169)بدہضمی (سفوف) Dyspepsia (Powders)

- حاد اور مزمن بدہضمی میں مفید ہے۔
- نفخ۔

- دودھ پیتے اور چھوٹے بچے جن کا ہاضمہ کمزور ہو اور قولنج میں مبتلا ہوں۔

نسخہ:

-1	ابیز نائیگرا	2x	Abies nigra
-2	کاربوویج	2x	Carbo veg
-3	پیپ سینم سکھارم	2x	Pepsin sacchar
-4	بسمتھ	1x	Bismuth
-5	سلی سیلک ایسڈ	2x	Salyc acid

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو ہموزن ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ ایک گرین کھانے سے پہلے اور تین گرین کھانے کے بعد دیں۔ مرض کے شدید ہونے کی صورت میں دو گرین ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔

(170) بدہضمی Dyspepsia

- نفخ پیدا کرنے والی بدہضمی، ڈکاریں، بھاری پن۔
- مرغن غذا ہمیشہ درد کا باعث بنتی ہے۔

نسخہ:

-1	کاربوویج	2x	Carbo veg
-2	نکس وامیکا	2x	Nux vom
-3	پیپ سینم	2x	Pepsin

تیاری اور استعمال: کاربوویج اور پیپ سینم کو ہموزن ملا لیں اور اس پر نکس وامیکا کے قطرے ڈال دیں۔ اچھی طرح ملا لیں۔ مرکب تیار ہے۔

دو گرین کی ایک خوراک ہر دفعہ کھانا کھانے کے بعد دیں اور رات سوتے وقت دیں۔

(171) بدہضمی Dyspepsia

- مزمن کیس، کمزور ہاضمہ، کڑوا ذائقہ اور صحت کی عمومی خرابی۔

نسخہ:

-1	ہائیڈراسٹس	Q	Hydrastis
-2	کالی بائیکرومم	3x	Kali bich

Calc carb	3x	کلکیریاکارب	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(172) مدرحیض Emmenagogue

نسخہ:

Apiol	1x	اپیول	-1
Bryonia	1x	برائی اونیا	-2
Pulsatilla	2x	پلساٹیلا	-3
Sabina	1x	سبائنا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں لے کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔

(173) بول بستری Enuresis

- اعصابی علامتیں اور آلات بول میں خراش رکھنے والے بچوں کا بستر پر پیشاب نکل جانا۔

نسخہ:

Rhus arom	Q	رس ایرومیٹک	-1
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-2
Cantharis	3x	کینتھرس	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے رات سوتے وقت دیں۔

(174) نفخ Flatulence

- معدہ میں گیس کی وجہ سے بہت زیادہ دباؤ اور پھلاوٹ خصوصاً ہسٹریائی مزاج عورتوں میں۔ غذا خمیری ہو جاتی ہے۔
- معدہ اور آنتوں میں گیس کی گڑگڑاہٹ۔
- مصالحہ دار غذائیں کھانے کی خواہش۔

نسخہ:

-1	نکس موشکاٹا	1x	Nux mosch
-2	اسافوٹیڈا	3x	Asafoetida
-3	اگنیشیا	3x	Ignatia

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر آدھ گھنٹہ یا ایک گھنٹہ کے بعد۔

(175) معدہ کی سوزش Gastritis

◉ جونہی کوئی چیز خصوصاً پانی معدہ میں پہنچتا ہے فوراً قے ہو جاتی ہے۔

نسخہ:

-1	بسمتھ	1x	Bismuth
-2	ہائیڈراسٹس	1x	Hydrastis

تیاری اور استعمال: بسمتھ کے سفوف پر ہائیڈراسٹس کے قطرے ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ تین گرین کی خوراک ہر دو گھنٹہ بعد دیں' افاقہ ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(176) گرپ Gripe

◉ مریض سست' ڈھیلا ڈھالا' لاپرواہ' نہ تو حرکت کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی چھوا جانا کیونکہ حرکت سے مزاج برہم ہو جاتا ہے اور درد بڑھ جاتا ہے۔

نسخہ:

-1	ایکونائٹ	Q	Aconite
-2	جلسی میم	Q	Gelsemium
-3	برائی اونیا	Q	Bryonia

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر گھنٹہ بعد صرف تین خوراکیں دیں۔ اس کے بعد ہر دو گھنٹہ بعد ایک خوراک دیں۔

(177) گرپ Grippe

◉ ہڈیوں اور عضلات میں درد۔ سر کو ٹھنڈ لگ گئی ہو۔

- چھینکیں، ناک اور آنکھوں سے پانی جیسا پتلا مواد خارج ہو۔
- کمر درد۔ انفلوئنزا میں کام کرنے والا نسخہ جبکہ پھیپھڑوں کی علامات نہ پائی جائیں۔

نسخہ:

Arsenic iod	2x	آرسینک آیوڈائیڈ	-1
Eupat perf	Q	یوپیٹوریم پرف	-2
Gelsemium	Q	جلسی میم	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد دیں۔

Grippe گرپ (178)

- مریض کو یہ محسوس ہو جیسے جسم کی ہر ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔
- شدید دکھن۔

نسخہ:

Eupatorium perf	Q	یوپیٹوریم پرف	-1
Gelsemium	Q	جلسی میم	-2
Fer phos	3x	فیرم فاس	-3

تیاری اور استعمال: دونوں مدر ٹنکچر کو برابر مقدار میں ملا لیں اور فیرم فاس کی ٹکیوں پر ٹپکائیں۔ دو ٹکیاں ہر گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔

Hay Fever (179) بخار کاہی

نسخہ:

Sabadilla	Q	سباڈیلا	-1
Arundo maur	3x	ارنڈو مورٹیانیکا	-2
Acid suc crud	3x	ایسڈ سکسینک کروڈ	-3
Ambrosia	Q	امبروشیا	-4
Solidago	Q	سولیڈیگو	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Hay Fever (180) بخار کاہی

◉ ضیق النفس کے علاوہ اس بیماری کی تمام علامتیں۔

نسخہ:

Ambrosia	Q	امبروشیا	-1
Pothos foetida	Q	پوتھوس فوٹیڈا	-2
Solidago virg	Q	سولیڈیگو ورگیریا	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Hay Fever (181) بخار کاہی

◉ مثالی بخار کاہی یا دمہ۔ چھینکیں اور اخراجات۔

◉ آنکھیں سرخ اور تنفس میں دقت۔

نسخہ:

Ipecac	3	اپیکاک	-1
Arundo maur	30	ارنڈو مورٹیانیکا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Headache (182) سر درد

◉ کھٹاس، کڑوی قے۔ آنکھوں کے سامنے داغ دھبے تیرتے نظر آئیں اور متلی۔

نسخہ:

Iris vers	1x	آئرس ورس	-1
Sanguinaria	1x	سنگونیریا	-2
Euonymin	1x	یونائمین	-3
Nux vom	1x	نکس وامیکا	-4
Podophyllum	1x	پوڈوفائیلم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر گھنٹہ کے بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Headache سر درد (183)

◉ اعصابی سر درد۔ آواز اور بو سے اضافہ ہو۔

نسخہ:

-1	کیفین	1x	Caffein
-2	اٹروپین سلف	3x	Atrop sulph
-3	میکروٹن	1x	Macrotin
-4	سٹرکنیم سلف	3x	Strych sulph

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Heart دل (184)

◉ دل کے اردگرد کی جھلیوں کی جلن، ضیق النفس، سینے کا درد، سر اونچا رکھ کر لیٹنا پڑتا ہے۔

◉ دائیں کروٹ لیٹنے سے دل میں تنگی کا احساس جیسے دل کو جکڑ لیا گیا ہو۔ دل کے خانہ کے اندر سوزش، تنگی، ٹھنڈے پسینے، دل کی شدید حرکت۔

نسخہ:

-1	کریٹی گس	Q	Crataegus
-2	کیکٹس	Q	Cactus
-3	سپائی جیلیا	Q	Spigelia

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے شروع میں ہر گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر چار گھنٹہ بعد دیں۔

Heart دل (185)

◉ دل کے عوارض کے لئے مفید نسخہ۔

نسخہ:

-1	ڈیجی ٹیلس	Q	Digitalis

Strophanthus	Q	سٹروفین تھس	-2

تیاری اور استعمال: ڈیجی ٹیلس تین حصے، سٹروفین تھس دو حصے ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(186) آنتوں کی بدہضمی

Intestinal Indigestion

◉ شراب نوشی سے، موٹے افراد میں، عمومی بے چینی۔

نسخہ:

Carbo veg	2x	کاربوویج	-1
Nux vom	2x	نکس وامیکا	-2
Capsicum	2x	کیپسیکم	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(187) بے خوابی Insomnia

◉ غم یا بُری خبر سے اعصابی اور ہسٹریائی مزاج افراد کی بے خوابی۔ ذہنی اذیت کا دب جانا۔ ◉ نوجوان اعصابی عورتوں کی بے خوابی۔

نسخہ:

Chamomilla	1x	کیمومیلا	-1
Hyoscyamus .	1x	ہایوسیامس	-2
Ignatia	2x	اگنیشیا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ کے بعد دیں۔

(188) گردہ Kidney

◉ نظام بول کے فعل میں خرابی، کمر میں درد، نظام ہضم کی خرابی کے ساتھ بار بار پیشاب کی حاجت اور گردے اور پتہ میں پتھری کی رغبت۔

⊙ گردوں میں حاد اجتماع خون یا سوزش، خونی پیشاب۔

نسخہ:

Berberis vulg	Q	بربرس ولگرس	-1
Lycopodium	3x	لائیکوپوڈیم.	-2
Terebinthin	2x	ٹیری بن تھینا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ حاد کیفیتوں میں پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ عام حالتوں میں پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دیں۔

Kidney گردہ (189)

⊙ گردہ کی حاد اور مزمن سوزش۔ دل کی کمزوری اور پیشاب دب جانے کے ساتھ پانی پڑنا۔ دل کے حصے میں تنگی کا احساس۔

نسخہ:

Apocynum	1x	ایپوسائینم	-1
Berberis vulg	Q	بربرس ولگرس	-2
Cactus grand	Q	کیکٹس گرینڈی فلورس	-3
Digitalis	Q	ڈیجی ٹیلس	-4
Merc sub corr	3x	مرک سب کار	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔

Laxative قبض کشا (190)

نسخہ:

Merc dulcis	2x	مرک ڈل سس	-1
Podophyllin	2x	پوڈوفائیلن	-2

تیاری اور استعمال: پوڈوفائیلن کے قطرے مرک ڈل سس پر ڈال کر مرکب تیار کر لیں۔ چار گرین کی خوراک ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔

(191) سیلان الرحم Leucorrhoea

◉ حیض ملتوی ہو جانے یا دب جانے کے ساتھ زرد رنگ کا لیس دار کثیر المقدار سیلان الرحم۔ نرم دل رو دینے والی عورتیں اور چھوٹی کمر میں درد۔

نسخہ:

Kali bich	3x	کالی بائیکروم	-1
Pulsatilla	Q	پلساٹیلا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(192) جگر (جامد) Liver (Torpid)

نسخہ:

Merc dulcis	2x	مرک ڈل سس	-1
Nux vomica	2x	نکس وامیکا	-2

تیاری اور استعمال: مرک ڈل سس پر نکس وامیکا کے قطرے ٹپکا کر مرکب تیار کر لیں۔
چار گرین کی خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دیں۔

(193) جگر Liver

◉ جب جگر کا فعل رُک گیا ہو یا سست پڑ گیا ہو، ساتھ ہی سر درد ہوتا ہو۔

◉ ذائقہ خراب، قبض اور جگر میں بھراؤ ہو۔

نسخہ:

Nux vomica	1x	نکس وامیکا	-1
Podophyllin	1x	پوڈوفائیلن	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(194) جگر Liver

◉ جگر کی خرابی میں انتہائی مفید نسخہ ہے۔

نسخہ:

-1	لیپٹنڈرین	1x	Leptandrin
-2	پوڈوفائیلن	1x	Podophyllin

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔

(195) جگر Liver

⊙ جگر کی اصلاح کے لئے مفید نسخہ۔

نسخہ:

-1	مرکیورس وائیوس	2x	Merc vivus
-2	نکس وامیکا	2x	Nux vom
-3	پوڈوفائیلن	2x	Podophyllin

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد۔

(196) ملیریا Malaria

⊙ ملیریا بخار کے ساتھ بول اور انتڑیوں کی تکالیف پائی جاتی ہیں۔

نسخہ:

-1	بربرس ولگرس	Q	Berberis vulg
-2	یوکلپٹس	Q	Eucalyptus
-3	چنی نم آرس	2x	Chin ars

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(197) پستان کی سوزش Mastitis

⊙ دودھ پلانے والی ماؤں کے پستانوں کی سختی اور سوزش۔

⊙ درد پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ پستانوں کے پھوڑے پُر درد اور پُر سوزش۔

نسخہ:

Belladonna	3x	بیلاڈونا	-1
Merc vivus	2x	مرکیورس وائیوس	-2
Phytolacca dec	2x	فائٹولاکا	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(198) دردِ شقیقہ Migraine

نسخہ:

Acetanilidum	1x	اسیٹانلیڈم	-1
Camph mono br	1x	کیمفر مونو برومن	-2
Caffein	1x	کیفین	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو ہموزن ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ گرین کی خوراک ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔

(199) بلغمی جھلی (نزلہ)

Mucous Membrane (Catarrh)

◉ گاڑھے، کثیر المقدار، تاردار اخراجات خصوصاً موٹے افراد کے۔

نسخہ:

Hydrastis	Q	ہائیڈراسٹس	-1
Kali bichrom	3x	کالی بائیکروم	-2
Calc carb	3x	کلکیریا کارب	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو تا چار گھنٹہ بعد دیں۔

(200) عصبی درد Neuralgia

◉ تیز تشنجی درد، سر گرم، ہاتھ پیر ٹھنڈے، چہرے پر تمتماہٹ۔

- دن کے وسط میں اضافہ' گرمی سے افاقہ۔

نسخہ:

Belladonna	3x	بیلاڈونا	-1
Spigelia	3x	سپائی جیلیا	-2
Mag phos	6x	میگ فاس	-3

تیاری اور استعمال: بیلاڈونا اور سپائی جیلیا کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
میگ فاس پر قطرے ٹپکائیں۔
پانچ گرین کی خوراک ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(201) مقویٔ اعصاب Nerve Tonic

- اعصابی کمزوری' تھکاوٹ کا احساس' بھوک کی کمی۔

نسخہ:

Fer phos	3x	فیرم فاس	-1
Kali phos	3x	کالی فاس	-2
Strych phos	3x	سٹرکنیم فاس	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو ہموزن ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ گرین کی خوراک ہر چار گھنٹہ کے بعد دن میں چار بار دیں۔

(202) مقویٔ اعصاب برائے خواتین

Nerve Tonic for Women

- عمومی اعصابی کمزوری' مالیخولیا' رونے کی رغبت' سن یاس کے زمانے میں اعصابی کمزوری' سر کی پشت اور گردن میں درد۔ اعصابی سر درد۔

نسخہ:

Gelsemium	3x	جلسی میم	-1
Cimicifuga	3x	سمی سی فیوگا	-2
Ignatia	3x	اگنیشیا	-3
Kali phos	3x	کالی فاس	-4

تیاری اور استعمال: شروع کی تین دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ کالی فاس پر قطرے ٹپکائیں۔ پانچ گرین خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(203) مقویٔ اعصاب Nerve Tonic

نسخہ:

Fer phos	2x	فیرم فاس	-1
Kali phos	2x	کالی فاس	-2
Strych phos	2x	سٹرکنیم فاس	-3
Cinchona pulv	2x	سنکونا سفوف	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو ہموزن ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ گرین کی خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(204) اعصابی کمزوری Nervous Debility

- دماغ سے زیادہ کام لینے کی وجہ سے دماغی کمزوری' مالیخولیا' ذہنی دباؤ۔
- اعصابی کمزوری کی تمام حالتیں۔

نسخہ:

Aurum mur	3x	آرم میور	-1
Phosphoric acid	3x	فاسفورک ایسڈ	-2
China off pulv	1x	چائنا آف سفوف	-3

تیاری اور استعمال: آرم میور اور فاسفورک ایڈ کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ چائنا آف سفوف پر قطرے ٹپکائیں۔ اچھی طرح سے ملا دیں۔
پانچ گرین خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(205) پھیپھڑے کی سل' جسم کا تحلیل ہونا (ابتدائی)

Phthisis (Incipient)

- سل کا پہلا مرحلہ نرخرہ اور پھیپھڑوں کا۔ سینے یا نرخرہ میں درد' خشک کھانسی' عمومی کمزوری کے ساتھ رات کے پسینے اور گوشت کا کم ہوتے چلے جانا۔

نسخہ:

Iodium	3x	آیوڈیم	-1
Kreosote	3x	کریوزوٹ	-2
Calc phos	3x	کلکیر یافاس	-3

تیاری اور استعمال: آیوڈیم اور کریوزوٹ کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
کلکیر یافاس پر قطرے ٹپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔
پانچ گرین خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(206) نمونیہ Pneumonia

◉ نمونیہ کا پہلا مرحلہ۔ سردی، بخار، کھانسی، جلد خشک، سینے میں دکھن، کھانسنے سے اضافہ۔

نسخہ:

Verat vir	Q	وریٹرم ورائیڈ	-1
Spongia	Q	سپونجیا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے آدھ کپ پانی میں ڈال کر ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔

(207) مقعد کے عوارض Rectal Disorders

◉ بواسیری وریدیں پھولی ہوئیں۔ اندرونی اور بیرونی مقعد میں کھنچاؤ اور دباؤ۔ پاخانہ خشک، سخت اور درد سے آئے۔ بلغمی جھلیوں میں اجتماع خون اور درد۔ خونی بواسیر اور سر درد۔

نسخہ:

Aesculus hip	Q	ایسکولس ہپ	-1
Paeonia off	Q	پی اونیا	-2
Ratanhia	Q	رٹھنیا	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(208) بائی کی دردیں Rheumatism

◉ عضلاتی دردیں جو سرد اور مرطوب موسم سے پیدا ہو جائیں۔
◉ گردن اور کمر کی سختی۔

نسخہ:

-1	برائی اونیا	2x	Bryonia
-2	سمی سی فیوگا	2x	Cimicifuga
-3	رسٹاکس	2x	Rhus tox

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(209) بائی کی دردیں Rheumatism

◉ عضلات' جوڑ اور ان کی جھلی میں تکلیف۔ جوڑوں کی سوزش اور ورم۔ حرکت کرنے سے اور رات کے وقت اضافہ۔ حاد حالتوں میں خصوصاً۔

نسخہ:

-1	برائی اونیا	2x	Bryonia
-2	کالچی کم	2x	Colchicum
-3	میکروٹن	2x	Macrotin

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(210) کان کی سوزش Otitis

◉ کان سے پیپ بہے جو اکثر بدبودار ہو۔ ◉ کان میں شدید درد۔

نسخہ:

-1	ہیپر سلف کلکیریم	6x	Hepar sulph calc
-2	پلساٹیلا	2x	Pulsatilla nig
-3	سلشا	6x	Silicea

تیاری اور استعمال: ہیپر سلف اور پلساٹیلا کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ سلیشیا پر قطرے ٹپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔
پانچ گرین کی خوراک ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(211) بائی کی دردیں Rheumatism

- مزمن حالتیں ساتھ ہی معدہ کی تکالیف جو پورے جسم کو متاثر کریں۔ جگہ بدلنے والی دردیں۔ قبض اور سر درد۔

نسخہ:

-1	برائی اونیا	3x	Bryonia
-2	کاربوویج	2x	Carbo veg
-3	نکس وامیکا	3x	Nux vom
-4	پلساٹیلا	Q	Pulsatilla

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(212) بائی کی دردیں Rheumatism

- جوڑوں میں، شیاٹک عصب میں، بازوؤں میں، جوڑوں کی سوزش، جلد چمکدار اور گرم۔
- درد اچانک پیدا ہو۔ رات کے وقت اور حرکت کرنے سے اضافہ ہو۔

نسخہ:

-1	برائی اونیا	2x	Bryonia
-2	میکروٹن	2x	Macrotin
-3	گوائیکم	2x	Guaiacum

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(213) عصب کی سوزش Neuritis

- شدید درد، تیز اور چبھنے والا، بعض اوقات عصب کے ساتھ ساتھ پھڑکن اور سن ہو جانا۔
- آوارہ دردیں، متاثرہ حصہ دباؤ سے ذکی الحس۔

نسخہ:

Magnesia phos	3x	میگنیشیا فاس	-1
Kali phos	3x	کالی سلف	-2
Bryonia	3x	برائی اونیا	-3
Rhus tox	30	رسٹاکس	-4
Hypericum	30	ہائپریکم	-5

تیاری اور استعمال: برائی اونیا' رسٹاکس اور ہائپریکم کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔
پانچ گرین کی خوراک ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ اقاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(214) مسکن (اعصاب) Sedative (Nerve)

نسخہ:

Avena sat	Q	ایوینا سٹائیوا	-1
Passi flora	Q	پیسی فلورا	-2
Hyoscyamus	Q	ہایوسیامس	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ دس قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(215) ناک کے گڑھے کا ورم Sinusitis

نسخہ:

Arsen brom	3x	آرسینک بروم	-1
Pulsatilla	2x	پلساٹیلا	-2
Silicea	6	سلیشیا	-3
Hydrastin mur	2x	ہائیڈراسٹن میور	-4
Sanguinaria sulph	2x	سنگونیریا سلف	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(216) حلق کا درد و زخم Sore Throat

◉ سوزش، نگلنے میں درد، سوجا ہوا۔ دائیں طرف زبان پر زرد تہہ۔

نسخہ:

-1	مرکیورس بن آیوڈائیڈ	2x	Mercurius bin iod
-2	کالی بائیکروم	3x	Kali bichrom
-3	بیلاڈونا	2x	Belladonna
-4	فائٹولاکا	2x	Phytolacca

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر تعداد میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(217) حلق کا درد و زخم Sore Throat

◉ نرخرہ کی سوزش، نگلنے پر درد، حلق کا رنگ گہرا سرخ۔

◉ بلغم کا اخراج سخت اور تار دار۔

نسخہ:

-1	مرک آیوڈائیڈ ریوبرم	3x	Merc iod rubr
-2	بیلاڈونا	3x	Belladonna
-3	کالی بائیکروم	3x	Kali bichrom

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(218) معدہ کے عوارض Stomach Disorders

◉ بدہضمی کے ساتھ معدہ میں وزن کا احساس۔ ◉ ہلکی ہلکی متلی۔

نسخہ:

-1	برائی اونیا	3x	Bryonia
-2	کاربوویج	3x	Carbo veg
-3	نکس وامیکا	3x	Nux vom

Pulsatilla	Q	پلساٹیلا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ تین قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(219) دل کی پھڑکن Tachycardia

نسخہ:

Digitalis	Q	ڈیجی ٹیلس	-1
Crataegus	Q	کریٹی گس	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(220) لوزتین کی سوزش Tonsilitis

- لوزتین سرخ' دھڑکن دار درد۔ دائیں طرف حلق میں گرم گیس کا احساس۔
- زبان کے کناروں پر دانت کے نشان۔

نسخہ:

Belladonna	3x	بیلاڈونا	-1
Phytolacca	3x	فائٹولاکا	-2
Merc bin iod	2x	مرک بن آیوڈائیڈ	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(221) لوزتین کی سوزش Tonsilitis

- سوزش کا ابتدائی مرحلہ۔ حلق اور گردن کے عضلات میں دکھن۔ سر درد۔

نسخہ:

Belladonna	3x	بیلاڈونا	-1
Ferum phos	3x	فیرم فاس	-2
Merc bin iod	2x	مرک بن آیوڈائیڈ	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(222) تسکین Tranquillity

◉ تسکین حاصل کرنے کے لئے بہت مفید نسخہ ہے۔

نسخہ:

-1	فیرم فاس	2x	Fer phos
-2	میگ فاس	2x	Mag phos
-3	کیمومیلا	2x	Chamomilla

تیاری اور استعمال: کیمومیلا کے قطرے بایوسالٹ پر ٹپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔ پانچ گرین خوراک ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(223) تسکین Tranquillity

◉ تمام سوزشی حاد امراض میں مفید ہے۔ بخار، درد، اجتماع خون، بے آرامی۔

نسخہ:

-1	فیرم فاس	2x	Fer phos
-2	میگ فاس	2x	Mag phos
-3	پیسی فلورا	Q	Passiflora

تیاری اور استعمال: بایوسالٹ پر پیسی فلورا کے قطرے ٹپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔ پانچ گرین کی خوراک ہر آدھ یا ایک گھنٹہ کے بعد کل پانچ خوراکیں۔

(224) ٹانک (عمومی) Tonic (General)

نسخہ:

-1	چنی نم آرس	1x	Chinin ars
-2	فیرم سائٹریکم	1x	Fer citr
-3	سٹرکینم سلف	2x	Strych sulph

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو ہموزن ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ گرین کی خوراک دن میں تین بار دیں۔

Tonic (General)(عمومی) ٹانک (225)

نسخہ:

China off	1x	چائنا آف	-1
Nux vom	2x	نکس وامیکا	-2
Sulphur	3x	سلفر	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Tonic (General)(عمومی) ٹانک (226)

نسخہ:

Arsenic alb	2x	آرسینک البم	-1
China off	2x	چائنا آف	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Tonic (Heart) (دل) ٹانک (227)

نسخہ:

Convallaria maj	Q	کنویلریا	-1
Strych	2x	سٹرکنیم	-2

تیاری اور استعمال: سٹرکنیم پر کنویلریا کے قطرے ٹپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔
پانچ گرین خوراک دن میں تین بار دیں۔

Tonic (Liver) (جگر) ٹانک (228)

نسخہ:

Hydrastin	2x	ہائیڈراسٹین	-1
Podophyllin	2x	پوڈوفائیلن	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Tonic (Liver) (229) ٹانک (جگر)

نسخہ:

Leptandrin	1x	لپٹنڈرین	-1
Merc dulc	1x	مرک ڈل سس	-2
Podophyllin	1x	پوڈوفائیلن	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو ہموزن ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ گرین کی خوراک دن میں تین بار دیں۔

Tonic (Nerve) (230) ٹانک (اعصاب)

نسخہ:

Fer phos	3x	فیرم فاس	-1
Calc phos	3x	کلکیریا فاس	-2
Kali phos	3x	کالی فاس	-3
Mag phos	3x	میگ فاس	-4
Nat phos	3x	نیٹرم فاس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو ہموزن ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ گرین کی خوراک دن میں تین بار دیں۔

Tonic (Nerve) (231) ٹانک (اعصاب)

نسخہ:

Hydrastin mur	2x	ہائیڈراسٹین میور	-1
Strychn phos	2x	سٹرکنینم فاس	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو ہموزن ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ گرین کی خوراک دن میں تین بار دیں۔

(232) ٹانک (معدہ) Tonic (Stomach)

نسخہ:

Hydrastin mur	2x	ہائیڈراسٹن میور	-1
Strychn sulph	2x	سٹرکنینم سلف	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو ہموزن ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ گرین کی خوارک دن میں تین بار دیں۔

(233) بول سے متعلق عوارض Urinary Disorders

◉ کمر میں درد، مثانہ کے حصے میں جلندار درد۔ پیشاب میں مادے تہ نشین ہوں یا پیشاب سرخ۔ ◉ پیشاب کے سارے راستے میں اجتماع خون اور سوزش۔

نسخہ:

Berberis vulg	Q	بربرس ولگرس	-1
Lycopodium	3x	لائیکوپوڈیم	-2
Terebinthina	2x	ٹیری بن تھینا	-3
Cantharis	2x	کینتھرس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے چار گھنٹہ کے وقفہ سے دن میں چار بار دیں۔

(234) پیٹ کے کیڑے Worms

◉ کھانا کھانے کے فوراً بعد بھوک۔ صبح کے وقت اور کھانا کھانے سے پہلے معدہ کے حصے میں درد۔ چہرہ زرد، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔

نسخہ:

Merc vivus	6x	مرک وائیوس	-1
Santonin	2x	سنٹونائن	-2
Stannum met	6x	سٹینم میٹ	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو ہموزن ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ گرین کی خوراک دن میں چار بار دیں۔

(235) بچوں میں پیٹ کے کیڑے
Worms in Children

نسخہ:

Merc dulc	1x	مرک ڈل سس	-1
Santonin	1x	سنٹونائن	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو ہموزن ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ گرین کی خوراک چار گھنٹہ کے وقفے سے دن میں چار بار دیں۔

(236) نزلہ Catarrh

نسخہ:

Sanguinaria nit	2x	سنگونیریا نائٹ	-1
Hydrastin mur	2x	ہائیڈراسٹن میور	-2
Pulstilla	Q	پلساٹیلا	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(237) کھانسی (کالی) Cough (Whooping)

نسخہ:

Coral rub	3x	کوریلیم ریوبرم	-1
Castanea	Q	کیسٹانیا	-2
Drosera	Q	ڈورسرا	-3
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(238) اسہال Diarrhoea

نسخہ:

-1	کیوپرم آرس	2x	Cuprum ars
-2	مرک سب کار	2x	Merc sub corr
-3	بسمتھ	1x	Bismuth

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو ہموزن مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ گرین خوراک ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(239) نفخ، اپھارہ Flatulence

نسخہ:

-1	نکس موشکاٹا	1x	Nux mosch
-2	اگنیشیا	2x	Ignatia
-3	اسافوٹیڈا	3x	Asafoetida
-4	لائیکوپوڈیم	3x	Lycopodium

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(240) مخرج بلغم Expectorant

نسخہ:

-1	اینٹم ٹارٹ	2x	Antim tart
-2	فاسفورس	3x	Phosphorus
-3	ریومیکس	6x	Rumex
-4	برائی اونیا	Q	Bryonia

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(241) لوزتین کی سوزش Tonsilitis

نسخہ:

Merc iod rub	2x	مرک آیوڈائیڈ رب	-1
Belladonna	2x	بیلاڈونا	-2
Phytolacca	Q	فائٹولاکا	-3
Guaicum	Q	گوائیکم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(242) ہوائی نالیوں کی سوزش Bronchitis

نسخہ:

Antimon tart	2x	اینٹم ٹارٹ	-1
Phosphorus	3x	فاسورس	-2
Rumex	Q	ریومیکس	-3
Sanguinaria	Q	سنگونیریا	-4
Yerba santa	Q	یرباسانتا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(243) کھانسی Cough

نسخہ:

Antim tart	2x	اینٹم ٹارٹ	-1
Bryonia	Q	برائی اونیا	-2
Ipecac	1x	اپیکاک	-3
Phosphorus	3x	فاسفورس	-4
Sanguinaria	Q	سنگونیریا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Insomnia (244) بے خوابی

نسخہ:

Chamomilla	Q	کیمومیلا	-1
Ignatia	2x	اگنیشیا	-2
Hyoscyamus	Q	ہایوسیامس	-3
Passiflora	Q	پیسی فلورا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ دس قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔

Tuberculosis (245) تپ دق

◉ ڈاکٹر محمد مسعود قریشی، بابائے ہومیوپیتھی درج ذیل نسخہ کو اکثر استعمال کراتے تھے جس میں کبھی ناکامی نہیں ہوئی۔ یہ نسخہ انہوں نے خود ہومیوپیتھک میگزین میں تحریر کیا ہے۔

نسخہ:

Calcarea carb	6x	کلکیریا کارب	-1
Calcarea sulph	6x	کلکیریا سلف	-2
Calcarea phos	6x	کلکیریا فاس	-3
Calcarea fluor	6x	کلکیریا فلور	-4
Sulphur iodide	6x	سلفر آیوڈائیڈ	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو ہموزن ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ گرین خوراک دن میں تین بار دینی چاہئے۔

Tuberculosis (246) تپ دق

◉ ڈاکٹر درباری کی مشہور کتاب "Simples Remedies" میں حسب ذیل نسخہ کو تپ دق کا شافی علاج قرار دیا گیا ہے۔

نسخہ:

Mag phos	3x	میگ فاس	-1
Nat phos	12x	نیٹرم فاس	-2
Nat sulph	3x	نیٹرم سلف	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دوائیں ہموزن ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ گرین فی خوراک دن میں تین بار دیں۔ صبح' دوپہر' شام دیں۔

(247) زخم' چوٹ Injuries

نسخہ:

Arnica	3x	آرنیکا	-1
Rhus tox	3x	رسٹاکس	-2
Calendula	3x	کیلنڈولا	-3
Hypericum	3x	ہائپریکم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں چار بار دیں۔

(248) مرہم (عضو تناسل) Ointment

- عضو تناسل کی کجی و کمزوری کو دور کرنے کے لئے طلاء استعمال سے پہلے یہ مرہم استعمال کریں۔

نسخہ:

Calc fluor	2x	کلکیریا فلور	-1
Nat mur	2x	نیٹرم میور	-2
Nat sulph	2x	نیٹرم سلف	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ اس کے بعد 1:5 کی نسبت سے ویزلین میں اچھی طرح ملا لیں۔ رات کو سونے سے پہلے اس مرہم کو عضو تناسل پر لگانے کے بعد بنگلہ پان کو ہلکا سا گرم کر کے عضو تناسل کے گرد ڈھیلا سا باندھ دیں۔ صبح کو اُٹھنے کے بعد بنگلہ پان کو علیحدہ کر کے عضو تناسل کو پانی سے دھو کر صاف کر لیں۔

ایک ہفتہ تک یہ عمل جاری رکھنا چاہئے۔

(249) طلاء (دوائے مالش) Liniment

◉ عضو تناسل کی کجی و کمزوری کو دور کرنے کے لئے طلاء کے تین نسخے درج ذیل ہیں۔ مقامی عضوی علاج کے ساتھ ساتھ مریض کی علامات کے مطابق کھانے کی دواء بھی ضرور استعمال کروانی چاہئے۔

نسخہ 1:

Damiana	Q	ڈامیانہ (دو ڈرام)	-1
Acid phos	Q	ایسڈ فاس (ایک ڈرام)	-2
Agnus cast	Q	اگنس کاسٹس (ایک ڈرام)	-3
Olive oil		روغن زیتون (تین ڈرام)	-4

نسخہ 2:

Conium	Q	کونیم (ایک ڈرام)	-1
Nuphur lut	Q	نیوفرلیوٹم (ایک ڈرام)	-2
Caladium	Q	کلیڈیم (ایک ڈرام)	-3
Olive oil		روغن زیتون (تین ڈرام)	-4

نسخہ 3:

Damiana	Q	ڈامیانہ (ایک ڈرام)	-1
Sabal ser	Q	سبال سیرولاٹا (ایک ڈرام)	-2
Nuphur lut	Q	نیوفرلیوٹم (ایک ڈرام)	-3
Olive oil		روغن زیتون (پانچ ڈرام)	-4

تیاری اور استعمال: درج بالا مقدار کے مطابق مرکبات تیار کر لیں۔

رات سونے سے پہلے اور صبح کے وقت عضو تناسل پر حشفہ کو چھوڑ کر طلاء کی ہلکی ہلکی مالش کریں۔

---

(250) جریان منی Spermatorrhoea

◉ درج ذیل بایوکیمک مرکبات انتہائی مفید ثابت ہو چکے ہیں۔ ایک کے بعد دوسرا نسخہ کم

ازکم ایک ہفتہ تک استعمال کروائیں۔

نسخہ 1:

Kali phos	3x	کالی فاس	1-
Nat phos	3x	نیٹرم فاس	2-
Calc phos	3x	کلکیریا فاس	3-
Nat mur	3x	نیٹرم میور	4-

نسخہ 2:

Calc sulph	3x	کلکیریا سلف	1-
Kali mur	3x	کالی میور	2-
Silicea	12x	سلیشیا	3-

تیاری اور استعمال: ہر نسخہ کی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ گرین کی ایک خوراک دن مین تین بار صبح' دوپہر' رات دیں۔

Asthma دمہ (251)

نسخہ:

Ars alb	6x	آرسینک البم	1-
Belladonna	30	بیلاڈونا	2-
Hypophysis	12x	ہائپوفائی سس	3-
Kali phos	30	کالی فاس	4-
Nat chlor	30	نیٹرم کلور	5-
Nat sulph	200	نیٹرم سلف	6-
Veratrum	30	وریٹرم	7-
Yerba santa	12x	یربا سانٹا	8-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

Asthma (252) دمہ

نسخہ:

Acid pic	8x	ایسڈ پکرک	-1
Bryonia alba	12x	برائی اونیا البا	-2
Dulca mara	30x	ڈلکامارا	-3
Ferrum phos	12x	فیرم فاس	-4
Kali carb	6x	کالی کارب	-5
Lycopodium	30x	لائیکوپوڈیم	-6
Sepia	6x	سیپیا	-7
Silicea	30x	سلیشیا	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دن میں تین بار دیں۔

Headache (253) سر درد

نسخہ 1:

Cimicifuga	3x	سی سی فیوگا	-1
Gelsemium	3x	جلسی میم	-2
Iris vers	3x	آئرس ورس	-3
Sanguinaria can	3x	سنگونیریا کین	-4
Spigelia	3x	سپائی جیلیا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا لیں۔ پانچ قطرے پانی میں ڈال کر بیماری کی شدت کے حساب سے دہرائیں۔ آرام آ جانے پر درج ذیل اعصابی ٹانک دیں تاکہ سر درد کا حملہ دوبارہ نہ ہو:

Calc phos	3x	کلکیر یا فاس	-1
Fer phos	3x	فیرم فاس	-2
Mag phos	3x	میگ فاس	-3

Kali phos	3x	کالی فاس	-4
Nat phos	3x	نیٹرم فاس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ گرین کی ایک خوراک دن میں تین بار دیں۔

Backache کمر درد (254)

نسخہ:

Aconite nap	3x	ایکونائٹ نیپلس	-1
Arsenic alb	30	آرسینک البم	-2
Colocynth	3x	کالوسنتھ	-3
Graphites	3x	گریفائیٹس	-4
Mag phos	6x	میگ فاس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور میگ فاس چار گرین پر قطرے ٹپکا کر دن میں تین بار دیں۔

(255) بلڈ پریشر کو صحت مندانہ حدود میں رکھنے کیلئے

To Maintain Correct Blood Pressure

نسخہ:

Rauwolfia	2x	راؤولفیا	-1
Viscum alb	3x	وسکم البم	-2
Crataegus oxy	2x	کریٹی گس	-3
Arnica mont	3x	آرنیکا	-4
Valeriana off	3x	ویلریانہ	-5
Melilotus	3x	ملی لوٹس	-6
Cactus g	3x	کیکٹس گرینڈی فلورس	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ دس قطرے

پانی میں ڈال کر دن میں تین بار استعمال کروائیں۔

(256)دل کی تقویت کے لئے

To Tone Up the Heart

نسخہ:

Cactus g	Q	کیکٹس	-1
Crataegus oxy	Q	کریٹی گس	-2
Strop hisp	Q	سٹروفن تھس	-3
Conval maj	Q	کنویلریا	-4
Valer off	Q	ویلریانا	-5
Aurum mur	3x	آرم میور	-6
Camphor	2x	کیمفر	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ دس قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(257)دل کی کارکردگی میں کمی اور دل کی کواڑیوں کے امراض

Ín Case of Insufficiency of Heart, Vulvular Heart Diseases

نسخہ:

Cactus g.	2x	کیکٹس	-1
Crataegus oxy	Q	کریٹی گس	-2
Digitalis	3x	ڈیجی ٹیلس	-3
Kali carb	3x	کالی کارب	-4
Kalmia lati	3x	کالمیا	-5
Phosphorus	3x	فاسفورس	-6
Squilla	2x	سکوئیلا	-7

Spigelia	3x	سپائی جیلیا	-8
Stroph his	3x	سٹروفن تھس	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ دس قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(258) اختلاج قلب، دل کی دھڑکن میں کمی بیشی، قلبی عصبانیت

In Case of Tachycardia, Arrhythmia, Cardiac Neurosis

نسخہ:

Arnica mont	3x	آرنیکا مانٹ	-1
Aur mur	6x	آرم میور	-2
Cactus grand	3x	کیکٹس	-3
Crataegus oxy	Q	کریٹی گس	-4
Digit pur	3x	ڈیجی ٹیلس	-5
Ignatia amara	6x	اگنیشیا	-6
Kali phos	3x	کالی فاس	-7
Laurocerasus	3x	لاروسیراسس	-8
Spigelia m	3x	سپائی جیلیا	-9
Valeriana off	2x	ویلریانہ	-10

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ دس قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(259) تنگی سانس، دم گھٹنا، دھڑکن، ضعف قلب

In Case of Oppression, Suffocation, Palpitation, Anginous Condition of Heart

نسخہ:

Grindelia robusta	3x	گرینڈیلیا	-1
Lachesis	12x	لیکیسس	-2
Naja tripudians	12x	ناجا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ دس قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

---

(260) قلبی عصب کے حصے کی عدم کارکردگی، دل کی دھڑکن میں کمی بیشی

In Case of Myocardial Infarction, Arrhythmia

نسخہ:

Iberis amara	3x	آئبرس امارا	-1
Leon cardi	2x	لی اون کارڈی	-2
Oleander	3x	اولینڈر	-3
Spart scop	2x	سپارٹیم سکوپ	-4
Sumb mosch	2x	سمبل ماسک	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ دس قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

---

(261) بولی تناسلی عوارض

Urinogenital Disorders

نسخہ:

Acidum Nitricum	6x	ایسڈم نائٹریکم	-1
Berberis vul	3x	بربرس ولگرس	-2
Lycopodium	6x	لائیکوپوڈیم	-3
Rubinia tinctorum	3x	روبینیا ٹنکٹورم	-4
Sarsaparilla	3x	سارسپریلا	-5
Cantharis	6x	کینتھرس	-6
Dulcamara	6x	ڈلکامارا	-7
Equisetum hyemale	6x	ایکوی زیٹم	-8
Eupatorium purp	3x	یوپیٹوریم پرپ	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ دس قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(262) انفلوئنزا، چھینکیں، نزلہ زکام

Influenza, Sneezing, Cold

نسخہ:

Baptisia	3x	بپٹیشیا	-1
Bryonia alba	3x	برائی اونیا	-2
Camphora	3x	کیمفورا	-3
Caustecum	6x	کاسٹی کم	-4
Eucalyptus	3x	یوکلپٹس	-5
Eupat perf	3x	یوپیٹوریم پرف	-6
Ferrum phos	6x	فیرم فاس	-7

Gelsemium	6x	جلسی میم	-8
Sabadilla	6x	سباڈیلا	-9

تیاری اور استعمال: تمام دوائیں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ عمر کے حساب سے فیرم فاس کی ٹکیوں پر قطرے ڈال کر مناسب وقفہ سے دیں۔

(263) ورم میزاب (ناک کے گڑھے کا ورم) Sinusitis

نسخہ:

Arsenic album	12x	آرسینک البم	-1
Calc carb	30x	کلکیریا کارب	-2
Cinnabaris	12x	سنابرس	-3
kali bich	12x	کالی بائیک	-4
Pulsatilla	12x	پلساٹیلا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(264) کھانسی Cough

نسخہ:

Belladonna	3x	بیلاڈونا	-1
Bryonia alba	3x	برائی اونیا البا	-2
Coccus c	6x	کوکس کیکٹائی	-3
Corallium rub	12x	کوریلیم	-4
Cup Acet	12x	کیوپرم ایسی ٹیکم	-5
Drosera rot	3x	ڈروسرا	-6
Ipecac	6x	اپیکاک	-7
Spongia tosta	6x	سپونجیا ٹوسٹا	-8
Sticta pulm	3x	سٹکٹا پلمونیریا	-9
Thyumus	Q	تھائی مس	-10

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں چار بار دیں۔

(265) ذات الجنب (درد پہلو) Pleurisy

نسخہ:

Cimicifuga	6x	سمی سی فیوگا	-1
Colocynthis	6x	کالوسنتھ	-2
Kali carb	6x	کالی کارب	-3
Nat sulph	6x	نیٹرم سلف	-4
Ranunculus bulb	3x	رینن کیولس بلبوسس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں چار بار دیں۔

(266) ہوائی نالیوں کی سوزش Bronchitis

نسخہ:

Acid picric	12x	ایسڈ پکرک	-1
Bryonia alba	12x	برائی اونیا البا	-2
Dulcamara	30x	ڈلکامارا	-3
Ferrum phos	12x	فیرم فاس	-4
Kali carb	6x	کالی کارب	-5
Lycopodium	30x	لائیکوپوڈیم	-6
Silicea	30x	سلیشیا	-7
Sepia	6x	سیپیا	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(267) عورتوں کے تولیدی نظام کی تقویت کیلئے

To Tone Up the Female Reproductive System

نسخہ:

Pinus Lamb	Q	پائنس لمبرٹیٹا	-1
Pulsatilla	Q	پلساٹیلا	-2
Caulophyllum	Q	کالوفائیلم	-3
Gossypium	Q	گوسی پیم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ تین تا پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

Drug Addiction (268) نشہ بازی

◉ نشہ بازی کی عادت چھڑوانے کے لئے درج ذیل نسخہ بہت مؤثر ثابت ہوا ہے۔ قوت ارادی مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔

نسخہ:

Stry nit	6x	سٹرکنیا نائٹ	-1
Avena sativa	1x	ایونا سٹائیوا	-2
Querecus gland spiritus	2x	کورکس گلینڈی سپرٹس	-3
Caladium	3x	کیلیڈیم	-4
Kalmegh	Q	کالی میگھ	-5
Daphne indica	2x	ڈفنی انڈیکا	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدرا میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ دس تا پندرہ قطرے حسب ضرورت مناسب وقفہ سے دیں۔

(269) معدہ کا السر Gastric Ulcer

نسخہ:

1-	اناکارڈیم	6x	Anac oc
2-	ارجنٹم نائٹ	6x	Arg nit
3-	آرسینک البم	3x	Ars alb
4-	اٹروپینم	6x	Atropinum
5-	کاربوویج	6x	Carbo veg
6-	کیموملا	3x	Chamomilla
7-	چیلی ڈونیم	3x	Chelidonium
8-	لائیکوپوڈیم	6x	Lycopodium
9-	نکس وامیکا	3x	Nux vom
10-	سکروفولیریا	1x	Scrop nod

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

---

(270) بائی کی دردیں Rheumatism

نسخہ:

1-	ایسکولس ہپ	6x	Aesculus hip
2-	سمی سی فیوگا	3x	Cimicifuga
3-	کالوسنتھ	6x	Colocynthis
4-	نیٹرم کلور	30x	Nat chlor
5-	فائٹولاکا	6x	Phytolacca
6-	سٹرونشیم کارب	12x	Stront carb

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

---

(271) جلدی امراض Skin Diseases

◉ حاد یا مزمن ایگزیما' پھنسیاں' جلدی سوزش' سرخباده اور چنبل وغیره کے لئے۔

نسخه:

Apis mel	30x	ایپس میلی فیکا	-1
Ars alb	30x	آرسنک البم	-2
Rhus tox	30x	رسٹاکس	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دوائیوں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں چار بار دیں۔

(272) ساده کیل Acne Vulgaris

نسخه:

Amm brom	12x	امونیم بروم	-1
Bromium	12x	برومیم	-2
Hepar sulph	30x	ہیپر سلف	-3
Jug reg	30x	جگلانس ریجیا	-4
kali brom	12x	کالی بروم	-5
Led pal	30x	لیڈم پال	-6
Nat chlor	200x	نیٹرم کلور	-7
Viola tricolor	12x	وائیولا ٹرائیکولر	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں دو یا تین بار دیں۔

(273) خون کو صاف کرنے والا Blood Purifier

نسخه:

Conium mac	30x	کونیم میک	-1
Galium apar	12x	گی لیم	-2

Hepar sulph	12x	ہیپر سلف	-3
Juglans reg	6x	جگلانس ریجیا	-4
Sarsaparilla	6x	سارسپریلا	-5
Scrophularia nod	6x	سکروفولیریا نوڈوسا	-6
Berberis aquifolium	Q	بربرس ایکوی فولیم	-7
Calc carb	30x	کلکیریا کارب	-8
Graphites	12x	گریفائیٹس	-9
Hydrocotyle asiatica	2x	ہائیڈروکوٹائل ایشیاٹیکا	-10
Natrum chlor	30x	نیٹرم کلور	-11

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(274) خون کی کمی Anaemia

نسخہ:

Acid nitric	12x	ایسڈ نائٹرک	-1
Acid phos	12x	ایسڈ فاس	-2
Calc iod	12x	کلکیریا آیوڈائیڈ	-3
Fer iod	12x	فیرم آیوڈائیڈ	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(275) خون کی کمی Anaemia

نسخہ:

Aranea diad	30x	ارینیا ڈایاڈیما	-1
Arsenic iod	6x	آرسنک آیوڈائیڈ	-2
Ceanothus amer	6x	سیانوتھس امریکانا	-3
Ferrum chlor	6x	فیرم کلوریٹم	-4

Lycopodium	12x	لائیکوپوڈیم	-5
Sulphur	30x	سلفر	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(276) خون کی کمی Anaemia

نسخہ:

Acid phos	12x	ایسڈ فاس	-1
Agnus castus	6x	اگنس کاسٹس	-2
Cinchona off	12x	سنکونا آف	-3
Conium mac	30x	کونیم میک	-4
Damiana	6x	ڈامیانہ	-5
Sepia	30x	سیپیا	-6
Testes	12x	ٹیسٹیز	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(277) بواسیر Piles

◉ بواسیر خونی ہو یا بادی' یہ مرکب بہت مفید ثابت ہوا ہے۔

نسخہ:

Aesculus hip	3x	ایسکولس ہپ	-1
Acid nitric	6x	ایسڈ نائٹرک	-2
Collinsonia	3x	کالن سونیا	-3
Graphites	6x	گریفائیٹس	-4
Hamamelis	3x	ہیمامیلس	-5
Kali carb	6x	کالی کارب	-6
Lycopodium	6x	لائیکوپوڈیم	-7

Paeonia off	3x	پی اونیا آف	8-
Sulphur	6x	سلفر	9-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

Colic درد قولنج (278)

نسخہ:

Alumina	12x	ایلومینا	1-
Bryonia alba	3x	برائی اونیا	2-
Colocynthis	3x	کالوسنتھ	3-
Lachesis	30x	لیکیسس	4-
Lycopodium	3x	لائیکوپوڈیم	5-
Merc subb corr	6x	مرک سب کار	6-
Plumbum acet	12x	پلمبم	7-
Sulphur	12x	سلفر	8-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے پانی میں ڈال کر حسب ضرورت دہرائیں۔

Diarrhoea اسہال(279)

نسخہ:

Acid phos	3x	ایسڈ فاس	1-
Baptisia	3x	بپٹیشیا	2-
Chamomilla	3x	کیموملا	3-
China ars	3x	چائنا آرس	4-
Colocynthis	6x	کالوسنتھ	5-
Fer phos	6x	فیرم فاس	6-
Merc subb corr	6x	مرک سب کار	7-

Oleander	6x	اولینڈر	-8
Rhus tox	3x	رسٹاکس	-9
Veratrum album	6x	وریٹرم البم	-10

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر بیماری کی شدت کے حساب سے دہرائیں۔

Gastritis (280)معدہ کی سوزش

نسخہ:

Anac oc	6x	اناکارڈیم	-1
Arg nit	6x	ارجنٹم نائٹ	-2
Ars alb	3x	آرسینک البم	-3
Atropinum	6x	اٹروپینم	-4
Carbo veg	6x	کاربوویج	-5
Chamomilla	3x	کیمومیلا	-6
Chel maj	3x	چیلی ڈونیم	-7
Lycopodium	6x	لائیکوپوڈیم	-8
Nux vom	3x	نکس وامیکا	-9
Scrop nod	1x	سکروفولیریا نوڈوسا	-10

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔ پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

Diabetes (281)ذیابیطس

نسخہ:

Acid phos	12x	ایسڈ فاس	-1
Ars alb	6x	آرسینک البم	-2
Lycopodium	30x	لائیکوپوڈیم	-3
Nat sulph	12x	نیٹرم سلف	-4

Phaseolus nanus	12x	فیزیولس نینس	-5
Sec cor	3x	سکیل کار	-6
Uran nitricum	30x	یورینیم نائٹریکم	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(282) سادہ کیل Acne Vulgaris

نسخہ:

Amm brom	12x	امونیم بروم	-1
Bromium	12x	برومیم	-2
Hepar sulph	30x	ہیپر سلف	-3
Jug reg	30x	جگلانس ریجیا	-4
Kali brom	12x	کالی بروم	-5
Ledum pal	30x	لیڈم پال	-6
Nat brom	12x	نیٹرم بروم	-7
Nat chlor	200x	نیٹرم کلور	-8
Viola tricolor	12x	وائیولاٹرائیکولر	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے پانی میں ڈال کر صبح و شام دو بار دیں۔

مزمن مرض کی صورت میں علاج کی ابتداء "سلفر 30" ایک خوراک سے کریں۔

(283) یادداشت کی کمزوری

Weakness of Memory

نسخہ:

Anacardium oc	6x	اناکارڈیم	-1
Arsenic album	30x	آرسینک البم	-2

Belladonna	12x	بیلاڈونا	-3
Gelsemium	12x	جلسی میم	-4
Kali phos	6x	کالی فاس	-5
Lycopodium	30x	لائیکوپوڈیم	-6
Sepia	6x	سیپیا	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ کالی فاس کی چار گرین ٹکیوں پر قطرے ٹپکا کر دن میں تین بار دیں۔ (بچوں کے لئے دو گرین)

General Weakness عمومی کمزوری (284)

نسخہ:

Acidum nitricum	12x	ایسڈ نائٹریکم	-1
Acid phos	12x	ایسڈ فاس	-2
Calcium iodatum	12x	کیلشیم آیوڈیٹم	-3
Ferrum iodatum	12x	فیرم آیوڈیٹم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

General Tonic عمومی مقوی دوا (285)

نسخہ:

Damiana	1x	ڈامیانہ	-1
Acid phos	3x	ایسڈ فاس	-2
Avena sativa	2x	ایوینا سٹائیوا	-3
Yohimbinum	1x	یوہم بینم	-4
Agnus castus	2x	اگنس کاسٹس	-5
Lycopodium	3x	لائیکوپوڈیم	-6
Cinchona off	2x	سنکونا آف	-7
Viburnum op	3x	وائی برنم اپولس	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ دس تا پندرہ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار استعمال کریں۔

(286) دوبارہ جان ڈال دینے والی مقوی دوا

Revitalizing Tonic

نسخہ:

Avena sativa	Q	ایوینا سٹائیوا	-1
China	2x	چائنا	-2
Ginseng	Q	جن سنگ	-3
Hydrastis	Q	ہائیڈراسٹس	-4
Alfalfa	Q	الفلفا	-5
Acid formic	3x	ایسڈ فارمک	-6
Lecithin	2x	لیسی تھین	-7
Magnum acet	2x	میگنم ایس ٹیکم	-8
Ashoka	2x	اشوکا	-9

تیاری اور استعمال: قطروں والی دوائیوں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ عمر کے حساب سے ٹکیوں پر قطرے ٹپکا کر دن میں تین بار دیں۔

(287) دل کی دھڑکن میں کمی بیشی، اختلاج قلب

Arrhythmia, Tachycardia

نسخہ:

Arnica mont	3x	آرنیکا مونٹ	-1
Aur mur	6x	آرم میور	-2
Cactus g	3x	کیکٹس گرینڈی فلورس	-3
Crataegus oxy	Q	کریٹی گس	-4
Digitalis pur	3x	ڈیجی ٹیلس	-5

Ignatia amara	6x	اگنیشیا	-6
Kali phos	3x	کالی فاس	-7
Laurocerasus	3x	لاروسیراسس	-8
Spigelia m	3x	سپائی جیلیا	-9
Valeriana off	3x	ویلریانہ آف	-10

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(288) دل کے عضلہ کی دیواروں کی کمزوری

Myocardial Weakness

نسخہ:

Cactus g	2x	کیکٹس گرینڈی فلورس	-1
Crataegus oxy	Q	کریٹی گس	-2
Digitalis pur	3x	ڈیجی ٹیلس	-3
Kali carb	3x	کالی کارب	-4
Kalmia lat	3x	کالمیا	-5
Phosphorus	6x	فاسفورس	-6
Squilla	2x	سکوئیلا	-7
Spigelia m	3x	سپائی جیلیا	-8
Strophanthus his	3x	سٹروفن تھس	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(289) موٹاپا Obesity

نسخہ:

Calc carb	12x	کلکیریا کارب	-1

Croton tig	3x	کروٹن ٹگ	-2
Fucus	3x	فیوکس	-3
Graphites	12x	گریفائیٹس	-4
Nat sulph	3x	نیٹرم سلف	-5
Spongia tosta	3x	سپونجیا ٹوسٹا	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔ دس قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(290) بعد از ولادت After Pains

نسخہ:

Arnica	200	آرنیکا	-1
Secale cor	200	سکیل کار	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔ پانچ قطرے پانی میں ڈال کر حسب ضرورت استعمال کروائیں۔

(291) زچگی کے دن پورے ہونے کے باوجود دردزہ شروع نہ ہوں

No Labour Even After Completion of Pregnancy Period

نسخہ:

Cimicifuga	6	سی سی فیوگا	-1
Caulophylum	6	کالوفائیلم	-2

تیاری اور استعمال: دردزہ شروع کرنے کے لئے یہ دونوں ادویات باری باری تین تین گھنٹے کے وقفے سے استعمال کرائیں۔

(292) قبل از ولادت درد

Pre Term Labour

نسخہ:

Pulsatilla	200	پلساٹیلا	-1
Caulophylum	200	کالوفائیلم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں دو بار دیں۔

(293) دردوں کو تیز اور باعمل کرنے کیلئے

To Make the Labour Effective

نسخہ:

Caulophylum	Q	کالوفائیلم	-1
Gelsemium	30	جلسی میم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر مناسب وقفہ سے دیں۔

(294) پستانوں میں عصبی دردیں

Neuralgia of Breasts

نسخہ:

Conium	30	کونیم	-1
Bryonia	30	برائی اونیا	-2
Belladonna	30	بیلاڈونا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(295) زچگی کے وقت رحم میں بچے کی غلط پوزیشن

Abnormal Presentation of Child at the time of delivery

نسخہ:

Pulsatilla	200		پلساٹیلا	-1
Caulophylum	200		کالوفائیلم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر روزانہ ایک خوراک دیں۔

(296) پیشاب میں البیومن کا اخراج

Albuminuria

نسخہ:

Apis m	30		ایپس میلی فیکا	-1
Merc cor	30		مرک کار	-2
Cuprum ars	30		کیوپرم آرس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(297) قولنجی دردیں Colicky Pain

نسخہ:

Colocynthis	30		کالوسنتھ	-1
Chamomilla	30		کیمومیلا	-2
Dioscorea	30		ڈائیسکوریا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں چار بار دیں۔

(298) عادی اسقاط حمل Habitual Abortion

نسخہ:

Sabina	30	سبائنا	-1
Sepia	30	سیپیا	-2
Viburnum opulus	30	وائی برنم اپولس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(299) تھکاوٹ یا چوٹ کی وجہ سے اسقاط

Abortion Due to Exertion & Trauma

نسخہ:

Arnica	30	آرنیکا	-1
Viburnum op	30	وائی برنم اپولس	-2
Helonias	30	ہیلونیاس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(300) ہچکی Hiccough

نسخہ:

Ginseng	30	جن سنگ	-1
Nux vomica	30	نکس وامیکا	-2
Cyclamen	30	سائی کلیمن	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(301) کمزوری کی وجہ سے اسقاط

Abortion Due to Weakness

نسخہ:

Aletris ferinosa	30	الٹرس فیری نوسا	-1
Helonias	30	ہیلونیاس	-2
Chininum sulph	30	چنی نم سلف	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

Toothache (302) دانت درد

نسخہ:

Calc fluor	30	کلکیر یافلور	-1
Merc sol	30	مرک سال	-2
Staphy sagria	30	سٹافی سیگریا	-3
Kreosote	30	کریوزوٹ	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

Abortion اسقاط حمل (303)

نسخہ:

Ashoka	Q	اشوکا	-1
Abroma augusta	Q	ابروما اگسٹا	-2
Aswagandha	Q	اسواگندھا	-3
Aletris ferinosa	Q	الٹری فیری نوسا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دس قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

Difficult Breathing سانس کا پھولنا (304)

نسخہ:

Carbo veg	30	کاربوویج	-1
Arsenic album	30	آرسینک البم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

Pain in Breasts چھاتیوں میں درد (305)

نسخہ:

Bryonia	30	برائی اونیا	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

Cramp in the Legs ٹانگوں کی اینٹھن (306).

نسخہ:

Cuprum met	30	کیوپرم میٹ	-1
Mag phos	30	میگ فاس	-2
Nux vomica	30	نکس وامیکا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

Backache کمر درد (307)

نسخہ:

Kali carb	30	کالی کارب	-1
Aesculus hip	30	ایسکولس ہپ	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(308) سر چکرانا Vertigo

نسخہ:

-1	بیلاڈونا	30	Belladonna
-2	کاکولس	30	Cocculus

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(309) پیشاب کی کثرت Polyuria

نسخہ:

-1	بیلاڈونا	30	Belladonna
-2	نکس وامیکا	30	Nux vomica
-3	کاسٹی کم	30	Causticum

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(310) اسقاط حمل Abortion

نسخہ:

-1	سیپیا	30	Sepia
-2	سبائنا	30	Sabina
-3	وائی برنم اپولس	30	Viburnum opulus

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(311) حمل سے پہلے اور دوران قے اور بے ہوشی، پٹھوں کا یکدم سکڑنا

Pre Eclampsia & Eclampsia

نسخہ:

Belladonna	30	بیلاڈونا	-1
Pyrogenum	30	پائروجینم	-2
Cuprum ars	30	کیوپرم آرس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں مناسب وقفے سے استعمال کروائیں۔

Anxiety (312) بے چینی (گھبراہٹ)

نسخہ:

Aconite	30	ایکونائٹ	-1
Arsenic album	30	آرسینک البم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(313) جسمانی اعضاء کی سوجن

Swelling of Body Parts

نسخہ:

Sulphur	6x	سلفر	-1
Arsenic album	6x	آرسینک البم	-2
Ferrum phos	6x	فیرم فاس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

Constipation قبض (314)

نسخہ:

Sepia	30	سیپیا	-1
Alumina	30	ایلومینا	-2
Collinsonia	30	کالن سونیا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

Vomiting & Nausea قے و متلی (315)

نسخہ:

Symphori carpus	30	سمفوری کارپس	-1
Ipecac	30	اپیکاک	-2
Arsenic album	30	آرسینک البم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں چار بار استعمال کرائیں۔

Whooping Cough کالی کھانسی (316)

نسخہ:

Drosera	30	ڈروسرا	-1
Ambra gris	30	امبرا گریسیا	-2
Belladonna	30	بیلاڈونا	-3
Ipecac	30	اپیکاک	-4
Nat mur	30	نیٹرم میور	-5
Kali mur	30	کالی میور	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار استعمال کرائیں۔

(317) قے Vomiting

نسخہ:

Ipecac	3x	اپیکاک	-1
Mentha v	3x	میلتھاورائڈس	-2
Prunus per	3x	پرونس	-3
Nux vom	3x	نکس وامیکا	-4
Verat alb	3x	وریٹرم البم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ ہر پندرہ منٹ بعد ایک خوراک حتیٰ کہ قے رُک جائے اس کے بعد دن میں تین بار دیں۔

(318) پھولی ہوئی وریدیں Varicose Veins

نسخہ:

Hamamelis	30	ہیما میلس	-1
Iodium	30	آیوڈیم	-2
Filix m	30	فلکس ماس	-3
Secale cor	30	سکیل کار	-4
Euphorbium	30	یوفوربیم	-5
Merc sol	30	مرک سال	-6
Crotal h.	30	کروٹیلس ہرائیڈس	-7
Agaricus	30	اگاریکس	-8
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-9
Fer phos	30	فیرم فاس	-10
Calc fluor	30	کلکیریا فلور	-11

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں تین بار استعمال کرائیں۔

(319) فوطوں کی وریدوں کا پھول جانا

Varicocele

نسخہ:

Hamamelis	30	ہیما میلس	-1
Iodium	30	آیوڈیم	-2
Calc fluor	30	کلکیر یا فلور	-3
Fer phos	30	فیرم فاس	-4
Trit rep	30	ٹرائی ٹیکم ریپنس	-5
Crotal h	30	کروٹیلس ہرائیڈس	-6
Agaricus	30	اگاریکس	-7
Samarium	30	سماریئم	-8
Xanthoxylum	30	زنتھوکسیلم	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

---

(320) ویکسنی ٹیکہ لگنے کے بداثرات

Vaccination Ill Effects

نسخہ:

Thuja	30	تھوجا	-1
Rumex c.	30	ریومیکس	-2
Kali mur	30	کالی میور	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

---

(321) بچہ دانی کی سوزش

Uterus Inflammation

نسخہ:

Origanum	30	اوری گی نم	-1
Erigeron	30	اریجرون	-2
Aconite	30	ایکونائٹ	-3
Fer phos	30	فیرم فاس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار استعمال کریں۔

(322) بچہ دانی کمزور (لٹکی ہوئی)

Uterus Weak (Prolapsed)

نسخہ:

Murex	30	میوریکس	-1
Lil tig	30	لیلیم ٹگرینم	-2
Calc fluor	30	کلکیریا فلور	-3
Aletris f.	30	الٹرس فیری نوسا	-4
Fraxinus a.	30	فریکسی نس امریکانا	-5
Achillea m.	30	اچیلیا	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Urethra مجریٰ البول (323)

پُرسوزش (پیشاب کرنے میں وقت)

Inflammed (Difficulty in Passing Urine)

نسخہ:

Triticum	30	ٹرائی ٹیکم ریپنس	-1
Uva ursi	30	اُووا اُرسی	-2
Dirca	30	ڈرکا	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Urethra مجریٰ البول (324)

To Tone تقویت دینے کے لئے

نسخہ:

Formica rufa	30	فارمیکا روفا	-1
Calc phos	30	کلکیریا فاس	-2
Triticum r.	30	ٹرائی ٹیکم ریپنز	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Typhoid معیادی بخار (325)

نسخہ:

Anacardium	30	اناکارڈیم	-1
Lachesis	30	لیکیسس	-2
Belladonna	30	بیلاڈونا	-3
Baptisia	30	بپٹیشیا	-4

Fer phos	30	فیرم فاس	-5
Kali mur	30	کالی میور	-6
Aesculus h.	30	ایسکیولس ہپ	-7
Achillea m.	30	اچیلیا	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Traumatism (326) مجروحیت

نسخہ:

Crotalus h.	30	کروٹیلس ہرائیڈس	-1
Lycopus v.	30	لائیکوپس ورجنی کس	-2
Kali iod	30	کالی آیوڈائیڈ	-3
Rumex c.	30	ریومیکس کرسپ	-4
Sympthitum	30	سمفائٹم	-5
Calc phos	30	کلکیریا فاس	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Tonsilitis (327) لوزتین کی سوزش

نسخہ:

Salvia	3x	سیلویا	-1
Baryta carb	6x	برائیٹا کارب	-2
Cinnamonum	3x	سنامونیم	-3
Fer phos	3x	فیرم فاس	-4
Kali mur	3x	کالی میور	-5
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے دن میں چار بار دیں۔

(328) ذائقہ خراب Taste Affected

نسخہ:

Formica rufa	30	فارمیکا روفا	1-
Guaicum	30	گوائیکم	2-
Graphites	30	گریفائیٹس	3-

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(329) غدہ ورقیہ مستعدی میں کم

Hypothyroidism

(Thyroid Gland Low in Tone)

نسخہ:

Xanthoxylum	30	زنتھوکسیلم	1-
Euphorbium	30	یوفوربیم	2-

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(330) غدہ ورقیہ ضرورت سے زیادہ مستعد

Hyperthyroidism

(Thyroid Gland Hyper Active)

نسخہ:

Equisetum	30	ایکوی زیٹم	1-
Iris vers	30	آئرس ورس	2-
Iodium	30	آیوڈیم	3-

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Thymus Gland غدہ تیموسیہ (331)

◉ سست ذہنی و جسمانی نشوونما رکھنے والے بچوں کو مستعد کرنے کے لئے۔

To promote activity in backward children.

نسخہ:

Actaea r.	30	اکٹیاریسی موسا	-1
Guaicum	30	گوائیکم	-2
Xanthoxylum	30	زنتھوکسیلم	-3
Silicea	30	سلیشیا	-4
Kali iodide	30	کالی آیوڈائیڈ	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Thrombosis خون میں سدے بننا (332)

نسخہ:

Lachesis	30	لیکیسس	-1
Bothrops	30	بوتھراپس	-2
Oleander	30	اولینڈر	-3
Calc fluor	30	کلکیریا فلور	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Thinness دُبلا پن (333)

نسخہ:

Agrimonia	30	ایگریمونیا	-1

Kali iodide	30	کالی آیوڈائیڈ	-2
Equisetum	30	ایکوی زیٹم	-3
Calc phos	30	کلکیریافاس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Tetanus کزاز (334)

نسخہ:

Mephites	30	میفائیٹس	-1
Passiflora	30	پیسی فلورا	-2
Dioscorea	30	ڈائیسکوریا	-3
Anacardium	30	اناکارڈیم	-4
Pothus foetidus	30	پوتھس فوٹائیڈس	-5
Mag phos	30	میگ فاس	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Testicles خصیے (335)

⊙ تقویت دینے کے لئے (To Tone)

نسخہ:

Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم	-1
Samarium	30	سماریئم	-2
Lil tig	30	لیلیم ٹگ	-3
Xanthoxylum	30	زنتھوکسیلم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Syphilis آتشک (336)

نسخہ:

Salvarsan	30	سلوارسن	-1
Rumex c.	30	ریومیکس	-2
Echinacea	30	ایکی نیشیا	-3
Kali mur	30	کالی میور	-4
Aur met	30	آرم میٹ	-5
Merc	30	مرک	-6
Thuja	30	تھوجا	-7
Kali iod	30	کالی آیوڈائیڈ	-8
Trit rep	30	ٹرائی ٹیکم ریپنس	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(337) ورم زلالی (ماء مفاصل) سے متعلق جھلی کی سوزش

Synovitis

نسخہ:

Symphitum	3x	سمفائٹم	-1
Apis m.	3x	اپیس میلی فیکا	-2
Calc fluor	3x	کلکیریا فلور	-3
Kali mur	3x	کالی میور	-4
Fer phos	3x	فیرم فاس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں چار بار

Sycosis سوزاک (338)

نسخہ:

Thuja	30		تھوجا	-1
Castoreum	30		کیسٹوریم	-2
Euphorbium	30		یوفوربیم	-3
Echinacea	30		ایکی نیشیا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Sweat Offensive پسینہ بدبودار (339)

نسخہ:

Silicea	12x or 30		سلیشیا	-1
Sulphur	6x or 30		سلفر	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(340) گردے کے اوپر والے غدود (ایڈرینال)

Suprarenal Glands

⊙ تقویت دینے کے لئے (To Tone)

نسخہ:

Agnus c.	30		ایگنس کاسٹس	-1
Lycopodium	30		لائیکوپوڈیم	-2
Actaea r.	30		اکٹیاریسی موسا	-3
Anacardium	30		اناکارڈیم	-4
Xanthoxylum	30		زنتھوکسیلم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Sun Stroke لُو لگنا (341)

نسخہ:

Fucus	30	فیوکس	-1
Nat mur	30	نیٹرم میور	-2
Arsenic alb	30	آرسینک البم	-3
Aconite	30	ایکونائٹ	-4
Gelsemium	30	جلسی میم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Styes گوہانجنی (342)

نسخہ:

Hepar sulph	6x	ہیپر سلف	-1
Pulsatilla	6x	پلساٹیلا	-2
Thuja	6x	تھوجا	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Stone & Gravel پتھری اور ریت (343)

نسخہ:

Barosma	30	بیروسما	-1
Uva ursi	30	اُووا اُرسی	-2
Triticum r.	30	ٹرائی ٹیکم ریپنس	-3
Erbium	30	اربیم	-4
Nat phos	30	نیٹرم فاس	-5

Cantharis	30	کینتھرس	-6
Belladonna	30	بیلاڈونا	-7
Erigeron	30	اریجرون	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Splenitis تلی کی سوزش (344)

(Spleen Inflammation)

نسخہ:

Urtica urens	30	ارٹیکا یورنس	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2
Helle b. n.	30	ہیلی بورس نائیگر	-3
Hura b.	30	ہورابرازیل	-4
China	30	چائنا	-5
Fer phos	30	فیرم فاس	-6
Kali mur	30	کالی میور	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Spleen تلی (345)

⦿ تقویت دینے اور مستعد کرنے کے لئے (To Tone and Activate)

نسخہ:

Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم	-1
Mentha pul	30	مینتھا پولی جیم	-2
Ceanothus a.	30	سیانوتھس	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Spermatorrhoea (346) جریان منی

نسخہ:

Salix nigra	30	سیلکس نائیگرا	-1
Sabla ser	30	سبال سیرولاٹا	-2
Cinchona	30	سنکونا	-3
Agrimonia	30	اگریمونیا	-4
Staphisagria	30	سٹافی سیگریا	-5
Selenium	30	سلی نیم	-6
Samarium	30	سماریئم	-7
Xanthoxylum	30	زنتھوکسیلم	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Sore Throat (347) خراش گلو

نسخہ:

Cinnamonum	3x	سناموئیم	-1
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-2
Origanum	3x	اوری گینم	-3
Baryta carb	3x	برائیٹا کارب	-4
Phytolacca	3x	فائٹولاکا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں چار بار دیں۔

Small Pox (348) چیچک

نسخہ:

Euphorbium	6x	یوفوربیم	-1

Asclepias t.	3x	اسکلی پیاس	-2
Baptisia	3x	بپٹیشیا	-3
Anacardium	3x	اناکارڈیم	-4
Populus t.	3x	پوپولس	-5
Gelsemium	3x	جلسی میم	-6
Kali mur	3x	کالی میور	-7
Hepar sulph	3x	ہیپر سلف	-8
Hydrastis	3x	ہائیڈراسٹس	-9
Kali bich	3x	کالی بائیکروم	-10

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں چار بار دیں۔

(349) سونگھنے کی قوت کا جاتے رہنا

Loss of Smell

نسخہ:

Aur met	30	آرم میٹ	-1
Bufo	30	بیوفو	-2
Drosera	30	ڈروسرا	-3
Silicea	30	سلیشیا	-4
Kali bich	30	کالی بائیکروم	-5
Alumina	30	ایلومینا	-6
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-7
Nat mur	30	نیٹرم میور	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(350) خواب خرامی Sleep Walking

نسخہ:

Dirca	30		ڈرکا	-1
Kali phos	30		کالی فاس	-2
Gelsemium	30		جلسی میم	-3
Kali brom	30		کالی بروم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

---

(351) بے خوابی Sleeping Sickness

نسخہ:

Origanum	30		اوری گی نم	-1
Ruta	30		روٹا	-2
Rumex	30		ریومیکس	-3
Arnica	30		آرنیکا	-4
Jacaranda	30		جکارنڈا	-5
Nat mur	30		نیٹرم میور	-6
Opium	30		اوپیم	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

---

(352) ناک کے گڑھے کا ورم Sinusitis

نسخہ:

Lachesis	30		لیکیسس	-1
Kali bich	30		کالی بائیکروم	-2
Arsenic alb	30		آرسینک البم	-3

Belladonna	30	بیلاڈونا	-4
Kali mur	30	کالی میور	-5
Fer phos	30	فیرم فاس	-6
Drosera	30	ڈروسرا	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(353) نملہ منطقیہ Shingles

نسخہ:

Aconite	6x	ایکونائٹ	-1
Ranan c. b.	6x	رینن کیولس بلبوسس	-2
Rhus tox	6x	رسٹاکس	-3
Euphorbium	6x	یوفوربیم	-4
Mentha pip	6x	مینتھا پائپریٹا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں چار بار دیں۔

(354) بحری اور فضائی بیماریاں
Sea and Air Sickness

نسخہ:

Nux vom	6x	نکس وامیکا	-1
Naja	12x	ناجا	-2
Pilocarpus	6x	پائلوکارپس	-3
Dirca	6x	ڈرکا	-4
Hyoscyamus	6x	ہایوسیامس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے دن میں چار بار دیں۔

(355) حساسیت روشنی سے Photophobia

Photosensitive (Sensitivity to Light)

نسخہ:

Dirca	30	ڈرکا	1-
Menyanthes	30	مینین تھس	2-

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(356) حساسیت ناقص Sensitivity Indifferent

نسخہ:

Hypericum	30	ہائپریکم	1-

تیاری اور استعمال: چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(357) حساسیت شور سے

Sensitivity to Noise

نسخہ:

Quin sulph	30	کونین سلف	1-
Kali brom	30	کالی بروم	2-
Menyanthes	30	مینین تھس	3-

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(358) حساسیت لوگوں اور بیرونی اثرات سے

Sensitivity to People & Outside Influence

نسخہ:

Hydrangea	30	ہائیڈرنجیا	1-
Sabadilla	30	سباڈیلا	2-
Kali brom	30	کالی بروم	3-
Silicea	30	سلیشیا	4-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(359) حساسیت حرارت سے

Sensitivity to Heat

نسخہ:

Arsenic alb	30	آرسینک البم	1-
Menyanthes	30	مینین تھس	2-
Kali sulph	30	کالی سلف	3-
Fer phos	30	فیرم فاس	4-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(360) حساسیت سردی سے

Sensitivity to Cold

نسخہ:

Calc carb	30	کلکیریا کارب	1-
Mag phos	30	میگ فاس	2-

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(361) بڑھاپے کا زوال یا تنزلی

Senile Decay

نسخہ:

Baryta carb	30	برائیٹا کارب	-1
Xanthoxylum	30	زنتھوکسیلم	-2
Selenium	30	سلی نیم	-3
Phosphorus	30	فاسفورس	-4
Aur met	30	آرم میٹ	-5
Calc phos	30	کلکیر یا فاس	-6
Kali iod	30	کالی آیوڈائیڈ	-7
Kali ars	30	کالی آرس	-8
Sabal ser	30	سبال سیرولاٹا	-9
Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم	-10

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Scarlatina (362) لال بخار

نسخہ:

Rubus id	3x	ریوبس	-1
Mentha pul	3x	میلتھا پولی جیم	-2
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-3
Rhus tox	3x	رسٹاکس	-4
Baptisia	3x	پپٹیشیا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ کے بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(363) خارش تر Scabies

نسخہ:

Echinacea	30	ایکی نیشیا	-1
Euphorbium	30	یوفوربیم	-2
Sepia	30	سیپیا	-3
Sulphur	30	سلفر	-4
Ol cade	30	اولیم کیڈ	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(364) داد Ringworm

نسخہ:

Sepia	3x	سیپیا	-1
Sulphur	3x	سلفر	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

نوٹ: اگر داد کا مرض بچوں کو لاحق ہو جائے تو بیسی لائینم Bacillinum 30 ایک خوراک ہفتہ میں دو بار یا تین ہفتوں تک دیں۔

(365) عضلہ مستقیم Rectum

◉ تقویت دینے کے لئے (To Tone)

نسخہ:

Ruta	30	روٹا	-1
Polygonum	30	پولی گونم	-2

Aesculus h.	30	ایسکولس ہپ	-3
Hypericum	30	ہائپریکم	-4
Achillea m.	30	اچیلیا	-5
Mentha pul	30	مینتھا پولی جیم	-6
Calc fluor	30	کلکیریا فلور	-7
Fer phos	30	فیرم فاس	-8
Aloes	30	ایلوز	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Raynaud's Disease مرض رینو (366)

- اس مرض میں تشنجی دورے پڑتے ہیں۔
- انگلیوں کی شریانیں تن جانے کی وجہ سے ہاتھوں یا پاؤں کی انگلیوں کا رنگ زرد یا نیلا پڑ جاتا ہے۔

نسخہ:

Euphorbium	30	یوفوربیم	-1
Podophylum	30	پوڈوفائیلم	-2
Echinacea	30	ایکی نیشیا	-3
Crategus	30	کریٹی گس	-4
Secale cor	30	سکیل کار	-5
Arsenic alb	30	آرسینک البم	-6
Kali ars	30	کالی آرس	-7
Scrophularia	30	سکروفولیریا	-8
Kali mur	30	کالی میور	-9
Kali phos	30	کالی فاس	-10
Arg nit	30	ارجنٹم نائٹریکم	-11

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(367) کساح' ہڈیوں کا ٹیڑھا ہو جانا

Rachitis (Rickets)

نسخہ:

Verat alb	30	وریٹرم البم	-1
Calc iodide	30	کلکیریا آیوڈائیڈ	-2
Agrimonia	30	ایگریمونیا	-3
Scutellaria	30	سکوٹیلریا	-4
Chamomilla	30	کیمومیلا	-5
Phosphorus	30	فاسفورس	-6
Equisetum	30	ایکوی زیٹم	-7
Iris vers	30	آئرس ورس	-8
Iodium	30	آیوڈیم	-9
Fer phos	30	فیرم فاس	-10
Kali phos	30	کالی فاس	-11
Mag phos	30	میگ فاس	-12

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Quinsy (368) ذبحہ لوزیہ (گلے پڑنا)

نسخہ:

Baryta c.	6x	برائیٹا کارب	-1
Fer phos	3x	فیرم فاس	-2
Kali mur	4x	کالی میور	-3

Cinnamonum	3x	سنامونیم	-4
Phytolacca	3x	فائٹولاکا	-5
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-6
Euphorbium	6x	یوفوربیم	-7
Salvia	3x	سیلویا	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں چار بار دیں۔

(369) فم معدہ Pylorus

◉ تقویت دینے کے لئے (To Tone)

نسخہ:

Verat alb	30	وریٹرم البم	-1
Kali mur	30	کالی میور	-2
Calc fluor	30	کلکیریا فلور	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(370) فم معدہ کی سکڑن Pylorus Contracted

نسخہ:

Fucus	30	فیوکس	-1
Colocynthis	30	کالوسنتھ	-2
Mag phos	30	میگ فاس	-3
Kali mur	30	کالی میور	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Pyelitis گردہ کے حوض کی سوزش (371)

نسخہ:

Fucus	30	فیوکس	-1
Gelsemium	30	جلسی میم	-2
Trit rep	30	ٹرائی ٹیکم ریپنس	-3
Uva ursi	30	اُووا اُرسی	-4
Fer phos	30	فیرم فاس	-5
Kali mur	30	کالی میور	-6
Nat phos	30	نیٹرم فاس	-7
Berb vulg	30	بربرس ولگرس	-8
Belladonna	30	بیلاڈونا	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Psoriasis چنبل (372)

نسخہ:

Petroleum	30	پٹرولیم	-1
Zinc	30	زنکم میٹ	-2
Iridium	30	اریڈیم	-3
Baryta c.	30	برائیٹا کارب	-4
Kali mur	30	کالی میور	-5
Calc sulph	30	کلکیریا سلف	-6
Kali sulph	30	کالی سلف	-7
Echinacea	30	ایکی نیشیا	-8
Euphorbium	30	یوفوربیم	-9

Arsenic alb	30	آرسینک البم	-10

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Pruritis شدید خارش (373)

نسخہ:

Iris f.	30	آئرس فلور	-1
Drosera	30	ڈروسرا	-2
Dirca	30	ڈرکا	-3
Urtica u.	30	ارٹیکا یورنس	-4
Kali mur	30	کالی میور	-5
Hydrastis	30	ہائیڈراسٹس	-6
Rd. brom	30	ریڈیم بروم	-7
Ol cade	30	اولیم کیڈ	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Prostate Gland غدہ قدامیہ (374)

◉ تقویت دینے کے لئے (To Tone)

نسخہ:

Thlaspi	30	تھلاسپی برسا	-1
Calc fluor	30	کلکیریا فلور	-2
Sabal ser	30	سبال سیرولاٹا	-3
Symphitum	30	سمفائٹم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Prostatitis (375) ورم قدامیہ

Prostate (Gland Inflammation)

نسخہ:

Calc fluor	30	کلکیریا فلور	-1
Kali mur	30	کالی میور	-2
Sabal ser	30	سبال سیرولاٹا	-3
Thuja	30	تھوجا	-4
Hydrangea	30	ہائیڈرنجیا	-5
Erigeron	30	اریجرون	-6
Kali phos	30	کالی فاس	-7
Belladonna	30	بیلاڈونا	-8
Fer phos	30	فیرم فاس	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

---

(376) غدہ قدامیہ کا بڑھ جانا

Enlargement of Prostate Gland

نسخہ:

Calc fluor	30	کلکیریا فلور	-1
Kali mur	30	کالی میور	-2
Sabal ser	30	سبال سیرولاٹا	-3
Thuja	30	تھوجا	-4
Hdrangia	30	ہائیڈرنجیا	-5
Erigeron	30	اریجرون	-6
Kali phos	30	کالی فاس	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Prolapsus of Stomach معدہ کا لٹکاؤ (377)

نسخہ:

Nux vom	30	نکس وامیکا	1-
Ornitho g.	30	اورنھوگی نم	2-
Hura b.	30	ہورابرازیل	3-
Gelsemium	30	جلسی میم	4-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Polypi مسّہ رسولی (378)

نسخہ:

Formica rufa	30	فارمیکا روفا	1-
Thuja	30	تھوجا	2-
Agraphis n.	30	اگریفس نیوٹنس	3-
Castoreum	30	کیسٹوریم	4-
Silicea	30	سلیشیا	5-
Calc fluor	30	کلکیر یافلور	6-
Kali mur	30	کالی میور	7-
Ol cade	30	اولیم کیڈ	8-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ اگر مسہ یا رسولی ناک میں ہو تو نسخہ میں "سکلٹا 30" کا اضافہ کر لیں۔ اگر مقعد میں ہو تو "ہائیڈراسٹس 30" اگر مہبل میں ہو تو "ہیمامیلس 30، گریفائیٹس 30" اور "ڈرکا 30" کا اضافہ کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Pneumonia نمونیہ (379)

نسخہ:

Belladonna	3x	بیلاڈونا	-1
Bryonia	3x	برائی اونیا	-2
Asclepias t.	3x	اسکلی پیاس	-3
Fer phos	3x	فیرم فاس	-4
Kali mur	3x	کالی میور	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹے بعد دیں' افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Pleurisy (ذات الجنب) درد پہلو (380)

نسخہ:

Belladonna	3x	بیلاڈونا	-1
Drosera	3x	ڈروسرا	-2
Apis m.	3x	اپیس میلی فیکا	-3
Asclepias t.	3x	اسکلی پیاس	-4
Fer phos	3x	فیرم فاس	-5
Bryonia	30	برائی اونیا	-6
Kali mur	3x	کالی میور	-7
Nat mur	3x	نیٹرم میور	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(381) غدہ نخامیہ کا سامنے والا حصہ ضرورت سے زیادہ مستعد

Pituitary, Anterior, Too Active

نسخہ:

Hura b.	30	ہورابرازیل	-1

تیاری اور استعمال: چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(382) غدہ نخامیہ کا پچھلا حصہ کارکردگی میں کم

Pituitary, Posterior, Low

نسخہ:

Phosphorus	30	فاسفورس	-1
Gelsemium	30	جلسی میم	-2
Kali iodide	30	کالی آیوڈائیڈ	-3
Xanthoxylum	30	زنتھوکسیلم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(383) غدہ نخامیہ کا پچھلا حصہ ضرورت سے زیادہ مستعد

Pituitary, Posterior, Too Active

نسخہ:

Dioscorea	30	ڈائیسکوریا	-1

تیاری اور استعمال: چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(384) غدہ نخامیہ Pituitary

◉ مکمل غدہ کو تقویت دینے کے لئے (To Tone Entire Gland)

نسخہ:

Kali iod	30	کالی آیوڈائیڈ	-1

Juglans r.	30	جگلانس ریجیا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(385) غدہ نخامیہ کا سامنے والا حصہ کارکردگی میں کم

Pituitary, Anterior Low

نسخہ:

Phosphorus	30	فاسفورس	-1
Gelsemium	30	جلسی میم	-2
Kali Iodide	30	کالی آیوڈائیڈ	-3
Xanthoxylum	30	زنتھوکسیلم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(386) غدہ ترسیہ کو مستعد کرنے کیلئے

Pineal Gland, To Activate

نسخہ:

Euphorbium	30	یوفوربیم	-1
Guaicum	30	گوائیکم	-2
Kali iodide	30	کالی آیوڈائیڈ	-3
Silicea	30	سلیشیا	-4
Xanthoxylum	30	زنتھوکسیلم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(387) ورید کی سوزش Phlebitis

نسخہ:

-1	ہیمامیلس	30	Hamamelis
-2	اچیلیا	30	Achillea m.
-3	فلکس ماس	30	Filix m.
-4	پلساٹیلا	30	Pulsatilla
-5	فیرم فاس	30	Fer phos
-6	کلکیریافلور	30	Calc fluor

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(388) حلق کی سوزش Pharyngitis

نسخہ:

-1	سیلویا	3x	Salvia
-2	سناموینم	3x	Cinnamonum
-3	بیلاڈونا	3x	Belladonna
-4	پولی گونم	3x	Polygonum
-5	ڈروسرا	3x	Drosera

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں چار بار دیں۔

(389) پسینہ بڑھانے کے لئے

Perspiration, To Promote

◉ درج ذیل نسخہ نزلہ' زکام اور بخار میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔

نسخہ:

-1	یوپیٹوریم پرف	Q	Eupatorium

Asclepias t.	Q	اسکلی پیاس	-2
Achillea m.	Q	اچلیا	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ دس قطرے پانی میں ڈال کر دو گھنٹے کے وقفے سے دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(390) پیڑو کی جھلی کی سوزش Peritonitis

نسخہ:

Gelsemium	30	جلسی میم	-1
Achillea m.	30	اچلیا	-2
Apis m.	30	ایپس میلی فیکا	-3
Belladonna	30	بیلاڈونا	-4
Anacardium	30	اناکارڈیم	-5
Echinacea	30	ایکی نیشیا	-6
Ledum pal	30	لیڈم پال	-7
Fer phos	30	فیرم فاس	-8
Kali mur	30	کالی میور	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(391) غدہ ورقیہ کے نزدیک غدودیں

Parathyroids

◉ ضرورت سے زیادہ مستعد (Over Active)

نسخہ:

Euphorbium	30	یوفوربیم	-1
Calc iod	30	کلکیریا آیوڈائیڈ	-2

نوٹ: غدہ ورقیہ ان غدودوں کے برعکس کام کرتا ہے۔

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(392) غدہ ورقیہ کے نزدیک غدودیں

Parathyroids

⊙ ضرورت سے کم مستعد (Low in Tone)

نسخہ:

Equisetum	30	ایکوی زیٹم	-1
Calc carb	30	کلکیریا کارب	-2
Xanthoxylum	30	زنتھوکسیلم	-3

نوٹ: غدہ ورقیہ ان غدودوں کے برعکس کام کرتا ہے۔

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(393) پیٹ کے کیڑے نکالنے کے لئے

Worms Removal

نسخہ:

Ol cade	2x or 3x	اولیم کیڈ	-1
Cuprum	6x	کیوپرم	-2
Spigelia	3x	سپائی جیلیا	-3
Ant crud	3x	اینٹم کروڈم	-4
Absinthium	Q or 3x	اب سن تھیم	-5
Nat phos	1x	نیٹرم فاس	-6

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

ٹکیوں پر قطرے ٹپکائیں۔

بچوں کے لئے دو گولیاں کھانا کھانے کے بعد دن میں تین بار دیں۔

بڑوں کے لئے چار گولیاں کھانا کھاتے کے بعد دن میں تین بار دیں۔

(394) ٹانگوں' بازوؤں کا لرزہ

Paralysis Agitans

نسخہ:

Gelsemium	30	جلسی میم	-1
Valeriana	30	ویلریانہ	-2
Rad brom	30	ریڈیم بروم	-3
Anacardium	30	اناکارڈیم	-4
Fucus	30	فیوکس	-5
Verat alb	30	وریٹرم البم	-6
Mag phos	30	میگ فاس	-7
Zinc phos	30	زنکم فاس	-8
Neodyn	30	نیوڈائن	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(395) لبلبہ Pancreas

⊙ تقویت دینے کے لئے (To Give Tone)

نسخہ:

Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم	-1
Chamomilla	30	کیموميلا	-2
Ferr mur	30	فیرم میوریاٹیکم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(396) بیضہ دانیوں کی سوزش

Ovaries Inflammation

نسخہ:

Helonias	30		ہیلونیاس	-1
Lil tig	30		لیلیم ٹگ	-2
Apis m.	30		ایپس میلی فیکا	-3
Platina	30		پلاٹینا	-4
Sepia	30		سیپیا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Ovaries (397) بیضہ دانیاں

◉ تقویت دینے کے لئے (To Give Tone)

نسخہ:

Lil tig	30		لیلیم ٹگ	-1
Xanthoxylum	30		زنتھوکسیلم	-2
Menth pul	30		مینتھا پولی جیم	-3
Samarium	30		سماریئم	-4
Yohimbenum	30		یوہم بینم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

---

(398) کان درمیانہ کی سوزش

Otitis Media

نسخہ:

Chenopodium	30		چینوپوڈیم	-1

Pilocarpus	30	پائلوکارپس	-2
Belladonna	30	بیلاڈونا	-3
Kali mur	30	کالی میور	-4
Fer phos	30	فیرم فاس	-5
Mercurius	30	مرکیورس	-6

نوٹ: اگر مرض حاد ہو تو دوا کی طاقت 3x اور ہر دو گھنٹے کے بعد دہرائیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(399) خصیوں کی سوزش Orchitis

نسخہ:

Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2
Spongia	30	سپونجیا	-3
Kali mur	30	کالی میور	-4
Samarium	30	سماریئم	-5
Act. rac.	30	اکٹیا ریسی موسا	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(400) عصب بصری کے عوارض

Optic Nerve Disorders

نسخہ:

Lycopersicum	30	لائیکوپرسی کم	-1
Arg. nit.	30	ارجنٹم نائٹریکم	-2
Plumbum	30	پلمبم میٹ	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Obesity موٹاپا (401)

نسخہ:

Graphites	30	گریفائیٹس	-1
Fucus	30	فیوکس	-2
Juglans r.	30	جگلانس ریجیا	-3
Iodium	30	آیوڈیم	-4
Thyroidinum	30	تھائرو ڈینم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(402) عورتوں میں جنون شہوت

Nymphomania

نسخہ:

Helonias	30	ہیلونیاس	-1
Lil tig	30	لیلیم ٹگ	-2
Origanum	30	اوری گی نم	-3
Cantharis	30	کینتھرس	-4
Platina	30	پلاٹینا	-5
Hyoscyamus	30	ہایوسیامس	-6
Staphi sagria	30	سٹافی سیگریا	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(403) سر اور کانوں میں شور

Noises in Head & Ears

نسخہ:

Pilocarpus	30	پائلوکارپس	-1
Phosphorus	30	فاسفورس	-2
Nat mur	30	نیٹرم میور	-3
Baryta c.	30	برائیٹا کارب	-4
China	30	چائنا	-5
Belladonna	30	بیلاڈونا	-6
Quin sulph	30	کونین سلف	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(404) بھٹنی میں زخم و درد Nipples Sore

نسخہ:

Graphites	6x	گریفائیٹس	-1
Sepia	3x	سیپیا	-2
Euphrasia	3x	یوفریزیا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں چار بار دیں۔

(405) رات کے پسینے Night Sweats

نسخہ:

Salvia	30	سلویا	-1
Silicea	30	سلیشیا	-2
Lycopus v.	30	لائیکوپس ورجنی کس	-3

Calc phos	30	کلکیریا فاس	-4
Kali iod	30	کالی آیوڈائیڈ	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(406) ڈراؤنے خواب Nightmare

نسخہ:

Kali phos	30	کالی فاس	-1
Kali bich	30	کالی بائیکروم	-2
Zinc p.	30	زنکم فاس	-3
Aconite	30	ایکونائٹ	-4
Daphne	30	ڈفنی	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(407) عصبی درد Neuralgia

نسخہ:

Passiflora	30	پیسی فلورا	-1
Scutellaria	30	سکوٹیلریا	-2
Aconite	30	ایکونائٹ	-3
Valeriana	30	ویلریانہ	-4
Plantago	30	پلانٹی گو	-5
Dirca	30	ڈرکا	-6
Coffea	30	کافیا	-7
Kalmia	30	کالمیا	-8
Colocynthis	30	کالوسنتھ	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے دن میں تین بار استعمال کرائیں۔

Nettle Rash چھپاکی (408)

نسخہ:

Helleborus n.	30	ہیلی بورس نائیگر	-1
Urtica u.	30	ارٹیکا یورنس	-2
Euphorbium	30	یوفوربیم	-3
Apis m.	30	اپیس میلی فیکا	-4
Nat phos	30	نیٹرم فاس	-5
Kali phos	30	کالی فاس	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(409) اعصاب ضرورت سے زیادہ مستعد

Hyperactivity of Nerves (Over Active)

نسخہ:

Apis m.	30	اپیس میلی فیکا	-1
Dirca	30	ڈرکا	-2
Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم	-3
Helleborus n.	30	ہیلی بورس نائیگر	-4
Lachesis	30	لیکیسس	-5
Urtica u.	30	ارٹیکا یورنس	-6
Quin sulph	30	کونین سلف	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(410) دماغ کی طرف پیغام لے جانے والے اعصاب

Sensory Nerves

◉ کارکردگی بڑھانے کے لئے (To Promote Activity)

نسخہ:

Xantho xylum	30	زنتھوکسیلم	-1
Hydrastis	30	ہائیڈراسٹس	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(411) دماغی احکام کو عضو تک پہنچانے والے اعصاب

Motor Nerves

◉ کارکردگی بڑھانے کے لئے (To Promote Activity)

نسخہ:

Arnica	30	آرنیکا	-1
Curare	30	کیورارے	-2
Arg nit	30	ارجنٹم نائٹریکم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(412) گردے کی سوزش Nephritis

نسخہ:

Apis m.	30	ایپس میلی فیکا	-1
Berb v.	30	بربرس ولگرس	-2
Cantharis	30	کینتھرس	-3
Eucalyptus	30	یوکلپٹس	-4
Fucus	30	فیوکس	-5

Erbium	30	اربیم	6-
Gelsemium	30	جلسی میم	7-
Fer phos	30	فیرم فاس	8-
Kali mur	30	کالی میور	9-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(413) ناخنوں کا مرض، ریزہ ریزہ ہونا
Nails Diseases, Crumbling

نسخہ:

Iris f.	30	آئرس فلور	1-
Silicea	30	سلیشیا	2-
Graphites	30	گریفائیٹس	3-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(414) حرام مغز کا ورم Myelitis

نسخہ:

Verat alb	30	وریٹرم البم	1-
Calc iod	30	کلکیریا آیوڈائیڈ	2-
Fer phos	30	فیرم فاس	3-
Mag phos	30	میگ فاس	4-
Symphitum	30	سمفائٹم	5-
Belladonna	30	بیلاڈونا	6-
Arsenic alb	30	آرسینک البم	7-
Plumbum	30	پلمبم میٹ	8-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(415) عضلات کا جسم اور فعل میں کم ہونا

Muscular Atrophy

نسخہ:

Kali bich	30	کالی بائیکروم	1-
Caalc phos	30	کلکیریا فاس	2-
Kali mur	30	کالی میور	3-
Kali sil	30	کالی سلی کیٹم	4-
Iodium	30	آیوڈیم	5-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(416) کن پیڑے Mumps

نسخہ:

Salvia	30	سیلویا	1-
Belladonna	30	بیلاڈونا	2-
Tarantula	30	ٹیرنٹولا	3-
Kali mur	30	کالی میور	4-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(417) بلغمی جھلیوں کی ضرورت سے زیادہ مستعدی

Mucous Membranes Over Active

نسخہ:

Euphorbia	30	یوفوربیا	1-

Sticta	30	سٹکٹا	-2
Castoreum	30	کیسٹوریم	-3
Murex	30	میوریکس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(418) بلغمی جھلیوں کی سستی

Mucous Membranes Sluggish

نسخہ:

Bufo	30	بیوفو	-1
Cantharis	30	کینتھرس	-2
Kali bich	30	کالی بائیکروم	-3
Rhus tox	30	رسٹاکس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(419) حاملہ کو صبح آنے والی قے

Morning Sickness

نسخہ:

Mentha v.	30	مینتھاورائیڈس	-1
Prunus per	30	پرونس	-2
Aletris f.	30	الٹرس فیری نوسا	-3
Hydrastis	30	ہائیڈراسٹس	-4
Nux vom	30	نکس وامیکا	-5
Ipecac	30	اپیکاک	-6
Nat mur	30	نیٹرم میور	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(420) کثرت حیض Menorrhagia

نسخہ:

Ipecac	30	اپیکاک	1-
Aletris f.	30	الٹرس فیری نوسا	2-
Sepia	30	سیپیا	3-
Mag phos	30	میگ فاس	4-
Sabina	30	سبائنا	5-
Lil tig	30	لیلیم ٹگ	6-
Murex	30	میوریکس	7-
Chamom	30	کیموميلا	8-
Rubus id	30	ریوبس	9-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(421) سن یاس Menopause

نسخہ:

Murex	30	میوریکس	1-
Lil tig	30	لیلیم ٹگ	2-
Absinth	30	اب سن تھیم	3-
Cauloph	30	کالوفائیلم	4-
Sepia	30	سیپیا	5-
Nat mur	30	نیٹرم میور	6-
Kali phos	30	کالی فاس	7-
Ignatia	30	اگنیشیا	8-

Tantalum	30	ٹینٹالم	9-
Fuchsia	30	فوشیا	10-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(422) دماغی جھلیوں کی سوزش

Meningitis

نسخہ:

Pilocarpus	30	پائلوکارپس	1-
Fucus	30	فیوکس	2-
Belladonna	30	بیلاڈونا	3-
Latrod	30	لٹروڈکٹس	4-
Bacilinum	30	بیسی لینم	5-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Migraine (423) دردِ شقیقہ

نسخہ:

Coffea	30	کافیا	1-
Absinth	30	اب سن تھیم	2-
Podophylum	30	پوڈوفائیلم	3-
Juglans r.	30	جگلانس ریجیا	4-
Sepia	30	سیپیا	5-
Passiflora	30	پیسی فلورا	6-
Berb vulg	30	بربرس ولگرس	7-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Measles خسرہ (424)

نسخہ:

Belladonna	3x	بیلاڈونا	-1
Euphorbium	3x	یوفوربیم	-2
Pulsatilla	3x	پلساٹیلا	-3
Gelsemium	3x	جلسی میم	-4
Fer phos	3x	فیرم فاس	-5
Kali mur	3x	کالی میور	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Masturbation مشت زنی (425)

نسخہ:

Nux vom	30	نکس وامیکا	-1
Dirca	30	ڈرکا	-2
Lachesis	30	لیکیسس	-3
Calc phos	30	کلکیریا فاس	-4
Selenium	30	سلی نیم	-5
Samarium	30	سماریئم	-6
Xanthoxylum	30	زنتھوکسیلم	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Lumbago کمر درد (430)

نسخہ:

Cimicifuga	30	سمی سی فیوگا	-1
Rhus tox	30	رسٹاکس	-2
Erigeron	30	اریجرون	-3
Althaea	30	التھیا	-4
Nat phos	30	نیٹرم فاس	-5
Fer phos	30	فیرم فاس	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Liver Disorders جگر کے عوارض (431)

نسخہ:

Podophyllum	30	پوڈوفائیلم	-1
Hydrastis	30	ہائیڈراسٹس	-2
Opium	30	اوپیم	-3
Berb vulg	30	بربرس ولگرس	-4
Nat sulph	30	نیٹرم سلف	-5
Chelidonium	30	چیلی ڈونیم	-6
Ptelea	3x or 30	ٹیلیا	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Leucorrhoea لیکوریا (432)

نسخہ:

Agrimonia	30	اگریمونیا	-1

Hydrastis	30	ہائیڈراسٹس	-2
Absinth	30	اب سن تھیم	-3
Ipecac	30	اپیکاک	-4
Dirca	30	ڈرکا	-5
Graphites	30	گریفائیٹس	-6
Lil tig	30	لیلیم ٹگ	-7
Aletris c.	30	الٹرس	-8
Kali mur	30	کالی میور	-9
Calc phos	30	کلکیر یافاس	-10

نوٹ: مزاج علاج پر ضرور توجہ دیں۔

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

---

(433) رضاعت کے دوران دودھ کی مقدار گھٹانے کیلئے

Lactation, To Lessen

نسخہ:

Euphrasia	30	یوفریزیا	-1
Nat sulph	30	نیٹرم سلف	-2
Calc carb	30	کلکیر یاکارب	-3
Calc phos	30	کلکیر یافاس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

---

(434) رضاعت کے دوران دودھ کی مقداز بڑھانے کیلئے

Lactation, To Encourage

نسخہ:

Phytolacca	30	فائٹولاکا	-1

Helonias	30	ہیلونیاس	-2
Urtica urens	30	ارٹیکا یورنس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(435) گردوں کی کارکردگی سست

Kidneys Sluggish

نسخہ:

Gelsemium	30	جلسی میم	-1
Erbium	30	اربیم	-2
Erigeron	30	اریجرون	-3
Eupatorium p.	30	یوپیٹوریم پرف	-4
Nat. phos	30	نیٹرم فاس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(436) جوڑوں کی سوجن اور سوزش

Joints Swelling & Inflammation

نسخہ:

Symphitum	30	سمفائٹم	-1
Euphorbium	30	یوفوربیم	-2
Eupatorium perf	30	یوپیٹوریم پرف	-3
Aur mur	30	آرم میور	-4
Kali mur	30	کالی میور	-5
Fer phos	30	فیرم فاس	-6
Calc fluor	30	کلکیریا فلور	-7

Silicea	30	سلیشیا	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Jaundice یرقان (437)

نسخہ:

Carduus m.	30	کارڈوس میریانس	-1
Chelidonium	30	چیلی ڈونیم	-2
Cholesterinum	30	کولسٹرینم	-3
Berb vulg	30	بربرس ولگرس	-4
Nat sulph	30	نیٹرم سلف	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Intestines انتڑیاں (438)

◉ چھوٹی آنتوں کو تقویت دینے کے لئے (To Tone Small Intestines)

نسخہ:

Lobelia inf	30	لوبیلیا انفلاٹا	-1
Dioscorea	30	ڈائیسکوریا	-2
Kali bich	30	کالی بائیکروم	-3
Achillea	30	اچیلیا	-4
Juniperus c.	30	جونی پیرس کمیونس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Insonmia (439) بے خوابی

نسخہ:

Coffea	30	کافیا	-1
Daphne	30	ڈفنی	-2
Absinth	30	اب سن تھیم	-3
Passiflora	Q	پیسی فلورا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دس قطرے دن میں چار بار دیں۔

Influenza انفلوئنزا (440)

نسخہ:

Cad sulph	6x	کیڈمیم سلف	-1
Cinnamonum	6x	سنا مونیم	-2
Fer phos	6x	فیرم فاس	-3
Kali mur	6x	کالی میور	-4
Nat sulph	6x	نیٹرم سلف	-5
Belladonna	6x	بیلاڈونا	-6
Gelsemium	6x	جلسی میم	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(441) شیر خوار بچوں کی معمولی تکالیف

Infants Minor Troubles

نسخہ:

Chamomilla	3x	کیمومیلا	-1
Nat phos	3x	نیٹرم فاس	-2

Mag phos	3x	میگ فاس	-3
Calc phos	3x	کلکیر یا فاس	-4

تیاری اور استعمال: کیمومیلا کے قطرے بایوسالٹ پر ڈال دیں۔
تین گرین دن میں تین بار دیں۔

Infantile Paralysis بچوں کا فالج (442)

نسخہ:

Crotalus h.	30	کروٹیلس ہرائیڈس	-1
Vipera	30	وائی پیرا	-2
Kali phos	30	کالی فاس	-3
Mag phos	30	میگ فاس	-4
Anacardium	30	اناکارڈیم	-5
Arg. nit.	30	ارجنٹم نائٹریکم	-6
Plumbum	30	پلمبم	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Impotency نامردی (443)

نسخہ:

Selenium	30	سلی نیم	-1
Samarium	30	سماریم	-2
Xanthoxylum	30	زنتھوکسیلم	-3
Nux vom	30	نکس وامیکا	-4
Staphi s.	30	سٹافی سیگریا	-5
Hydrocotyle	30	ہائیڈروکوٹائل	-6
Viburnum prun	30	وائی برنم پرونی فولیم	-7
Kali phos	30	کالی فاس	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Hypochondriasis مراق (444)

نسخہ:

Aur met	30	آرم میٹ	-1
Nat mur	30	نیٹرم میور	-2
Calc carb	30	کلکیریا کارب	-3
Kali bich	30	کالی بائیکروم	-4
Arg nit	30	ارجنٹم نائٹریکم	-5
Kali ars	30	کالی آرسینکم	-6
Selenium	30	سلی نیم	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Hydrophobia پانی کا غیر معمولی خوف (445)

نسخہ:

Nat mur	30	نیٹرم میور	-1
Kali bich	30	کالی بائیکروم	-2
Anacardium	30	انا کارڈیم	-3
Naja	30	ناجا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(446) خصیوں میں بالخصوص منی کی نالویں میں پانی پڑنا

Hydrocele

نسخہ:

Apis m.	30	اپیس میلی فیکا	-1
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-2
Rhododendron	30	روڈوڈنڈران	-3
Samarium	30	سماریئم	-4
Act rac.	30	اکٹیاریسی موسا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(447) گھٹنے میں چکنے پانی والی تھیلی کی سوزش

Housemaid's Knee

نسخہ:

Apis m.	30	اپیس میلی فیکا	-1
Sticta	30	سٹکٹا	-2
Fer phos	30	فیرم فاس	-3
Kali mur	30	کالی میور	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(448) کولہے کے جوڑ کی بیماری

Hip Joint Disease

نسخہ:

Symphitum	30	سمفائٹم	-1

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Hypochondriasis مراق (444)

نسخہ:

Aur met	30	آرم میٹ	-1
Nat mur	30	نیٹرم میور	-2
Calc carb	30	کلکیر یا کارب	-3
Kali bich	30	کالی بائیکروم	-4
Arg nit	30	ارجنٹم نائٹریکم	-5
Kali ars	30	کالی آرسینکم	-6
Selenium	30	سلی نیم	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Hydrophobia پانی کا غیر معمولی خوف (445)

نسخہ:

Nat mur	30	نیٹرم میور	-1
Kali bich	30	کالی بائیکروم	-2
Anacardium	30	انا کارڈیم	-3
Naja	30	ناجا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(446) خصیوں میں بالخصوص منی کی نالویں میں پانی پڑنا

Hydrocele

نسخہ:

Apis m.	30	اپیس میلی فیکا	-1
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-2
Rhododendron	30	روڈوڈنڈران	-3
Samarium	30	سماریئم	-4
Act rac.	30	اکٹیاریسی موسا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(447) گھٹنے میں چکنے پانی والی تھیلی کی سوزش

Housemaid's Knee

نسخہ:

Apis m.	30	اپیس میلی فیکا	-1
Sticta	30	سٹکٹا	-2
Fer phos	30	فیرم فاس	-3
Kali mur	30	کالی میور	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(448) کولہے کے جوڑ کی بیماری

Hip Joint Disease

نسخہ:

Symphitum	30	سمفائٹم	-1

Iodium	30	آیوڈیم	-2
Aur mur	30	آرم میور	-3
Euphorbium	30	یوفوربیم	-4
Phosphorus	30	فاسفورس	-5
Sulphur	30	سلفر	-6
Calc phos	30	کلکیریا فاس	-7
Calc fluor	30	کلکیریا فلور	-8
Silicea	30	سلیشیا	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Hiccough ہچکی(449)

نسخہ:

Dioscorea	3x	ڈائیسکوریا	-1
Ignatia	3x	اگنیشیا	-2
Scutellaria	3x	سکوٹیلریا	-3
Passiflora	3x	پیسی فلورا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں چار بار دیں۔

Hernia فتق، آنت اُترنا (450)

نسخہ:

Achillea m.	30	اچیلیا	-1
Polygonum h.	30	پولی گونم	-2
Juniperus c.	30	جونی پیرس کمیونس	-3
Rhododendron	30	روڈوڈنڈران	-4
Calc fluor	30	کلکیریا فلور	-5

Fer phos	30	فیرم فاس	6-
Hamamelis	30	ہیما میلس	7-
Kali sil	30	کالی سلی کیٹم	8-
Lycopodium	30	لائیکو پوڈیم	9-
Nux vomica	30	نکس وامیکا	10-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(451) ادھرنگ Hemiplegia

نسخہ:

Aur mur	30	آرم میور	1-
Lachesis	30	لیکے سس	2-
Gelsemium	30	جلسی میم	3-
Oleander	30	اولینڈر	4-
Calc fluor	30	کلکیر یا فلور	5-
Fer phos	30	فیرم فاس	6-
Xanthoxylum	30	زنتھوکسیلم	7-
Achillea	30	اچیلیا	8-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(452) دل کی شدید دھڑکن

Heart's Violent Palpitation

نسخہ:

Kalmia	30	کالمیا	1-
Tarentula	30	ٹیرنٹولا	2-

Calc fluor	30	کلکیریافلور	-3
Mag phos	30	میگ فاس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(453) دل کے عضلات اور کواڑیوں کی کمزوری

Weakness of Heart Arteries

نسخہ:

Crataegus	30	کریٹی گس	-1
Cactus	30	کیکٹس	-2
Spongia	30	سپونجیا	-3
Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم	-4
Calc fluor	30	کلکیریافلور	-5
Fer phos	30	فیرم فاس	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(454) تپ کاہی Hay Fever

نسخہ:

Kali ars	30	کالی آرسینکم	-1
Euphrasia	30	یوفریزیا	-2
Xanthoxylum	30	زنتھوکسیلم	-3
Sticta	30	سٹکٹا	-4
Hydrangea	30	ہائیڈرنجیا	-5
Quin sulph	30	کونین سلف	-6
Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم	-7

Drosera	30	ڈروسرا	-8
Nat mur	30	نیٹرم میور	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
چھ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Haemorrhoids بواسیر (455)

نسخہ:

Ranun c. f.	30	ریننن کولس فلے مولا	-1
Bistorta	30	بسٹورٹا	-2
Hamamelis	30	ہیمامیلس	-3
Hydrastis	30	ہائیڈراسٹس	-4
Galium	30	گیلیم	-5
Aloes	30	ایلوز	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Haemorrhages خون کا اخراج (456)

نسخہ:

Achillea m.	Q	اچیلیا	-1
Bistorta	Q	بسٹورٹا	-2
Hamamelis	Q	ہیمامیلس	-3
Quercus	Q	کورکس	-4
Hypericum	Q	ہائپریکم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
دس قطرے دن میں چار بار دیں۔

(457) پیشاب میں خون آنا Haematuria

نسخہ:

-1	اچیلیا	Q	Achillea m
-2	ہیما میلس	Q	Hamamelis
-3	ہائپریکم	Q	Hypericum
-4	بیروزما	Q	Barosma b.

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دس قطرے دن میں چار بار دیں۔

(458) خون کی قے Haematemesis

نسخہ1:

-1	اچیلیا	Q	Achillea m.
-2	ہیما میلس	Q	Hamamelis
-3	ہائپریکم	Q	Hypericum

نسخہ2:

-1	کلکیر یا فلور	4x	Calc fluor
-2	فیرم فاس	3x	Fer phos

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
نسخہ 1 کے دس قطرے دن میں چار بار دیں۔
نسخہ 2 کی چار ٹکیاں دن میں چار بار دیں۔

(459) مسوڑھے غیر صحتمند' اسفنج کی طرح نرم

Gums, Unhealthy, Spongy

نسخہ:

-1	کالی آرسینکم	30	Kali arsen
-2	ڈرکا	30	Dirca

Echinacea	30	ایکی نیشیا	-3
Carbo veg	30	کاربوویج	-4
Arg nit	30	آرجنٹم نائٹریکم	-5
Iodium	30	آیوڈیم	-6
Calc fluor	30	کلکیریافلور	-7
Causticum	30	کاسٹی کم	-8
Plantago	30	پلانٹی گو	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Gout نقرس (460)

نسخہ:

Urtica urens	30	ارٹیکا یورنس	-1
Formica	30	فارمیکا	-2
Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم	-3
Menynthes t.	30	مینین تھس	-4
Aconite	30	ایکونائٹ	-5
Nat phos	30	نیٹرم فاس	-6
Nat sulph	30	نیٹرم سلف	-7
Fer phos	30	فیرم فاس	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Gonorrhoea سوزاک (461)

نسخہ:

Echinacea	30	ایکی نیشیا	-1
Cantharis	30	کینتھرس	-2

Tussilago	30	تسی لاگو	-3
Fer phos	30	فیرم فاس	-4
Triticum r.	30	ٹرائی ٹیکم ریپنس	-5
Thuja	30	تھوجا	-6
Iris vers	30	آئرس ورس	-7
Kali mur	30	کالی میور	-8
Nat sulph	30	نیٹرم سلف	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(462) گھیگا جس میں آنکھیں اُبھری ہوئی ہوں

Goitre Exophthalmic

نسخہ:

Lycopus v.	30	لائیکوپس ورجی نیکا	-1
Iodium	30	آیوڈیم	-2
Belladonna	30	بیلاڈونا	-3
Quercus	30	کورکس	-4
Equisetum	30	ایکوی زیٹم	-5
Kali cyanide	30	کالی سائنائیڈ	-6
Kalmia	30	کالمیا	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(463) گلہڑ، گھیگا Goitre

نسخہ:

Agrimonia	30	ایگریمونیا	-1

Iodium	30	آیوڈیم	-2
Iris vers	30	آئرس ورس	-3
Equisetum	30	ایکوی زیٹم	-4
Lycopus v.	30	لائیکوپس ورجی نیکا	-5

نوٹ: اگر گلہڑ سخت ہو تو نسخہ میں ''کلکیریا فلور Calc fluor 30'' کا اضافہ کر دیں۔
تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(464) معدہ کا نزلہ Gastric Catarrh

نسخہ:

Juniperus c.	30	جونی پیرس	-1
Symphitum	30	سمفائٹم	-2
Kali mur	30	کالی میور	-3
Berberis vulg	30	بربرس ولگیرس	-4
Kali bich	30	کالی بائیکروم	-5
Hydrastis	30	ہائیڈراسٹس	-6
Ol cade	30	اولیم کیڈ	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(465) معدہ کی سوزش Gastritis

نسخہ:

Symphitum	30	سمفائٹم	-1
Bismuth	30	بسمتھ	-2
Hydrastis	30	ہائیڈراسٹس	-3
Calendula	30	کیلنڈولا	-4
Fer phos	30	فیرم فاس	-5

Kali mur	30	کالی میور	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Gastric Ulcer (466) معدہ کا زخم

نسخہ:

Symphitum	30	سمفائٹم	-1
Ornithogallum	30	اورنھوگی لم	-2
Arg nit	30	آرجنٹم نائٹریکم	-3
Hydrastis	30	ہائیڈراسٹس	-4
Calendula	30	کیلنڈولا	-5
Condurango	30	کنڈورانگو	-6
Fer phos	30	فیرم فاس	-7
Kali mur	30	کالی میور	-8
Calc sulph	30	کلکیریا سلف	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(467) آکلہ نرم بافتوں کا مُردار پڑ جانا

Gangrene

نسخہ:

Echinacea	30	ایکی نیشیا	-1
Rumex c.	30	ریومیکس کرسپ	-2
Kali ars	30	کالی آرسینکم	-3
Carbo veg	30	کاربوویج	-4
Baptisia	30	بپٹیشیا	-5

Anacardium	30	اناکارڈیم	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(468) پتہ کی پتھری Gall Stone

نسخہ:

Cholest	30	کولسٹرینم	-1
Berb vulg	30	بربرس ولگیرس	-2
Hydrastis	30	ہائیڈراسٹس	-3
Hura b.	30	ہورا بریسی لینسس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(469) پھپھوندی والی پیدائشیں
Fungoid Growths

نسخہ:

Thuja	30	تھوجا	-1
Castoreum	30	کیسٹوریم	-2
Euphorbium	30	یوفوربیم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(470) کثرت حیض Flooding

نسخہ:

Aletris f.	30	الٹرس فیری نوسا	-1
Myrica c.	30	مائریکا سیری فیرا	-2
Hamamelis	30	ہیمامیلس	-3

Sepia	30	سیپیا	-4
Murex or Lil tig	30	میوریکس یا لیلیم ٹگ	-5
Fer phos.	30	فیرم فاس	-6
Kali phos	30	کالی فاس	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Flatulence نفخ (471)

نسخہ:

Carbo veg	30	کاربو ویج	-1
Asafoetida	30	اسافوٹیڈا	-2
Gelsemium	30	جلسی میم	-3
Mag phos	30	میگ فاس	-4
Colocynth	30	کالوسنتھ	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Fistula ناسور (472)

نسخہ:

Fluor acid	30	فلورک ایسڈ	-1
Aur mur	30	آرم میور	-2
Calendula	30	کیلنڈولا	-3
Causticum	30	کاسٹی کم	-4
Calc fluor	30	کلکیر یا فلور	-5
Hydrastis	30	ہائیڈراسٹس	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Fever بخار (473)

نسخہ:

Belladonna	3x	بیلاڈونا	-1
Baptisia	3x	بپٹیشیا	-2
Asclepias t.	Q	اسکلی پیاس	-3
Fer phos	3x	فیرم فاس	-4
Kali mur	3x	کالی میور	-5

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر دو ٹکیاں مرض کی شدت کے حساب سے دوہرائیں۔

Fatigue تھکاوٹ (474)

نسخہ:

Arnica	30	آرنیکا	-1
Verat alb	30	وریٹرم البم	-2
Ars alb	30	آرسینک البم	-3
Xanthoxylum	30	زنتھوکسیلم	-4
Kali phos	30	کالی فاس	-5
Mag phos	30	میگ فاس	-6
Ruta	30	روٹا	-7
Rumex	30	ریومیکس	-8
Jacaranda	30	جکارانڈا	-9
Origanum	30	اوری گی نم	-10

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(475) قاذف نالیوں میں رکاوٹ

Fallopian Tubes Obstructed

نسخہ:

Trit rep	30	ٹرائی ٹیکم ریپنس	-1
Selenium	30	سلی نیم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(476) آنکھ پر زور پڑنا اور کمزوری

Eye Strain & Weakness

نسخہ:

Passiflora	30	پیسی فلورا	-1
Euphrasia	30	یوفریزیا	-2
Bellis	30	بیلس	-3
Kali phos	30	کالی فاس	-4
Fer phos	30	فیرم فاس	-5
Belladonna	30	بیلاڈونا	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(477) ضعف کی مزمن حالت

Exhaustion Chronic

نسخہ:

Arnica	30	آرنیکا	-1
Arsenic alb	30	آرسینک البم	-2

Alumina	30	ایلومینا	-3
Xanthoxylum	30	زنتھوکسیلم	-4
Origanum	30	اوری گی نم	-5
Rumex c.	30	ریومیکس کرسپ	-6
Gelsemium	30	جلسی میم	-7
Carbo veg	30	کاربوویج	-8
Lobelia e.	30	لوبیلیا اریفس	-9
Kali phos	30	کالی فاس	-10

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

---

(478) سرخ بادہ' زہر باد Erysipelas

نسخہ:

Kali chlor	30	کالی کلور	-1
Echinacea	30	ایکی نیشیا	-2
Apis m.	30	ایپس میلی فیکا	-3
Rhus tox	30	رسٹاکس	-4
Belladonna	30	بیلاڈونا	-5
Euphorbium	30	یوفوربیم	-6
Fer phos	30	فیرم فاس	-7
Kali mur	30	کالی میور	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

---

(479) مرگی Epilepsy

نسخہ:

Pilocarpus	30	پائلوکارپس	-1

Absinth	30	اب سن تھیم	-2
Cicuta	30	سائیکوٹا	-3
Passiflora	30	پیسی فلورا	-4
Lobelia e.	30	لوبیلیا اریفس	-5
Arg. nit	30	آرجنٹم نائٹریکم	-6
Fucus	30	فیوکس	-7
Kali brom	30	کالی بروم	-8
Cuprum	30	کیوپرم	-9
Ol cade	30	اولیم کیڈ	-10

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(480) بول بستری (سلسل البول) Enuresis

نسخہ:

Verbascum	30	وربیسکم	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2
Equisetum	30	ایکوی زیٹم	-3
Hypericum	30	ہائپریکم	-4
Benz acid	30	بینزویک ایسڈ	-5
Nat phos	30	نیٹرم فاس	-6
Fer phos	30	فیرم فاس	-7
Triticum r.	30	ٹرائی ٹیکم	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(481) چھوٹی آنت کی سوزش Enteritis

نسخہ:

Ars alb	30	آرسینک البم	-1
Podophyllum	30	پوڈوفائیلم	-2
Nepeta c.	30	نیپٹیا	-3
Dioscorea	30	ڈائیسکوریا	-4
Kali brom	30	کالی بروم	-5
Rheum	30	ریوم	-6
Fer phos	30	فیرم فاس	-7
Kali mur	30	کالی میور	-8
Nat sulph	30	نیٹرم سلف	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

---

(482) کان درد Earache

نسخہ:

Aconite	3x	ایکونائٹ	-1
Mag phos	3x	میگ فاس	-2
Merc	3x	مرک	-3

تیاری اور استعمال: باری باری آدھ گھنٹہ کے وقفے سے دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

---

(483) بدہضمی (تیزابیت) Dyspepsia (Acidity)

نسخہ:

Sepia	12x / 30	سیپیا	-1
Chamomilla	3x	کیمومیلا	-2

Calc carb	12x	کلکیریا کارب	-3
Pimpinella sax	1x / 30	پمپی نیلا سیکسی فریگا	-4
Robinia	6x / 30	روبینیا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(484) بدہضمی Dyspepsia

نسخہ:

Agrimonia	30	ایگریمونیا	-1
Bismuth	30	بسمتھ	-2
Ornitho g.	30	اورنتھو گی لم	-3
Hydrastis	30	ہائیڈراسٹس	-4
Nat phos	30	نیٹرم فاس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(485) بدہضمی اعصابی Dyspepsia Nervous

نسخہ:

Anacardium	30	اناکارڈیم	-1
Ignatia	30	اگنیشیا	-2
Bismuth	30	بسمتھ	-3
Abies n.	30	ابیز نائیگرا	-4
Acid carbolic	30 / 6x	ایسڈ کاربالک	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(486) پانی پڑنا Dropsy

نسخہ:

Gelsemium	30	جلسی میم	-1
Uva ursi	30	اُووا اُرسی	-2
Apis mel	30	ایپس میلی فیکا	-3
Nat mur	30	نیٹرم میور	-4
Kali arsen	30	کالی آرس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(487) بافتوں کی بکھری ہوئی سختی
Disseminated Sclerosis

نسخہ:

Erbium	30	اربیم	-1
Agrimonia	30	ایگریمونیا	-2
Scutellaria	30	سکوٹیلریا	-3
Arsenic alb	30	آرسینک البم	-4
Arnica	30	آرنیکا	-5
Arg nit	30	آرجنٹم نائٹریکم	-6
Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم	-7
Fucus	30	فیوکس	-8
Kali phos	30	کالی فاس	-9
Mag phos	30	میگ فاس	-10
Aragallus	30	ارا گیلس	-11

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Diphtheria خناق (488)

نسخہ:

Belladonna	3x	بیلاڈونا	-1
Lachesis	12x	لیکیسس	-2
Phytolacca	3x	فائٹولاکا	-3
Merc sol	3x	مرک سال	-4
Cinnamonum	3x	سناموینم	-5
Baryta carb	6x	برائیٹا کارب	-6
Kali mur	3x	کالی میوز	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر دو ٹکیاں ہر چار گھنٹہ بعد دیں۔

Dilation of Stomach معدہ کا پھیلاؤ (489)

نسخہ:

Abies n.	30	ابیز نائیگرا	-1
Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم	-2
Ornithogalum	30	اورنتھوگی لم	-3
Calc fluor	30	کلکیریا فلور	-4
Fer phos	30	فیرم فاس	-5
Hamamelis	30	ہیمامیلس	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Dilation of Heart دل کا پھیلاؤ (490)

نسخہ:

Tarantula	30	ٹیرنٹولا	-1
Baryta carb	30	برائیٹا کارب	-2
Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم	-3
Calc fluor	30	کلکیریافلور	-4
Hamamelis	30	ہیمامیلس	-5
Spongia	30	سپونجیا	-6
Fer phos	30	فیرم فاس	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Diarrhoea اسہال (491)

نسخہ:

Sulphur	30	سلفر	-1
Myrica c.	30	مائریکا	-2
Podophyllum	30	پوڈوفائیلم	-3
Ipecac	30	اپیکاک	-4
Calc fluor	30	کلکیریافلور	-5
Erigeron	30	اریجرون	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Diabetes Inspidus ذیابیطس غیر شکری (492)

نسخہ:

Uva ursi	30	اُووا اُرسی	-1

Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم	-2
Nat mur	30	نیٹرم میور	-3
Nitric acid	30	نائٹرک ایسڈ	-4
Sambucus	30	سمبوکس	-5
Chionanthus	30	چیونن تھس	-6
Aur mur	30	آرم میور	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(493) ذیابیطس شکری Diabetes Mellitus

نسخہ:

Taraxacum	30	ٹریکسی کم	-1
Uva ursi	30	اُووا اُرسی	-2
Berb vulg	30	بربرس ولگیرس	-3
Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم	-4
Chamomilla	30	کیمومیلا	-5
Fer mur	30	فیرم میور	-6
Syzygium	30	سائزی جیم	-7
Nat phos	30	نیٹرم فاس	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(494) جلد کی سوزش Dermatitis

نسخہ:

Euphorbium	30	یوفوربیم	-1
Echinacea	30	ایکی نیشیا	-2
Ars iod	30	آرسینک آیوڈائیڈ	-3

Hydrocotyle	30	ہائیڈروکوٹائل	-4
Drosera	30	ڈروسرا	-5
Fer phos	30	فیرم فاس	-6
Kali mur	30	کالی میور	-7
Formica	30	فارمیکا	-8
Zincum	30	زنکم میٹ	-9
Kali sulph	30	کالی سلف	-10

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

---

(495) بچوں کو دانت نکلنے میں دشواری

Dentition Difficult

نسخہ:

Silicea	30	سلیشیا	-1
Calc fluor	30	کلکیریا فلور	-2
Hydrastis	30	ہائیڈراسٹس	-3
Symphytum	30	سمفائٹم	-4
Chamomilla	30	کیموميلا	-5
Aur met	30	آرم میٹ	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Deafness (496) بہرہ پن

نسخہ:

Agraphis n.	30	اگریفس	-1
Chenopodium	30	چینوپوڈیم	-2

Quin sul	30	کونین سلف	-3
Nat mur	30	نیٹرم میور	-4
Calc fluor	30	کلکیر یا فلور	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(497) بھوسی' سر کی سکری Dandruff

نسخہ:

Rosemarinus	30	روزمیرینس	-1
Pilocarpus	30	پائلوکارپس	-2
Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم	-3
Ceanothus	30	سیانوتھس	-4
Calc sulph	30	کلکیر یا سلف	-5
Kali mur	30	کالی میور	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(498) سسٹس Cysts

◉ جھلی دار دیواروں والی تھیلی جس میں سیال یا نیم ٹھوس مادہ بھرا ہو۔

نسخہ:

Formica	30	فارمیکا	-1
Apis m.	30	ایپس میلی فیکا	-2
Calc strib sulph	30	کلکیر یا سٹرب سلف	-3
Calc fluor	30	کلکیر یا فلور	-4
Nat mur	30	نیٹرم میور	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Croup خناق (499)

نسخہ:

Dioscorea	30	ڈائیسکوریا	-1
Lobelia inf	30	لوبیلیا انفلاٹا	-2
Belladonna	30	بیلاڈونا	-3
Cuprum	30	کیوپرم میٹ	-4
Mag phos	30	میگ فاس	-5
Passiflora	30	پیسی فلورا	-6
Nat mur	30	نیٹرم میور	-7
Scutellaria	30	سکوٹیلریا	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Cough کھانسی (500)

نسخہ:

Bryonia	3x	برائی اونیا	-1
Rumex c.	3x	ریومیکس	-2
Drosera	3x	ڈروسرا	-3
Ipecac	3x	اپیکاک	-'
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-5
Eupat perf	3x	یوپیٹوریم پرف	-6
Asclepias t.	3x	اسکلی پیاس	-7
Marrubium v.	3x	میروبیم	-8
Kali mur	3x	کالی میور	-9
Nat mur	3x	نیٹرم میور	-10

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
بائیوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر دو ٹکیاں مناسب وقفہ سے دیں۔

Convulsions تشنج، اینٹھن (501)

نسخہ:

Chamomilla	30	کیمومیلا	-1
Cuprum	30	کیوپرم میٹ	-2
Absinth	30	اب سن تھیم	-3
Pilocarpus	30	پائلوکارپس	-4
Mag phos	30	میگ فاس	-5
Sambucus n.	30	سمبوکس	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Contraction (502) انقباض، تنگی، سکڑاؤ

نسخہ:

Colocynth	30	کالوسنتھ	-1
Mag phos	30	میگ فاس	-2
Passiflora	30	پیسی فلورا	-3
Lobelia inf	30	لوبیلیا انفلاٹا	-4
Dioscorea	30	ڈائیسکوریا	-5
Cuprum	30	کیوپرم میٹ	-6
Scutellaria	30	سکوٹیلریا	-7
Mag sulph	30	میگ سلف	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Constipation قبض (503)

نسخہ:

Podophyllum	30	پوڈوفائیلم	-1
Opium	30	اوپیم	-2
Nat mur	30	نیٹرم میور	-3
Berb vulg	30	بربرس ولگیرس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(504) آشوب چشم، آنکھ کے سفید پردے کی سوزش

Conjuctivitis

نسخہ:

Euphrasia	30	یوفریزیا	-1
Bellis per	30	بیلس پیرنس	-2
Aconite	30	ایکونائٹ	-3
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-4
Fer phos	30	فیرم فاس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Concussion شدید صدمہ یا چوٹ لگنا (505)

نسخہ:

Aconite	30	ایکونائٹ	-1
Gelsemium	30	جلسی میم	-2
Kali phos	30	کالی فاس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(506) قولون کی تقویت کے لئے

To Give Tone to Colon

نسخہ:

Lobelia e.	30	لوبیلیا	-1
Uva ursi	30	اُووا اُرسی	-2
Dioscorea	30	ڈائیسکوریا	-3
Hamamelis	30	ہیما میلس	-4
Calc fluor	30	کلکیریا فلور	-5
Fer phos	30	فیرم فاس	-6
Achillea m.	30	اچلیا	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(507) خم دار آنت کی سوزش Colitis

نسخہ:

Hydrastis	30	ہائیڈراسٹس	-1
Erigeron	30	اریجرون	-2
Uva ursi	30	اووا اُرسی	-3
Caryophyllum	30	کیریوفائیلم	-4
Juniperis c.	30	جونی پیرس	-5
Achillea m.	30	اچلیا	-6
Kali bich	30	کالی بائیکروم	-7
Kali mur	30	کالی میور	-8
Castoreum	30	کیسٹوریم	-9

Ol. cade	30	اولیم کیڈ	-10

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(508) سردی' نزلہ زکام حاد Coldness (Acute)

نسخہ:

Kali iod	3x	کالی آیوڈائیڈ	-1
Ant. tart	6x	اینٹی مونیم ٹارٹ	-2
Allium cepa	3x	ایلم سیپا	-3
Euphrasia	3x	یوفریزیا	-4
Fer phos	3x	فیرم فاس	-5
Kali mur	3x	کالی میور	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹے بعد دیں۔ افاقہ ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(509) دوران خون کمزور Circulation Poor

نسخہ:

Cactus g.	30	کیکٹس	-1
Crataegus	30	کریٹی گس	-2
Lobelia	30	لوبیلیا انفلاٹا	-3
Guaicum	30	گوائیکم	-4
Iodium	30	آیوڈیم	-5
Fer phos	30	فیرم فاس	-6
Kali phos	30	کالی فاس	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Cholera ہیضہ (510)

نسخہ:

Arsenic alb	30	آرسینک البم	-1
Verat alb	30	وریٹرم البم	-2
Cuprum	30	کیوپرم میٹ	-3
Plumbum	30	پلمبم میٹ	-4
Anacardium	30	اناکارڈیم	-5
Echinacea	30	ایکی نیشیا	-6
Xanthoxylum	30	زنتھوکسیلم	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے بیماری کی شدت کے حساب سے دہرائیں۔

Chilblains پالا مارنا (سوزش سرما) (511)

نسخہ:

Euphorbium	30	یوفوربیم	-1
Calc iod	30	کلکیریا آیوڈائیڈ	-2
Agaricus	30	اگاریکس	-3
Tamus	30	ٹیمس	-4
Calc phos	30	کلکیریا فاس	-5
Calc fluor	30	کلکیریا فلور	-6
Fer phos	30	فیرم فاس	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Chicken Pox کاکڑا لاکڑا (512)

نسخہ:

Morphia	6x	مارفیا	-1
Rhus tox	3x	رسٹاکس	-2
Kali mur	3x	کالی میور	-3
Fer phos	3x	فیرم فاس	-4
Scutellaria	3x	سکوٹیلریا	-5
Urtica urens	3x	ارٹیکا یورنس	-6
Rubus id	3x	ریوبس	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطروں کی خوراک ہر گھنٹہ بعد دوہرائیں۔

Catarrh نزلہ زکام (513)

نسخہ:

Hydrastis	30	ہائیڈراسٹس	-1
Ant s. aur	30	اینٹم سلف اوریٹم	-2
Kali bich	30	کالی بائیکروم	-3
Kali mur	30	کالی میور	-4
Nat mur	30	نیٹرم میور	-5
Carophyllum	30	کیروفائیلم	-6
Ol. cade	30	اولیم کیڈ	-7
Angelica	30	انجلیکا	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(514) سفید موتیا Cataract

نسخہ:

-1	چیلی ڈونیم	30	Chelidonium
-2	اوری گی نم	30	Origanum
-3	بیلاڈونا	30	Belladonna
-4	آیوڈیم	30	Iodium
-5	فاسفورس	30	Phosphorus
-6	کلکیر یافلور	30	Calc fluor

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(515) دل کے عضلات کی سوزش

Carditis

نسخہ:

-1	انا کارڈیم	30	Anacardium
-2	ڈیجی ٹیلس	30	Digitalis
-3	کالمیا	30	Kalmia
-4	فیرم فاس	30	Fer phos
-5	کلکیر یافلور	30	Calc fluor

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(516) رحم کا سرطان Carcinoma Uterus

نسخہ:

-1	میوریکس	30	Murex
-2	مینتھا پولی جیم	30	Mentha pul

Lapis albus	30	لیپس البس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Carcinoma of Colon (517) قولون کا سرطان

◉ قولون: بڑی آنت کا وہ حصہ جو کانی آنت سے شروع ہو کر مبرز تک جاتا ہے۔

نسخہ:

Lobelia inflata	30	لوبیلیا انفلاٹا	-1
Uva ursi	30	اُووا اُرسی	-2
Kali permang	30	کالی پرمینگانیکم	-3
Kali mur	30	کالی میور	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(518) امعاء مستقیم کا سرطان

Carcinoma of Rectum

نسخہ:

Ruta	30	روٹا	-1
Polygonum	30	پولی گونم	-2
Hydrastis	30	ہائیڈراسٹس	-3
Kali mur	30	کالی میور	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Carcinoma of Stomach (519) معدہ کا سرطان

نسخہ:

Ornithogalum	30	اورنتھوگی لم	-1

Polygonum	30	پولی گونم	-2
Hydrastis	30	ہائیڈراسٹس	-3
Kali mur	30	کالی میور	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

---

(520) جگر کا سرطان Carcinoma of Liver

نسخہ:

Podophyllum	30	پوڈوفائیلم	-1
Carduus marianus	30	کارڈوس میریانس	-2
Hydrastis	30	ہائیڈراسٹس	-3
Solidago	30	سولیڈیگو	-4
Kali mur	30	کالی میور	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

---

(521) جنسی غدود کا سرطان

Carcinoma of Sex Glands

نسخہ:

Samarium	30	سماریئم	-1
Chelidonium	30	چیلی ڈونیم	-2
Silicea	30	سلیشیا	-3
Kali mur	30	کالی میور	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

---

(522) پستانوں کا سرطان

Carcinoma of Mammary Glands

نسخہ:

Conium	30	کونیم	-1
Euphrasia	30	یوفریزیا	-2
Murex	30	میوریکس	-3
Kali mur	30	کالی میور	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(523) بال جیسی باریک شریانوں (شعریہ) کو تقویت دینے کیلئے

To Give Tone to Capilaries

نسخہ:

Guaicum	30	گوائیکم	-1
Euphorbium	30	یوفوربیم	-2
Podophylum	30	پوڈوفائیلم	-3
Fer phos	30	فیرم فاس	-4
Calc fluor	30	کلکیر یافلور	-5
Xanthox	30	زنتھوکسیلم	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(524) رودۂ چہارم، کانی آنت کے عوارض

Caecum Diseases

نسخہ:

Lanthanum	30	لین تھانم	-1
Dioscorea	30	ڈائیسکوریا	-2
Kali mur	30	کالی میور	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Burns (525) جل جانا

نسخہ:

Fer phos	30	فیرم فاس	-1
Kali mur	30	کالی میور	-2
Nat mur	30	نیٹرم میور	-3
Urtica urens	30	ارٹیکا یورنس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Bronchitis (526) ہوائی نالیوں کی سوزش

نسخہ:

Belladonna	30	بیلاڈونا	-1
Drosera	30	ڈروسرا	-2
Tussilago	30	ٹسی لاگو	-3
Nat mur	30	نیٹرم میور	-4
Mag phos	30	میگ فاس	-5
Fer phos	30	فیرم فاس	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Brain Fag (527) دماغی تھکاوٹ

نسخہ:

Gelsemium	30		جلسی میم	-1
Kali phos	30		کالی فاس	-2
Rosemarinus	30		روزمیرینس	-3
Phosphorus	30		فاسفورس	-4
Scutellaria	30		سکوٹیلریا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Pain in Bones (528) ہڈیوں میں درد

نسخہ:

Aur met	6x		آرم میٹ	-1
Ruta	3x		روٹا	-2
Eupatorium perf	3x		یوپیٹوریم پرف	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(529) ہڈیوں کی نشوونما کے لئے

To Promote Bone Formation

نسخہ:

Symphytum	30		سمفائٹم	-1
Calc phos	30		کلکیریا فاس	-2
Calc fluor	30		کلکیریا فلور	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(530) کم فشار خون Blood Pressure Low

◉ کم بلڈ پریشر کے لئے

نسخہ:

Gelsemium	30		جلسی میم	-1
Ars alb	30		آرسینک البم	-2
Xanthox	30		زنتھوکسیلم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(531) بلند فشار خون Blood Pressure High

◉ ہائی بلڈ پریشر کے لئے

نسخہ:

Glonine	30		گلونائن	-1
Sumbul	30		سمبل	-2
Calc fluor	30		کلکیر یا فلور	-3
Aur mur	30		آرم میور	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(532) مثانہ خراش دار Bladder Irritable

نسخہ:

Apis m.	30		ایپس میلی فیکا	-1
Formica	30		فارمیکا	-2
Belladonna	30		بیلاڈونا	-3

Ruta	30	روٹا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Bladder Weakness (533) مثانہ کی کمزوری

نسخہ:

Verbascum	30	وربسکم	-1
Achillea m.	30	اچیلیا	-2
Thlaspi	30	تھلاپسی	-3
Calc fluor	30	کلکیریا فلور	-4
Fer phos	30	فیرم فاس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Atrophy (534) جسامت اور فعل میں کم ہونا

نسخہ:

Hydrocotyle a.	30	ہائیڈروکوٹائل	-1
Xanthox	30	زنتھوسیلم	-2
Kali iod	30	کالی آئیوڈائیڈ	-3
Kali bich	30	کالی بائیکروم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Asthma (535) دمہ

نسخہ:

Drosera	30	ڈروسرا	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2

Oleander	30	اولینڈر	-3
Ipecac	30	اپیکاک	-4
Kali phos	30	کالی فاس	-5
Mag phos	30	میگ فاس	-6
Nat mur	30	نیٹرم میور	-7
Rumex c.	30	ریومیکس	-8
Grindelia	30	گرانڈیلیا	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(536) جوڑوں کی سوزش Arthritis

نسخہ:

Hyoscyamus	30	ہایوسیامس	-1
Crotalus h.	30	کروٹیلس ہورائیڈس	-2
Prim v.	30	پریمیولا ویرس	-3
Rhus tox	30	رسٹاکس	-4
Colchicum	30	کالچی کم	-5
Cimicifuga	30	سمی سی فیوگا	-6
Urea	30	یوریا	-7
Silicea	30	سلیشیا	-8
Nat phos	30	نیٹرم فاس	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار اور رات سوتے وقت

(537) شریانوں کے عوارض Arteries

نسخہ:

Iodium	30	آیوڈیم	-1

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Angina Pectoris دردِ دل (543)

نسخہ:

-1	کیکٹس گرینڈی فلورس	30	Cactus
-2	انا کارڈیم	30	Anacardium
-3	کالمیا	30	Kalmia
-4	میگ فاس	30	Mag phos

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(544) کسی شریان، ورید یا دل کا پھیل جانا

Aneurism

نسخہ:

-1	اچیلیا	30	Achillea m.
-2	برائیٹا کارب	30	Baryta c.
-3	ہیمامیلس	30	Hamamelis
-4	کریٹی گس	30	Crataegus o.
-5	کلکیریا فلور	30	Calc fluor
-6	فیرم فاس	30	Fer phos

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Anaemia خون کی کمی (545)

نسخہ:

Mentha pul	30	مینتھا پولی جیم	-2
Vinca maj	30	ونکا میج	-3
Berb v.	30	بربرس ولگیرس	-4
Lyco	30	لائیکوپوڈیم	-5
Helleb n.	30	ہیلی بورس نائیگر	-6
Origanum	30	اوری گی نم	-7
Ceanothus	30	سیانوتھس	-8
Urtica urens	30	ارٹیکا یورنس	-9
Nat mur	30	نیٹرم میور	-10
Fer phos	30	فیرم فاس	-11

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(546) ماہواری کا نہ آنا یا کسی خرابی کے باعث رُک جانا

Amenorrhoea

نسخہ:

Mentha pul	30	مینتھا پولی جیم	-1
Absinth	30	اب سن تھیم	-2
Tanacetum v.	30	ٹینا سیٹم ولگیر	-3
Lil tig	30	لیلیم ٹگ	-4
Mag phos	30	میگ فاس	-5
Murex	30	میوریکس	-6
Xanthox	30	زنتھوکسیلم	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(547) الکلی کا بڑھ جانا اور نمک کے تیزاب کی کمی

Alkolasis & Achlorhydria

- جسم سے تیزاب کم ہو کر الکلی کا بڑھ جانا اور رطوبات معدہ میں نمک کے تیزاب کا فقدان۔

نسخہ:

Acid mur	1x	ایسڈ میور	-1

تیاری اور استعمال: پانچ تا دس قطرے کھانا کھانے سے چند منٹ پہلے دیں۔

(548) گنج Alopecia

نسخہ:

Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم	-1
Ceanothus	30	سیانوتھس	-2
Rosmarinus	30	روزمیری نس	-3
Artemisia abrot	30	آرٹی می شیا ابروٹ	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

نوٹ: مزاجی وجوہات کا علاج بھی ضروری ہے۔

(549) کثرت مے خوری کے اثرات مابعد

Alcoholism

نسخہ:

Cinchona	3x	سنکونا	-1
Quercus	3x	کورکس	-2
Avena sativa	3x	ایوینا سٹائیوا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(550) پیشاب میں البیومن آنا Albuminuria

نسخہ:

-1	ایکوی زیٹم	30	Equisetum
-2	بربرس ولگیرس	30	Berb vulgaris
-3	ایپس میلی فیکا	30	Apis mel
-4	وسکم البم	30	Viscum alb
-5	میگ سلف	30	Mag sulph
-6	باروسما	30	Barosma b.

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(551) تپ لرزہ' نوبتی بخار Ague

نسخہ:

-1	سنکونا	30	Cinchona
-2	جنشیانا لٹیا	30	Gentiana l.
-3	سیلویا	30	Salvia
-4	اناکارڈیم	30	Anacardium
-5	بیلاڈونا	30	Belladonna
-6	سکوٹیلریا	30	Scuetellaria
-7	نیٹرم میور	30	Nat mur
-8	نیٹرم سلف	30	Nat sulph

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(552) چیک' انضمام Adhesions

◉ سوزش یا چوٹ کے نتیجے میں جسم کی دو بافتوں کا غیر فطری چپکاؤ۔

نسخہ:

Euphorbium	30	یوفوربیم	-1
Plantago	30	پلانٹی گو	-2
Mag phos	30	میگ فاس	-3
Mag sulph	30	میگ سلف	-4
Achillea m.	30	اچلیا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(553) ناک کے پچھلے حصے میں گلٹی Adenoids

نسخہ:

Juniper	30	جونی پیرس کمیونس	-1
Sticta	30	سٹکٹا	-2
Drosera	30	ڈروسرا	-3
Calc carb	30	کلکیریا کارب	-4
Calc iod	30	کلکیریا آیوڈائیڈ	-5
Calc fluor	30	کلکیریا فلور	-6
Agraphis n.	30	اگریفس نوٹنس	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

(554) کیل، دانے Acne

نسخہ:

Euphorbium	30	یوفوربیم	-1
Urtica urens	30	ارٹیکا یورنس	-2
Calc sulph	30	کلکیریا سلف	-3
Drosera	30	ڈروسرا	-4

Sulphur	30	سلفر	-5
Echinacea	30	ایکی نیشیا	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Acidity تیزابیت (555)

نسخہ:

Bismuth	30	بسمتھ	-1
Nat phos	30	نیٹرم فاس	-2
Berb v.	30	بربرس ولگیرس	-3
Pimpinella sax	30	پمپی نیلا سیکسی فریگا	-4
Robinia	30	روبینیا	-5
Spirea ulm	30	سپائی ریا الماریا	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Accidents حادثات (556)

نسخہ:

Arnica	200	آرنیکا	-1
Hypericum	200	ہائپریکم	-2
Kali phos	200	کالی فاس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔

Abscess پھوڑا (557)

نسخہ:

Belladonna	30	بیلاڈونا	-1

Calc sulph	30	کلکیر یا سلف	-2
Silicea	30	سلیشیا	-3
Echinacea	30	ایکی نیشیا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت دیں۔
نوٹ: اگر درج بالا نسخہ سے خاطر خواہ افاقہ نہ ہو تو دوا کی طاقت 3x یا 6x استعمال کریں۔

(558) اسقاط حمل کا خدشہ

Abortion Threatened

نسخہ:

Aletris f.	30	الٹرس فیری نوسا	-1
Caulophylum	30	کالوفائیلم	-2
Lil tig	30	لیلیم ٹگ	-3
Calc fluor	30	کلکیر یا فلور	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چھ قطرے صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت۔

(559) حاد درد، اینٹھن، سکڑاؤ

Acute Pains, Cramps, Contractions

نسخہ:

Mag phos	6x	میگ فاس	-1
Cuprum	6x	کیوپرم	-2
Colocynthis	6x	کالوسنتھ	-3
Spigelia	3x	سپائی جیلیا	-4
Kalmia	3x	کالمیا	-5
Cactus g.	3x	کیکٹس گرینڈی فلورس	-6

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ بایوسالٹ پر قطرے ٹپکائیں۔ دو گولیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(560) دماغی تھکاوٹ، مرگی، فالج

Brain Fag, Epilepsy, Paralysis

⊙ دماغ اور ریڑھ کو طاقت دینے والا اور اعتدال پر لانے والا نسخہ

Tonic and Normalizing Formula for the Brain and Spinal Cord

نسخہ:

Kali phos	6x	کالی فاس	1-
Arg nit	6x	ارجنٹم نائٹریکم	2-
Kali brom	6x	کالی بروم	3-
Plumbum	6x	پلمبم	4-
Lobelia inf	3x	لوبیلیا انفلاٹا	5-
Verat alb	3x	وریٹرم البم	6-
Equisetum	3x	ایکوی زیٹم	7-
Hydrastis	3x	ہائیڈراسٹس	8-
Gelsemium	3x	جلسی میم	9-

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ بایوسالٹ پر قطرے ٹپکائیں۔ دو ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(561) بیرونی ماحول سے بے حد حساس

Over Sensitivity to External Environment

⊙ افراد، روشنی، شور (People, Light, Noise)

نسخہ:

Mag phos	6x	میگ فاس	1-
Apis m.	3x	ایپس میلی فیکا	2-

Dirca	3x	ڈرکا	-3
Quin sul	6x	کوئنین سلف	-4
Helleb n.	3x	ہیلی بورس نائیگرا	-5
Lachesis	12x	لیکیسس	-6
Ignatia	3x	اگنیشیا	-7
Hydrangia	3x	ہائیڈرنجیا	-8

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ بایوسالٹ پر قطرے ٹپکائیں۔ دو ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

Alopecia گنج (562)

◉ مقوی برائے کھوپڑی اور بال (Tonic to Scalp and Hair)

نسخہ:

Calc phos	3x	کلکیریا فاس	-1
Silicea	8x	سلیشیا	-2
Lycopodium	8x	لائیکوپوڈیم	-3
Ceanothus a.	3x	سیانوتھس امریکانہ	-4
Pilocarpus	3x	پائلوکارپس	-5

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر دو ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(563) فکر، بے چینی، دماغ کی علیل حالتیں

Worry, Anxiety, Morbid Mental States

نسخہ:

Plumbum	30x	پلمبم	-1
Platina	30x	پلاٹینا	-2
Cad sulph	30x	کیڈمیم سلف	-3

Gelsemium	30x	جلسی میم	-4
Hypericum	30x	ہائپریکم	-5
Sepia	30x	سیپیا	-6
Anacardium	30x	اناکارڈیم	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(564) طفیلی جراثیم' چنونے' کدودانے

Parasites, Pin Worms, Round Worms

نسخہ:

Nat phos	2x	نیٹرم فاس	-1
Ant crud	3x	اینٹم کروڈم	-2
Cuprum	6x	کیوپرم	-3
Ol. cade	2x	اولیم کیڈ	-4
Santoninum	3x	سینٹونائن	-5

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
بائیوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر دو ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(565) ہنگامی محرک' دافع تشنج' غشی' نفخ' دل کی ناقص کارکردگی' سردی لگ جانے کے اثرات کو دور کرنا

Emergency Stimulant, Antispasmodic, Fainting, Flatulence, Heart Turns, Aborts Effects of Chill

نسخہ:

Fer phos	3x	فیرم فاس	-1
Kali phos	3x	کالی فاس	-2

Mag phos	3x	میگ فاس	-3
Camphora	1x	کیمفورا	-4
Capsicum	2x	کیپ سیکم	-5
Scutellaria	Q	سکوٹیلریا	-6
Dioscorea	Q	ڈائیسکوریا	-7
Lobelia inf	Q	لوبیلیا انفلاٹا	-8
Valeriana	Q	ویلریانہ	-9

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر تین ٹکیاں مناسب وقفہ سے دیں۔

(566) بواسیر اور مقعد کی کمزوری

Haemorrhoids & Rectal Weakness

نسخہ:

Fer phos	6x	فیرم فاس	-1
Calc fluor	8x	کلکیریا فلور	-2
Rananculus fic	Q	رینن کیولس	-3
Ruta	3x	روٹا	-4
Hydrastis	3x	ہائیڈراسٹس	-5
Galium	3x	گیلیم	-6
Hamamelis	3x	ہیمامیلس	-7

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقداز میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر دو ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

Warts, Skin Growths (567) مسے جلدی اُبھار

نسخہ:

Ant crud	6x	اینٹم کروڈم	-1

Kali mur	6x	کالی میور	-2
Kali sulph	6x	کالی سلف	-3
Silicea	6x	سلیشیا	-4
Thuja	3x	تھوجا	-5
Euphorbium	3x	یوفوربیم	-6
Castoreum	3x	کیسٹوریم	-7

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر تین ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(568) مفسد خون حالتیں Septic Conditions

نسخہ:

Stannum	6x	سٹینم	-1
Kali mur	6x	کالی میور	-2
Inula	6x	انیولا	-3
Palladium	6x	پلیڈیم	-4
Crotalus h.	6x	کروٹیلس ہورائیڈس	-5
Causticum	6x	کاسٹی کم	-6
Solidago	6x	سولیڈیگو	-7
Naja	12x	ناجا	-8
Iris flor	6x	آئرس فلور	-9
Rhus tox	6x	رسٹاکس	-10

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر دو ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(569) نرم مزاج رو دینے والے افراد

Mild "Weepy" People

- مرغن اشیاء نا قابل برداشت (Fats Intolerance)

نسخہ:

Nat mur	6x	نیٹرم میور	1-
Pulsatilla	6x	پلساٹیلا	2-

تیاری اور استعمال: بایوسالٹ پر ڈائیلوشن کے قطرے ٹپکائیں۔ دو ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

---

(570) بے خوابی، اعصابی جوش، دافع تشنج

Insomnia, Nervous Excitement, Antispasmodic

نسخہ:

Mag phos	6x	میگ فاس	1-
Kali phos	6x	کالی فاس	2-
Daphne	6x	ڈفنی	3-
Coffea	6x	کافیا	4-
Passiflora	Q	پیسی فلورا	5-

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔ بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر دو ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(571) دافع تشنج اور مقوی اعصاب

Antispasmodic & Nervine

- اعصابی کمزوری (Neurasthenia)
- اختناق الرحم (Hysteria)

نسخہ:

Mag phos	6x	میگ فاس	-1
Lycopodium	12x	لائیکوپوڈیم	-2
Dioscorea	3x	ڈائیسکوریا	-3
Viburnum op.	3x	وائی برنم اوپلس	-4
Hyoscyamus	6x	ہایوسیامس	-5
Cypripedium	3x	سپری پیڈیم	-6
Ignatia	3x	اگنیشیا	-7
Anacardium	3x	اناکارڈیم	-8

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر دو ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(572) دانتوں اور ہڈیوں کی صحتمندانہ نشو ونما کیلئے

Helps to Build Healthy Teeth & Bones

◉ مسوڑھوں کی تقویت کے لئے (Tones the Gums)

نسخہ:

Fer phos	4x	فیرم فاس	-1
Kali mur	4x	کالی میور	-2
Calc phos	3x	کلکیریا فاس	-3
Calc fluor	6x	کلکیریا فلور	-4
Silicea	6x	سلیشیا	-5
Hydrastis	3x	ہائیڈراسٹس	-6

تیاری اور استعمال: بایوسالٹ کے پاؤڈر کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ اس پر ''ہائیڈراسٹس'' کے قطرے ٹپکائیں' نسخہ تیار ہے۔ دو سے چار گرین پوڈر دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

True Influenza حقیقی انفلوئنزا (573)

نسخہ:

Cadmium sulph	6x		کیڈمیم سلف	1-
Cinnamonum	6x		سنامونیم	2-

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ 5 تا 10 قطرے پانی میں ڈال کر ایک گھنٹہ کے وقفے سے دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(574) بخار، نزلہ وزکام اور فلو

Feverish Colds & Influenza

نسخہ:

Fer phos	6x		فیرم فاس	1-
Kali mur	6x		کالی میور	2-
Nat sulph	6x		نیٹرم سلف	3-
Gelsemium	3x		جلسی میم	4-
Baptisia	3x		بپٹیشیا	5-
Belladonna	3x		بیلاڈونا	6-
Bryonia	3x		برائی اونیا	7-
Eupatorium	3x		یوپٹیوریم پرف	8-

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر تین ٹکیاں مرض کی شدت کے حساب سے دوہرائیں۔ شروع میں ایک گھنٹہ کے وقفے سے پھر افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Diabetes ذیابیطس (575)

- لبلبے کو تقویت دیتا ہے (Tones Up the Pancreas)

نسخہ:

Nat sulph	6x		نیٹرم سلف	1-

Lycopodium	12x	لائیکوپوڈیم	-2
Chamomilla	3x	کیمومیلا	-3
Berberis vulg	3x	بربرس ولگیرس	-4
Uva ursi	3x	اُووا اُرسی	-5
Syzagium	2x	سائزیجیم	-6
Uranium nit	6x	یورینیم نائٹریکم	-7

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
بائیوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر دو ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(576) خون کی ابتری Blood Disorders

نسخہ:

Aur met	6x	آرم میٹ	-1
Kali mur	6x	کالی میور	-2
Thuja	3x	تھوجا	-3
Trit rep	3x	ٹرائی ٹیکم ریپ	-4
Echinacea	3x	ایکی نیشیا	-5

نوٹ: اس نسخہ کے ہمراہ مریض کی علامتوں کے مطابق دوا دیں۔
تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
بائیوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر دو ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(577) حاد تیزابیت' تیزابی بدہضمی' قبض

Acute Acidity, Acid Dyspepsia, Constipation

نسخہ:

Nat phos	2x	نیٹرم فاس	-1
Nat sulph	1x	نیٹرم سلف	-2

Nat bi carb	2x	نیٹرم بائی کارب	-3
Rhamnus p.	2x	ریمنس	-4
Mag sulph	1x	میگ سلف	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دو گرین کی خوراک دن میں تین بار دیں۔

(578) آنکھوں کی سوزش Inflamed Eyes

نسخہ:

Fer phos	6x	فیرم فاس	-1
Euphrasia	6x	یوفریزیا	-2

تیاری اور استعمال: بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر دو ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(579) بارہ انگشتی آنت کی کمزوری اور زخم
Duodenal Weakness & Ulceration

نسخہ:

Kali bich	3x	کالی بائیک	-1
Kali mur	3x	کالی میور	-2
Nat phos	3x	نیٹرم فاس	-3
Iris flor	3x	آئرس فلور	-4
Cina	3x	سائنا	-5
Menth pul	3x	مینتھا پولی جیم	-6
Hydrastis	3x	ہائیڈراسٹس	-7

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر دو ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

Nails Diseases (580) ناخن کی بیماریاں

⊙ ناخنوں پر اُبھار (Ribbed)، ناخنوں کا ٹوٹنا (Crumbling)، ناخنوں کا پھٹ جانا (Split Easily)

نسخہ:

Calc fluor	6x	کلکیر یافلور	-1
Silicea	8x	سلیشیا	-2
Stannum	6x	سٹینم	-3
Iris flor	6x	آئرس فلور	-4
Graphites	6x	گریفائیٹس	-5
Hamamelis	6x	ہیمامیلس	-6

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر دو ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

Hay Fever (581) ہے فیور، بخار کاہی

⊙ عمومی کمزوری (General Debility)

نسخہ:

Alumina	6x	ایلومینا	-1
Lycopodium	6x	لائیکوپوڈیم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے پانی میں ڈال کر بیماری کی شدت کے حساب سے دوہرائیں۔

(582) پتہ کے عوارض

Gall Bladder Disorders

⊙ پتہ کی پتھری (Gall Stones)

نسخہ:

Nat sulph	6x	نیٹرم سلف	-1

Nat phos	6x	نیٹرم فاس	-2
Cholest	6x	کولسٹرینم	-3
Chelidon	6x	چیلی ڈونیم	-4
Carduus m.	6x	کارڈوس میریانس	-5
Myrica c.	6x	مائریکا سیری فیرا	-6

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر دو ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

Anaemia خون کی کمی (583)

- سوء تغذیہ (Malnutrition)
- تلی کی کمزوری (Weakness of the Spleen)

نسخہ:

Fer phos	6x	فیرم فاس	-1
Nat mur	6x	نیٹرم میور	-2
Ceanothus a.	3x	سیانوتھس امریکانا	-3
Rubinia tin	3x	روبینیا ٹنکٹورا	-4
Mentha pul	3x	مینتھا پولی جیم	-5
Lycopodium	12x	لائیکوپوڈیم	-6
Origanum	3x	اوری گی نم	-7

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر دو ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

Heart Weakness دل کی کمزوری (584)

- دل کی کواڑیوں کے عوارض (Vulvular Troubles)

نسخہ:

Calc fluor	8x	کلکیریا فلور	-1
Kali phos	6x	کالی فاس	-2

Fer phos	6x	فیرم فاس	-3
Digitalis	6x	ڈیجی ٹیلس	-4
Convallaria	3x	کنویلریا	-5
Crataegus ox	3x	کریٹی گس	-6
Cactus g.	3x	کیکٹس	-7

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
"بائیوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر تین ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(585) غنودگی، اونگھ Sleepiness

◉ تھکاوٹ (Fatigue) ◉ خراش پذیری (Irritability)

نسخہ:

Nat mur	6x	نیٹرم میور	-1
Ruta	3x	روٹا	-2
Rumex c.	3x	ریومیکس کرسپ	-3
Arnica	3x	آرنیکا	-4
Jacaranda	3x	جکارنڈا	-5
Origanum	3x	اوری گی نم	-6

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
بائیوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر دو ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(586) دمہ Asthma

◉ ہوائی نالیوں کی سوزش (Bronchitis) ◉ کھانسی (Cough)
◉ سانس پھولنا (Breathlessness)

نسخہ:

Kali mur	6x	کالی میور	-1
Fer phos	6x	فیرم فاس	-2
Bryonia	3x	برائی اونیا	-3

Belladonna	3x	بیلاڈونا	-4
Grindelia	3x	گرینڈیلیا	-5
Lobelia infl	3x	لوبیلیا انفلاٹا	-6
Drosera	3x	ڈروسرا	-7
Spongia	3x	سپونجیا	-8
Oleander	3x	اولینڈر	-9

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر دو ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(587) خون اور لمف کی ابتری

Disorganized Blood & Lymph

◉ خون کا زہر آلود ہونا (Toxaemia)

◉ جلدی بیماریاں (Skin Diseases) ◉ ناتوانی (Debility)

نسخہ:

Kali mur	6x	کالی میور	-1
Kali sulph	6x	کالی سلف	-2
Calc sulph	6x	کلکیریا سلف	-3
Nat. mur	6x	نیٹرم میور	-4
Euphorbium	6x	یوفوربیم	-5
Ant sul aur	12x	اینٹی مونیم سلف اورینٹم	-6
Lycopodium	8x	لائیکوپوڈیم	-7

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر چار ٹکیاں دن میں دو بار چوسنے کے لئے دیں۔

(588) چوٹ، زخم Trauma

حادثات (Accidents) ◉ دماغی یا قلبی صدمہ (Shock)

تھکاوٹ (Fatigue)

نسخہ:

Kali phos	6x	کالی فاس	-1
Mag phos	6x	میگ فاس	-2
Fer phos	6x	فیرم فاس	-3
Calendula	3x	کیلنڈولا	-4
Hypericum	3x	ہائپریکم	-5
Arnica	3x	آرنیکا	-6
Verat alb	3x	وریٹرم البم	-7

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر تین ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

General Tonic عمومی ٹانک (589)

- پھیپھڑوں کی تعمیر کرتا ہے (Builds the Lungs)
- دل کو تقویت دیتا ہے (Aids the Heart)

نسخہ:

Calc phos	6x	کلکیریا فاس	-1
Kali iod	6x	کالی آیوڈائیڈ	-2
Sal marina	6x	سلیکا سارینا	-3
Spongia	3x	سپونجیا	-4
Lycopus v.	3x	لائیکوپس ورجنیکا	-5
Rumex c.	3x	ریومیکس کرسپ	-6
Cinchona	3x	سنکونا	-7

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر دو ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(590) جگر اور گردے کے عوارض

Liver & Kidney Disorders

نسخہ:

Nat sulph	6x	نیٹرم سلف	-1
Nat phos	6x	نیٹرم فاس	-2
Berb v.	3x	بربرس ولگیرس	-3
Juniperus c.	3x	جونی پیرس	-4
Triticum rep	3x	ٹرائی ٹیکم	-5
Opium	6x	اوپیم	-6

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
بائیوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر دو ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

High Blood Pressure بلند فشار خون (591)

نسخہ:

Aur mur	6x	آرم میور	-1
Glonine	6x	گلونائن	-2
Sumbul	6x	سمبل	-3
Viscum alb	6x	وسکم البم	-4
Hydrastis	6x	ہائیڈراسٹس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دس قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(592) غدہ قدامیہ کو اعتدال پر لانے کے لئے

For Normalizing the Prostate Gland

نسخہ:

Kali phos	12x	کالی فاس	-1
Fer phos	12x	فیرم فاس	-2
Calc fluor	12x	کلکیر یا فلور	-3
Hydrangia	3x	ہائیڈرنجیا	-4
Thlaspi	3x	تھلاپسی برسا	-5
Érigeron	6x	اریجرون	-6

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر تین ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(593) خروج رحم Prolapsus of Uterus

جنون شہوت Nymphomania

نسخہ:

Calc fluor	6x	کلکیر یا فلور	-1
Fer phos	6x	فیرم فاس	-2
Aletris f.	1x	الٹرس فیری نوسا	-3
Murex	6x	میوریکس	-4
Fraxinus a.	3x	فریکسی نس امریکانا	-5

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر دو ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

Impotency نامردی (594)

◉ تنزل پیری (Senile Decay)

نسخہ:

Calc phos	6x	کلکیر یافاس	-1
Kali phos	6x	کالی فاس	-2
Kali sulph	6x	کالی سلف	-3
Nat phos	6x	نیٹرم فاس	-4
Silicea	6x	سلیشیا	-5
Selenium	6x	سلی نیم	-6
Samarium	6x	سماریئم	-7
Agnus c.	6x	اگنس کاسٹس	-8
Yohimbenum	6x	یوہم بینم	-9

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر پانچ ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

Nervous Dyspepsia اعصابی بدہضمی (595)

◉ معدہ کی کمزوری (Weak Stomach)

◉ دھڑکن قلب اور تکلیف (Palpitation and Distress)

◉ معمر افراد کی بدہضمی (Dyspepsia of the Aged)

نسخہ:

Mag phos	6x	میگ فاس	-1
Carbo veg	3x	کاربوویج	-2
Abies Nigra	1x	ابیز نائیگرا	-3
Nux vom	6x	نکس وامیکا	-4
Capsicum	1x	کیپ سیکم	-5

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

بائیوسالٹ (میگ فاس) پر قطرے ٹپکا کر دو ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(596) کان کی سوزش Otitis

⊙ بہرہ پن کے بعض کیس (Some Cases of Deafness)

نسخہ:

Nat mur	6x	نیٹرم میور	-1
Fer phos	6x	فیرم فاس	-2
Kali mur	6x	کالی میور	-3
Mercurius	6x	مرکیورس	-4
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-5
Chenopodium	3x	چینوپوڈیم	-6
Pilocarpus	3x	پائلوکارپس	-7

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ بائیوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر تین ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(597) درد Pain

⊙ عصبی درد رگی درد (Neuralgia) ⊙ عرق النساء (Sciatica)

نسخہ:

Ferrum phos	6x	فیرم فاس	-1
Mag phos	6x	میگ فاس	-2
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-3
Aconite	3x	ایکونائٹ	-4
Spigelia	3x	سپائی جیلیا	-5
Apis m.	3x	ایپس میلی فیکا	-6
Lyco	12x	لائیکوپوڈیم	-7

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ بائیوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر دو ٹکیاں حاد حالت میں ہر پندرہ منٹ بعد۔ آرام آنے پر

وقفہ بڑھاتے چلے جائیں۔

(598) بدہضمی جب جگر بھی متاثر ہو چکا ہو

Dyspepsia When the Liver is Also Involved

نسخہ:

Nat sulph	3x	نیٹرم سلف	-1
Mag phos	3x	میگ فاس	-2
Nat phos	3x	نیٹرم فاس	-3
Ornithog	3x	اورنتھوگی لم	-4
Opium	3x	اوپیم	-5
Podophyllum	3x	پوڈوفائیلم	-6
Nux vom	3x	نکس وامیکا	-7
Bismuth	3x	بسمتھ	-8
Carbo veg	3x	کاربوویج	-9

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ بائیوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر تین ٹکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(599) بدہضمی Dyspepsia

- تیزابیت (Acidity)
- معدے کو تقویت دیتی ہے (Tones the Stomach)

نسخہ:

Arg nit	6x	ارجنٹم نائٹریکم	-1
Nux vom	6x	نکس وامیکا	-2
Robinia	6x	روبینیا	-3
Ornithog	3x	اورنتھوگی لم	-4
Bismuth	3x	بسمتھ	-5

Hydrastis	3x	ہائیڈراسٹس	-6
Abies nig	1x	ابیز نائیگرا	-7
Carbo veg	6x	کاربوویج	-8

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(600) زنانہ بے قاعدگیاں

Female Irregularities

◉ سن یاس کے اثرات (Effects of the Menopause)

نسخہ:

Kali phos	6x	کالی فاس	-1
Mag phos	6x	میگ فاس	-2
Sepia	12x	سیپیا	-3
Pulsatilla	3x	پلساٹیلا	-4
Caulophyllum	3x	کالوفائیلم	-5
Lilium tig	3x	لیلیم ٹگ	-6

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
بائیوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر دو ٹکیوں پر قطرے ٹپکا کر دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

Infants Disorders بچوں کے عوارض (601)

◉ معدہ کی تکالیف (Stomache)

◉ دانت نکالنے کے زمانے کی تکالیف (Teething)

◉ بخار (Fever) ◉ تشنج (Convulsions)

نسخہ:

Calc phos	3x	کلکیریا فاس	-1
Kali phos	6x	کالی فاس	-2

Mag phos	3x	میگ فاس	-3
Nat phos	3x	نیٹرم فاس	-4
Chamomilla	3x	کیمومیلا	-5

تیاری اور استعمال: تمام بایوسالٹ کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس مرکب پر ''کیمومیلا'' کے قطرے ٹپکائیں' نسخہ تیار ہے۔
دو گرین کی خوراک دن میں تین بار استعمال کرائیں۔

(602) کھانسی' کالی کھانسی

Cough, Whooping Cough

نسخہ:

Fer phos	6x	فیرم فاس	-1
Kali mur	6x	کالی میور	-2
Calc iod	6x	کلکیریا آیوڈائیڈ	-3
Rothas f.	3x	پوتھوس فائی ٹیڈس	-4
Bryonia	3x	برائی اونیا	-5
Drosera	3x	ڈروسرا	-6
Ambra gris	3x	امبرا گریسیا	-7

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر دو ٹکیوں پر قطرے ٹپکا کر دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(603) بائی کی دردیں Rheumatism

- جوڑوں کی سوزش (Arthritis)
- بعض جلدی عوارض (Some Skin Disorders)

نسخہ:

Nat phos	6x	نیٹرم فاس	-1
Kali mur	6x	کالی میور	-2
Bismuth	6x	بسمتھ	-3

Cimicifuga	3x	سی سی فیوگا	-4
Bryonia	3x	برائی اونیا	-5
Rhus tox	3x	رسٹاکس	-6
Colchicum	3x	کالچی کم	-7

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر دو نکیاں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(604) نفخ، بدہضمی Flatulence, Dyspepsia

نسخہ:

Mag phos	3x	میگ فاس	-1
Erigeron	3x	اریجرون	-2
Nux mos	3x	نکس موشکاٹا	-3
Ignatia	3x	اگنیشیا	-4
Asafoetida	4x	اسافوٹیڈا	-5

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر پانچ نکیاں ہر پانچ منٹ کے بعد دیں۔

(605) جلدی عوارض، عفونتی حالتیں

Disorders of the Skin, Septic Condition

نسخہ:

Graphites	6x	گریفائیٹس	-1
Sulphur	6x	سلفر	-2
Silicea	6x	سلیشیا	-3
Echinacea	3x	ایکی نیشیا	-4
Euphorbium	3x	یوفوربیم	-5

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔

بایوسالٹ کی دو ٹکیوں پر قطرے ٹپکا کر دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(606) جگر کے حاد امراض

Acute Problems of Liver

نسخہ:

Nat sulph	6x	نیٹرم سلف	-1
Merc v.	6x	مرک وائیوس	-2
Nux vom	3x	نکس وامیکا	-3
Podophyllum	3x	پوڈوفائیلم	-4
Opium	3x	اوپیم	-5

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ بایوسالٹ کی دو ٹکیوں پر قطرے ٹپکا کر دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(607) عفونتی حلق، سوزش لوذتین، خناق، گلے پڑنا

Septic Throat, Tonsilitis, Diphtheria Quinsy

نسخہ:

Merc iod rub	6x	مرک آیوڈ ریوبرم	-1
Fer phos	6x	فیرم فاس	-2
Baryta carb	6x	برائیٹا کارب	-3
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-4
Kali mur	6x	کالی میور	-5

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ بایوسالٹ کی دو ٹکیوں پر قطرے ٹپکا کر دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(608) احتیاطی معالجہ Prophylactic

- بروقت استعمال متعدی امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔
- بخاروں کے ابتدائی مرحلے میں مفید ہے۔

نسخہ:

Anacardium	6x	اناکارڈیم	1-
Baptisia	6x	بپٹیشیا	2-
Belladonna	6x	بیلاڈونا	3-
Rosemarinus	6x	روز میرینس	4-
Crot h.	6x	کروٹیلس ہرائیڈس	5-
Cinnamonum	6x	سناموئیم	6-
Cad sulph	6x	کیڈمیم سلف	7-
Sulphur	6x	سلفر	8-
Elaps corallinus	12x	الاپس کوری لینس	9-

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

---

(609) سینے کا درد Angina Pectoris

نسخہ:

Mag phos	6x	میگ فاس	1-
Kali arsenic	6x	کالی آرس	2-
Cactus g.	6x	کیکٹس گرینڈی فلورس	3-

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور ''میگ فاس'' دو گرین ٹکیوں پر ٹپکا کر بیماری کی شدت کے حساب سے دیں۔ پندرہ منٹ سے ایک گھنٹہ کے وقفہ سے دیں۔ آرام آنے کی صورت میں وقفہ بڑھا کر دن میں دو یا تین بار کر دیں۔

---

(610) نزلہ زکام Common

◉ نزلاوی کیفیتیں (Catarrhal Conditions)

نسخہ:

Ant tart	6x	اینٹم ٹارٹ	-1
Fer phos	3x	فیرم فاس	-2
Kali mur	3x	کالی میور	-3
Nat mur	4x	نیٹرم میور	-4
Kali iod	3x	کالی آیوڈائیڈ	-5
Cal carb	6x	کلکیر یا کارب	-6
Eupatorium perf	1x	یوپیٹوریم پرف	-7
Allium cepa	3x	ایلم سیپا	-8

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور سالٹ والی ٹکیوں پر ٹپکا کر تین گولیاں چوسنے کے لئے ہر دس پندرہ منٹ بعد دیں۔ افاقہ ہونے کی صورت میں وقفہ بڑھا دیں۔

---

(611) خون کی ابتری Blood Disorders

◉ خون کا زہر آلود ہو جانا (Toxaemia)

◉ جلدی بیماریاں (Skin Diseases)

◉ مفسد خون حالتیں (Septic Conditions)

نسخہ:

Calc sulph	6x	کلکیر یا سلف	-1
Nat phos	6x	نیٹرم فاس	-2
Nat sulph	6x	نیٹرم سلف	-3
Sulphur	6x	سلفر	-4
Rumex c.	3x	ریومیکس کرسپ	-5
Echinacea	3x	ایکی نیشیا	-6

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا لیں اور سالٹ والی ٹکیوں پر ٹپکا کر تین ٹکیاں کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(612) ریشہ دار بافتوں میں سوزش Fibrositis

- گنٹھیا (Rheumatism)
- جوڑوں کا درد (Arthritis)
- پالا مارنا (Chillblains)

نسخہ:

Silicea	6x	سلیشیا	-1
Inula	6x	اینولا	-2
Lapis alb	6x	لیپس البس	-3
Fuligo	6x	فیولیگو	-4
Fer phos	6x.	فیرم فاس	-5
Drosera	6x	ڈروسرا	-6
Formica	6x	فارمیکا	-7

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا لیں اور سالٹ والی ٹکیوں پر ٹپکا کر دو ٹکیاں کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(613) گردوں کی کمزوری اور ابتری

Kidney Weakness & Disorders

- جگر اور انتڑیوں کے فعل کو بھی تقویت دیتا ہے

(Also Aids the Function of the Liver & Intestines)

نسخہ:

Kali mur	6x	کالی میور	-1
Nat phos	6x	نیٹرم فاس	-2
Nat sulph	6x	نیٹرم سلف	-3

Berb v.	3x	بربرس ولگیرس	-4
Uva ursi	3x	اووا اُرسی	-5
Erigeron	3x	اریجرون	-6
Lyco	6x	لائیکوپوڈیم	-7

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا لیں اور سالٹ والی ٹکیوں پر ڈال کر تین ٹکیاں کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

---

(614) انتڑیوں کے عوارض

Intestinal Troubles

- بارہ انگشتی آنت کے فعل کی اصلاح (Function of the Duodenum)
- غذا کو قابل جذب بنانے والے اعصاب کے فعل کی اصلاح (Function of the Nerves to the Assimilative Organism)
- قبض کی وجہ کو دور کرنا (Remove the Cause of Constipation)
- پیٹ کی بے آرامی کو سکون پہنچانا (Gives Some Ease in Abdominal Discomfort)
- انتڑیوں کے عضلات کو مضبوط کرنا (Builds the Muscles of the Intestines)

نسخہ:

Kali brom	3x	کالی بروم	-1
Nat sulph	3x	نیٹرم سلف	-2
Nat phos	3x	نیٹرم فاس	-3
Cina	3x	سائنا	-4
Dioscorea	3x	ڈائیسکوریا	-5
Lobelia c.	3x	لوبیلیا	-4
Achillea m.	3x	اچیلیا	-5
Juniperis c.	3x	جونی پیرس	-6
Rhododendron	3x	روڈوڈنڈران	-7

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا لیں اور سالٹ والی ٹکیوں پر ٹپکا کر تین ٹکیاں کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(615) کمی خون اور عمومی کمزوری

Anaemia & General Debility

نسخہ:

Calc phos	3x	کلکیریا فاس	-1
Ferrum phos	.6x	فیرم فاس	-2
Nat mur	6x	نیٹرم میور	-3
Calc iod	3x	کلکیریا آیوڈائیڈ	-4
Kali phos	6x	کالی فاس	-5
China	3x	چائنا	-6
Lyco	12x	لائیکوپوڈیم	-7
Ignatia	6x	اگنیشیا	-8

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا لیں اور سالٹ والی ٹکیوں پر ٹپکا کر پانچ ٹکیاں کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(616) ناک کے گڑھے کا ورم، ورم لوزتین اور حلق کے عوارض

Sinusitis, Tonsilitis & Throat Disorders

نسخہ:

Ferrum phos	6x	فیرم فاس	-1
Calc iod	6x	کلکیریا آیوڈائیڈ	-2
Silicea	6x	سلیشیا	-3
Baryta carb	6x	برائٹا کارب	-4

Bryonia	3x	برائی اونیا	-5
Guaicum	3x	گوائیکم	-6
Lachesis	12x	لیکے سس	-7

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا لیں اور سالٹ والی ٹکیوں پر ٹپکا کر تین ٹکیاں کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

---

(617) گلہڑ + عمومی ٹانک

Goiter + General Tonic

نسخہ:

Calc phos	6x	کلکیریا فاس	-1
Nat mur	6x	نیٹرم میور	-2
Silicea	8x	سلیشیا	-3
Kali iod	6x	کالی آیوڈائیڈ	-4
Equisetum	3x	ایکوی زیٹم	-5
Iris vers	3x	آئرس ورس	-6

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا لیں اور سالٹ والی ٹکیوں پر ٹپکا کر دو ٹکیاں کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

---

(618) عضو کی پھڑکن' عصبی کمزوری' ہسٹریا

Epilepsy, Ataxia, Neurasthenia, Hysteria

نسخہ:

Mag phos	6x	میگ فاس	-1
Kali phos	6x	کالی فاس	-2
Kali brom	6x	کالی بروم	-3
Lobelia e.	6x	لوبیلیا	-4

Hyoscyamus	6x	ہایوسیامس	-5
Pilocarpus	6x	پائیلوکارپس	-6

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا لیں اور سالٹ والی ٹکیوں پر ٹپکا کر دو ٹکیاں چوسنے کے لئے حاد حالت میں ہر دس پندرہ منٹ بعد دیں۔ افاقہ ہونے کی صورت میں وقفہ بڑھا دیں۔

(619) مرگی، عضو کی پھڑکن، عصبی کمزوری

Epilepsy, Ataxia, Neurasthenia

نسخہ:

Mag phos	6x	میگ فاس	-1
Cuprum	6x	کیوپرم	-2
Plumbum	6x	پلمبم	-3
Pilocarpus	6x	پائیلوکارپس	-4
Absinth	6x	اب سن تھیم	-5

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا لیں اور سالٹ والی ٹکیوں پر ٹپکا کر دو گولیاں کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں دن میں تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(620) بے نالی غدودوں کی عمومی کمزوری

General Endocrine Debility

نسخہ:

Calc phos	3x	کلکیریا فاس	-1
Kali phos	3x	کالی فاس	-2
Silicea	8x	سلیشیا	-3
Kali iod	3x	کالی آیوڈائیڈ	-4
Xanthox.	3x	زنتھوکسیلم	-5

Agnus c.	3x	اگنس کاسٹس	-6
China	3x	چائنا	-7

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا لیں اور سالٹ والی ٹکیوں پر ٹپکا کر دو گولیاں کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں دن میں دو یا تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(621) لمفاوی نظام کی ابتری

Disorganisation of the Lymphoid System

نسخہ:

Kali sil	6x	کالی سلی کیئم	-1
Kali arsen	6x	کالی آرسینک	-2
Sulph	6x	سلفر	-3
Nat mur	6x	نیٹرم میور	-4
Scrophularia	3x	سکروفولیریا	-5

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا لیں اور سالٹ والی ٹکیوں پر ٹپکا کر دو گولیاں کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں دن میں دو یا تین بار چوسنے کے لئے دیں۔

(622) خروج' ہٹاؤ' سرکاؤ

Prolapsed Conditions

◉ پھولی ہوئی وریدیں' کسی شریان' ورید یا دل کا پھیل جانا۔

نسخہ:

Calc fluor	6x	کلکیریا فلور	-1
Fer phos	6x	فیرم فاس	-2
Calc iod	6x	کلکیریا آیوڈائیڈ	-3
Hamam	3x	ہیما میلس	-4

Puls	3x		پلساٹیلا	-5
Iodine	6x		آئیوڈیم	-6
Lyco	12x		لائیکوپوڈیم	-7
Acid fluor	12x		ایسڈ فلورک	-8

تیاری اور استعمال: ڈائیلوشن والی تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا لیں اور سالٹ والی ٹکیوں پر ٹپکا کر دو گولیاں کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں دن میں تین بار چوسنے کیلئے دیں۔

(623) بدن کے دائیں جانب کے امراض

Right Sided Complaints

نسخہ:

Lycopodium	30		لائیکوپوڈیم	-1
Calcarea carb	30		کلکیریا کارب	-2
Colocynth	30		کالوسنتھ	-3
Nux vomica	30		نکس وامیکا	-4
Pulsatilla	30		پلساٹیلا	-5
Sanguinaria	30		سنگونیریا	-6
Belladonna	30		بیلاڈونا	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(624) بدن کے بائیں جانب کے امراض

Left Sided Complaints

نسخہ:

Phosphorus	30		فاسفورس	-1
Sulphur	30		سلفر	-2
Silicea	30		سلیشیا	-3

-4	رسٹاکس	30	Rhus tox
-5	کروکس سٹائیوا	30	Crocus sat

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(625) معدہ کے عوارض Stomach Disorders

◉ پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہو۔ خاص کر نیچے کی طرف دباؤ زیادہ ہو اور پیٹ میں گڑگڑاہٹ ہوتی ہو اور جونہی گڑگڑ ہو اسہال آ جاتا ہو۔

نسخہ:

-1	نکس وامیکا	30	Nux vomica
-2	پلساٹیلا	30	Pulsatilla
-3	اپیکاک	30	Ipecac
-4	کروٹن ٹگ	30	Croton tig

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ شدید تکلیف میں ہر پانچ تا دس منٹ بعد دیں۔ جب کنٹرول ہو جائے تو پھر ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔

(626) نفخ Flatulence

◉ کھانا کھانے کے بعد گرانی اور بے چینی۔ پیٹ کے بائیں جانب خاص کر گڑگڑاہٹ اور درد۔ بعض دفعہ دائیں طرف بھی درد چلا جاتا ہے۔ ناف سے نچلے حصے میں کسی قسم کا بھی درد ہوتا ہو۔

نسخہ:

-1	نکس موشکاٹا	Q	Nux mosch
-2	کالی بائی کرومیکم	30	Kali bi chromicum
-3	لائیکوپوڈیم	30	Lycopodium
-4	چائنا	30	China
-5	کاربوویج	30	Carbo veg
-6	کالوسنتھ	30	Colocynth

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Flatulence نفخ (627)

◉ تبخیر معدہ، کھانا کھانے کے بعد پیٹ ہوا سے تن جاتا ہو۔

◉ بدن بوجھل اور سستی و کاہلی اور گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہو۔

نسخہ:

Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم	-1
Carbo veg	30	کاربوویج	-2
Nux mosch	Q	نکس موشکاٹا	-3
Kali bich	30	کالی بائیکروم	-4
China	30	چائنا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Colic قولنج (628)

◉ شدید پیٹ درد، قولنج، دردفم معدہ، درد اپنڈکس میں فوری مؤثر ہے۔

نسخہ:

Colocynth	30	کالوسنتھ	-1
Nux vomica	30	نکس وامیکا	-2
Belladonna	30	بیلاڈونا	-3
Aconite	Q	ایکونائٹ	-4
Chamomilla	30	کیمومیلا	-5
Mag phos	30	میگ فاس	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر دس پندرہ منٹ بعد دیں۔ جب آرام آجائے تو وقفہ بڑھا دیں۔

(629) گردہ (بائیں) کا درد

Kidney (Left) Pain

نسخہ:

Berberis vulg	Q	بربرس ولگیرس	-1
Nux vomica	30	نکس وامیکا	-2
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-3

تیاری اور استعمال: نکس وامیکا اور پلساٹیلا کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ بربرس ولگیرس Q کے پانچ قطرے ہر پانچ منٹ بعد دیں اور ساتھ ہی نکس وامیکا اور پلساٹیلا کا مرکب کچھ وقفہ کے بعد دیں۔ اسی طرح ایک ایک خوراک یکے بعد دیگرے دیں۔ جب آرام آ جائے تو دوا کا وقفہ بڑھا دیں۔

---

(630) گردہ (دائیں) کا درد

Kidney (Right) Pain

نسخہ:

Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم	-1
Carbo veg	30	کاربوویج	-2
Colocynth	30	کالوسنتھ	-3
Aloes	30	ایلوز	-4
Nux mosch	Q	نکس موشکاٹا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے شدید حالت میں ہر پانچ تا دس منٹ بعد دیں۔ جب آرام ہو جائے تو دوا کا وقفہ بڑھا دیں۔

---

(631) نمونیا شیر خوار بچوں کا

Pneumonia of Infants

نسخہ:

Ant tart	6x	اینٹم ٹارٹ	-1
Phosphorus	6x	فاسفورس	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Jaundice یرقان (632)

نسخہ:

Carduus mar	3x	کارڈوس میریانس	-1
Chelidonium	3	چیلی ڈونیم	-2
Bryonia	30	برائی اونیا	-3
Berberis vulg	30	بربرس ولگیرس	-4
Nat sulph	30	نیٹرم سلف	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Asthma دمہ (633)

- دمہ اور کھانسی کے لئے نہایت مفید نسخہ ہے۔

نسخہ:

Ipecac	200	اپیکاک	-1
Nat sulph	200	نیٹرم سلف	-2
Arsenic alb	200	آرسینک البم	-3
Blatta or	Q	بلاٹا اورینٹل	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس

قطرے صبح اور شام دیں۔ اگر مرض حاد ہو تو پھر پوٹینسی 30 کا مرکب بنالیں۔

Dysentery پیچش (634)

⊙ عام بلغمی پیچش کے لئے۔

نسخہ:

-1	مرک سال	30	Merc sol
-2	پلساٹیلا	30	Pulsatilla
-3	مرک کار	30	Merc cor

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

اگر پیچش خونی ہو، پیٹ میں شدید درد اور مروڑ پڑتا ہو تو نسخہ میں بیلاڈونا 30 اور گرچی Q بھی شامل کر دیں۔

Cough, Coryza کھانسی، زکام (635)

⊙ مریض دبلا پتلا، کمزور سینے والا اور معمولی ٹھنڈک سے زکام و کھانسی ہو جاتی ہو۔

نسخہ:

-1	امونیم میور	30	Ammon mur
-2	کالی سلف	30	Kali sulph
-3	فاسفورس	30	Phosphorus

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Diarrhoea اسہال (636)

⊙ کھانا کھانے کے بعد اسہال کا آنا۔

نسخہ:

-1	بسمتھ	30	Bismuth
-2	اپیکاک	30	Ipecac

Nat sulph	6x	نیٹرم سلف	-3

تیاری اور استعمال: بسمتھ اور اپیکاک کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ نیٹرم سلف پر قطرے ٹپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔ دو گرین کی خوراک دن میں تین مرتبہ دیں۔

Paralysis فالج (637)

◉ فالج، لقوہ اور پولیو کے لئے مؤثر ترین دوا ہے۔

نسخہ:

Causticum	1M	کاسٹی کم	-1
Rhus tox	1M	رسٹاکس	-2
Kali phos	1M	کالی فاس	-3
Mag phos	1M	میگ فاس	-4
Calc phos	1M	کلکیریافاس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطروں کی خوراک ہر آٹھ دن کے بعد۔

Paralysis فالج (638)

◉ ہر قسم کے فالج کے لئے مفید نسخہ ہے۔

نسخہ:

Causticum	1M	کاسٹی کم	-1
Phosphorus	1M	فاسفورس	-2
Plumb met	200	پلمبم میٹ	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Polio پولیو (639)

نسخہ:

Causticum	30	کاسٹی کم	-1
Rhus tox	30	رسٹاکس	-2
Lathyrus	30	لتھائرس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Polio پولیو (640)

نسخہ:

Causticum	200	کاسٹی کم	-1
Rhus tox	200	رسٹاکس	-2
Gelsemium	200	جلسی میم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

---

(641) اسہال اطفال موسم سرما

Diarrhoea of Children (Winter)

نسخہ:

Ipecac	200	اپیکاک	-1
Merc sol	200	مرک سال	-2
Dulcamara	200	ڈلکامارا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(642) اسہال اطفال موسم گرما

Diarrhoea of Children (Summer)

نسخہ:

Ipecac	200	اپیکاک	-1
Merc sol	200	مرک سال	-2
Aconite	200	ایکونائٹ	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Vomiting قے (643)

نسخہ:

Arsenic alb	30	آرسینک البم	-1
Ipecac	30	اپیکاک	-2
Phosphorus	30	فاسفورس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Spermatorrhoea جریان منی (644)

نسخہ:

Acid phos	200	ایسڈ فاس	-1
Selenium	200	سلی نیم	-2
Calcarea phos	200	کلکیریا فاس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Kidney Stone گردہ کی پتھری (645)

نسخہ:

Berberis vulg	Q	بربرس ولگیرس	-1
Sarsaparilla	Q	سارساپریلا	-2
Cantharis	Q	کینتھرس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
بیس قطرے دن میں تین بار دیں۔

Asthma دمہ (646)

نسخہ:

Arsenic alb	30, 200	آرسینک البم	-1
Ipecac	30, 200	اپیکاک	-2
Baltta or	30, 200	بلاٹا اورینٹل	-3
Nat sulph	30, 200	نیٹرم سلف	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو 30 طاقت میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ اسی طرح انہی دواؤں کو 200 طاقت میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
30 طاقت کے مرکب کی تین خوراکیں روزانہ دیں اور 200 طاقت کے مرکب کی ایک خوراک ہفتہ وار دیں۔

Leucoderma برص (647)

نسخہ:

Arsenic sul flav	200	آرسینک سلف فلیو	-1
Hydrocotyle	200	ہائیڈروکوٹائل	-2
Bacillinum	200	بیسی لینم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

---

(648) معدہ کا السر Stomach Ulcer

- معدہ کا السر، معدہ کا درد، اچانک بیٹھے بیٹھے معدہ کا درد ہو جانا۔
- اپھارہ اور ہوا خارج نہ ہونا وغیرہ۔

نسخہ:

Arg nit	30	ارجنٹم نائٹریکم	-1
Nux vom	30	نکس وامیکا	-2
Belladonna	30	بیلاڈونا	-3
Mag phos	6x	میگ فاس	-4

تیاری اور استعمال: پہلی تین دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
میگ فاس پر قطرے ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ چار گرین خوراک دن میں چار بار دیں۔

(649) قوت مدافعت بڑھانے کے لئے

Immune System Improvement

نسخہ:

Ferrum phos	30	فیرم فاس	-1
Calcarea phos	30	کلکیریا فاس	-2
Echinacea	30	ایکی نیشیا	-3
Belladonna	30	بیلاڈونا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(650) حیض کی خرابیوں سے موٹاپا

Obesity due to Menses Irregularities

نسخہ:

Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-1
Fucus ves	30	فیوکس	-2
Phytolacca berry	30	فائٹولاکا بیری	-3
Calcarea carb	6	کلکیریا کارب	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Nocturnal Emissions احتلام (651)

نسخہ:

Acid phos	3x	ایسڈ فاس	-1
Selenium	30	سلی نیم	-2
China	3x	چائنا	-3
Sabal ser	30	سبال سیرولاٹا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا سات قطرے دن میں تین بار دیں۔

Bronchial Allergy سانس کی الرجی (652)

نسخہ:

Belladonna	30	بیلاڈونا	-1
Spongia	30	سپونجیا	-2
Thymus vul	30	تھائی مس	-3
Menthol	30	مین تھول	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Baldness بالوں کا گرنا (653)

نسخہ:

Acid phos	30	ایسڈ فاس	-1
Selenium	30	سلی نیم	-2
Arnica	30	آرنیکا	-3
Urtica urens	3x	ارٹیکا یورینس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Jaundice یرقان (654)

نسخہ:

Ferrum phos	6	فیرم فاس	-1
Natrum sulph	6	نیٹرم سلف	-2
Kali mur	6	کالی میور	-3
Carduus mar	Q	کارڈوس میریانس	-4
Chionanthus	Q	چیونن تھس	-5
Merc cor	3x	مرک کار	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Diarrhoea اسہال (655)

نسخہ:

Ipecac	30	اپیکاک	-1
Podophyllum	30	پوڈوفائیلم	-2
Calc fluor	30	کلکیریا فلور	-3

Ferrum phos	6x	فیرم فاس	-4
Kali phos	6x	کالی فاس	-5
Natrum sulph	6x	نیٹرم سلف	-6

تیاری اور استعمال: شروع کی تین دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
بقیہ تین دواؤں کے سفوف برابر وزن میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس مرکب سفوف پر پہلے مرکب کے قطرے ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔
بڑوں کے لئے پانچ گرین، بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر دو گھنٹہ بعد۔

Diarrhoea اسہال (656)

نسخہ:

Colocynth	3x	کالوسنتھ	-1
Merc cor	3x	مرک کار	-2
Chamomilla	3x	کیمومیلا	-3
Ipecac	3x	اپیکاک	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

Dysentery پیچش (657)

نسخہ:

China	3x	چائنا	-1
Colocynth	3x	کالوسنتھ	-2
Merc cor	3x	مرک کار	-3
Kurchi	Q	کرچی	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد۔

Kidney Stone گردے کی پتھری (658)

نسخہ:

Berberis vulg	Q	بربرس ولگیرس	-1
Dioscorea	Q	ڈائیسکوریا	-2
Cantharis	Q	کینتھرس	-3
Sabal ser	Q	سبال سیرولاٹا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دس تا پندرہ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Catarrh, Coryza نزلہ زکام (659)

نسخہ 1:

Gelsemium	3x	جلسی میم	-1
Euphrasia	3x	یوفریزیا	-2
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر دو گھنٹہ بعد۔

نسخہ 2:

Aconite	3x	ایکونائٹ	-1
Bryonia	3x	برائی اونیا	-2
Capsicum	3x	کیپ سیکم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔

Catarrh, Coryza نزلہ' زکام (660)

نسخہ:

Allium cepa	3x	ایلم سیپا	-1
Euphrasia	3x	یوفریزیا	-2
Kali iodide	3x	کالی آیوڈائیڈ	-3
Ferrum phos	3x	فیرم فاس	-4

تیاری اور استعمال: پہلی دو دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ اسی طرح بقیہ دو دواؤں کو برابر وزن میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور پہلے مرکب کے قطرے اس سفوف پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے چار گرین' بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Cough کھانسی (661)

نسخہ:

Ipecac	3x	اپیکاک	-1
Bryonia	3x	برائی اونیا	-2
Rumex	3x	ریومیکس	-3
Drosera	3x	ڈروسرا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد دیں۔

Cough کھانسی (662)

- آواز بیٹھی ہوئی۔
- خشک کھانسی اور چھاتی اور سر میں درد۔

نسخہ:

Bryonia	3x	برائی اونیا	-1
Phosphorus	3x	فاسفورس	-2

Causticum	3x	کاسٹی کم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد دیں۔

Cough کھانسی (663)

نسخہ:

Antim tart	3x	اینٹم ٹارٹ	-1
Bryonia	3x	برائی اونیا	-2
Phosphorus	3x	فاسفورس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد دیں۔

Cough کھانسی (664)

نسخہ:

Antim tart	3x	اینٹم ٹارٹ	-1
Sanguinaria	3x	سنگونیریا	-2
Bryonia	3x	برائی اونیا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد دیں۔

Bronchitis ہوائی نالیوں کی سوزش (665)

نسخہ:

Aconite	3x	ایکونائٹ	-1
Bryonia	3x	برائی اونیا	-2
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-3
Kali bich	3x	کالی بائیکرومم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(666) ہوائی نالیوں کی سوزش Bronchitis

نسخہ:

Aconite	3x	ایکونائٹ	-1
Bryonia	3x	برائی اونیا	-2
Kali carb	3x	کالی کارب	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(667) نمونیہ Pneumonia

نسخہ:

Aconite	3x	ایکونائٹ	-1
Bryonia	3x	برائی اونیا	-2

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے ہر گھنٹہ بعد دیں۔ افاقہ ہونے پر ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار استعمال کریں۔

(668) مرگی Epilepsy

نسخہ:

Mag phos	6x	میگ فاس	-1
Kali mur	6x	کالی میور	-2
Oenanthe croc	Q	اونن تھی کروکاٹا	-3

تیاری اور استعمال: پہلی دو دواؤں کے سفوف کو برابر وزن میں ملا کر مرکب تیار کر لیں، اور اس پر تیسری دوا کے قطرے ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین، بچوں کے لئے دو گرین خوراک ہر چھ گھنٹہ بعد دن میں تین بار دیں۔

Insomnia بے خوابی (669)

نسخہ:

Hyoscyamus	Q	ہایوسیامس	1-
Chamomilla	Q	کیمومیلا	2-
Passiflora	Q	پیسی فلورا	3-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دس تا پندرہ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Insomnia بے خوابی (670)

نسخہ:

Hyoscyamus	30	ہایوسیامس	1-
Chamomilla	30	کیمومیلا	2-
Coffea	30	کافیا	3-
Ignatia	30	اگنیشیا	4-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر تین گھنٹے بعد دن میں چار بار دیں۔

Tetanus کزاز (671)

نسخہ:

Ledum pal	200	لیڈم پال	1-
Hypericum	200	ہائپریکم	2-
Arnica	200	آرنیکا	3-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے صبح اور شام دن میں دو بار استعمال کریں۔

(672) منہ پکنا Aphthous Mouth

◉ آیورویدک نسخہ ہے۔

نسخہ:

-1	کپور	تین ماشہ	Kapoor
-2	کتھا	ایک تولہ	Kathaa
-3	پان کی جڑ	پانچ تولہ	Roots of Paan

تیاری اور استعمال: ان تمام اشیاء کو باریک پیس کر کپڑ چھان کر لیں۔
اس باریک سفوف کو دن میں تین یا چار بار منہ کے چھالوں پر لگائیں۔

(673) خون میں ایوسن سے رنگے جانے والے خلیوں کی کثرت

Eosinophilia

نسخہ:

-1	نیٹرم سلف	6	Nat sulph
-2	کالی سلف	6	Kali sulph
-3	فیرم فاس	6	Fer phos
-4	آرسینک البم	6	Ars alb

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(674) رحم میں ریشہ دار رسولی

Fibroid Tumor; Uterus

نسخہ ا:

-1	کلکیریا آیوڈائیڈ	200	Calc iod
-2	کالی آیوڈائیڈ	200	Kali iod

تیاری اور استعمال: ہر دواء کی ہفتہ وار ایک خوراک ادل بدل کر جس روز یہ دوائیاں دی جائیں اس روز اور کوئی دواء نہ دیں۔ بقیہ دنوں میں درج ذیل نسخہ استعمال کریں:

نسخہ2:

Calc fluor	6	کلکیر یا فلور	-1
Drosera	6	ڈروسرا	-2
Formica	6	فارمیکا	-3
Fuligo	6	فیولیگو	-4
Inula	6	اینولا	-5
Kali mur	6	کالی میور	-6
Lapis albus	6	لیپس البس	-7
Silicea	6	سلیشیا	-8

تیاری اور استعمال: دس تا پندرہ قطرے ہر چھ گھنٹے بعد دن میں تین بار دیں۔
اگر رسولی سے خون جاری ہو جائے تو درج بالا نسخہ میں ٹریلیم 6 کا اضافہ کر دیں۔ تمام دوائیں برابر مقدار میں ملا کر مرکب بنائیں۔

---

(675) جسم کے کسی بھی حصے میں چھوت اور سوزش کا ہونا

Infection & Inflammation Any Where in the Body

نسخہ:

Belladonna	200	بیلاڈونا	-1
Cortisone	200	کارٹی سون	-2
Gun powder	200	گن پاؤڈر	-3
Kali phos	200	کالی فاس	-4
Penicillinum	200	پینسی لینم	-5
Pyrogenium	200	پائیروجینم	-6
Staphylo coccinum	200	سٹافی لوکوکسی نم	-7
Streptolo coccinum	200	سٹرپٹولوکوکسی نم	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس

قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر ہر چوتھے روز یا ہفتہ میں ایک بار دیں۔

(676) پورے جسم پر خارش کے ساتھ جلن کا احساس، پھوڑے، ایگزیما

Itching all over the Body with Burning Sensation, Boils, Eczema

نسخہ:

Ars alb	30	آرسینک البم	-1
Berb vulg	30	بربرس ولگیرس	-2
Gun powder	30	گن پاؤڈر	-3
Penicillin	30	پینسلین	-4
Strepto coccinum	30	سٹرپٹوکوکسی نم	-5
Staphylo coccinum	30	سٹافی لوکوکسی نم	-6
Sulphur	30	سلفر	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر ہر چھ گھنٹہ بعد دن میں تین بار دیں۔

(677) پارکن سن بیماری (ادھرنگ معہ ریشہ)

Parkinson's Disease (Paralysis Agitans)

نسخہ1:

Arg nit	5M	ارجنٹم نائٹریکم	-1
Gelsemium	5M	جلسی میم	-2

تیاری اور استعمال: ہر دوا کی ایک خوراک مہینہ میں ایک بار ادل بدل کر دیں۔

نسخہ2:

Cocain	30	کوکین	-1
Mygal	30	مائی گیل	-2

Thallium	30	تھی لیم	-3
Zinc cyn	30	زنکم سائی نیٹم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر ہر چھ گھنٹہ بعد دن میں تین بار دیں۔ اگر مریض تتلاتا بھی ہو تو سٹرامونیم 200 کی خوراک بھی کبھی کبھار دے دینی چاہیے لیکن اس روز کوئی اور دوا مت دیں۔

---

(678) نبض سست' بے قاعدہ وقفہ دار' زیادہ تر بڑھاپے میں

Pulse Slow (Brachycardia), Irregular with Pauses Mostly in Old Age

نسخہ 1:

Apocynum	30	ایپوسائینم	-1
Cactus	30	کیکٹس	-2
Crataegus	30	کریٹی گس	-3
Digitalis	30	ڈیجی ٹیلس	-4
Kalmia	30	کالمیا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

نسخہ 2:

Cimicifuga	30	سمی سی فیوگا	-1
Gelsemium	30	جلسی میم	-2

تیاری اور استعمال: ہر دوا کی ایک خوراک یکے بعد دیگرے دن میں تین بار پہلی دوا کے آدھا گھنٹہ بعد دیں۔ اگر مریض کے خون میں سدہ بننے کا رجحان ہو تو بوتھراپس 30 کا اضافہ کر دیں۔

---

(679) حلق کی سوزش اور دکھن، آواز بھرائی ہوئی

Throat Inflamed & Sore, Hoarse Voice

نسخہ:

Aesculus	30	ایسکولس ہپ	-1
Alumina	30	ایلومینا	-2
Arg nit	30	ارجنٹم نائٹریکم	-3
Aurum m.	30	آرم میٹیلیکم	-4
Phytolacca	30	فائٹولاکا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(680) بڑھاپے میں یادداشت کی کمزوری

Loss of Memory in Old Age

نسخہ1:

Baryta carb	30	برائیٹا کارب	-1
Kali brom	30	کالی بروم	-2
Kali phos	30	کالی فاس	-3
Nux mos	30	نکس موشکاٹا	-4
Phos acid	30	فاسفورک ایسڈ	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دس تا پندرہ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

نسخہ2:

Baryta carb	30	برائیٹا کارب	-1
Kali phos	30	کالی فاس	-2
Phos acid	30	فاسفورک ایسڈ	-3

Plumbum	30	پلمم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دس تا پندرہ قطرے دن میں تین یا چار بار دیں۔

Fistula ناسور (681)

نسخہ:
مریض کو سلیشیا Silicea 200 کی ایک خوراک ہر ہفتہ دیں اور اس روز کوئی اور دوا مت دیں۔ بقیہ دنوں میں درج ذیل نسخہ دیں:

Aurum mur	6	آرم میور	-1
Calcarea fluor	6	کلکیر یا فلور	-2
Calendula	6	کیلنڈولا	-3
Causticum	6	کاسٹی کم	-4
Fluoric acid	6	فلورک ایسڈ	-5
Hydrastis	6	ہائیڈراسٹس	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر ہر چھ گھنٹہ بعد دن میں تین بار دیں۔

(682) بچوں کے دل میں سوراخ

Hole in Heart in Children

نسخہ:

Rhus tox	30	رسٹاکس	-1
Syphillinum	200	سفلی نم	-2
Vitamin E.	1x	وٹامن ای	-3

تیاری اور استعمال: رسٹاکس 30 کے ایک یا دو قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر ہر چھ گھنٹہ بعد دن میں تین بار دیں۔

سفلی نم 200 کی ایک خوراک ہر پندرہ روز کے بعد جس روز سفلی نم دیں اس روز مریض کو رسٹاکس مت دیں۔

وٹامن E (ای) دن میں ایک بار ناشتہ یا دوپہر کے کھانے کے بعد دیں۔

(683) مردوں کا بانجھ پن

Sterlity in Men

نسخہ:

1- ڈامیانہ Damiana 200, 30: جرثومہ منی کا فقدان اور جنسی اعصابی کمزوری کے باعث نامردی۔ غدہ قدامیہ کا مزمن اخراج۔

2- چنی نم سلف Chininum sulph 200, 30: جرثومہ منی کا فقدان اور جنسی خواہش کا دب جانا یا معدوم ہو جانا۔

3- سٹرکنی نم Strychninum 200, 30: جب جرثومہ منی کے فقدان کے ساتھ جنسی خواہش بہت بڑھی ہوئی ہو اور یا فوطوں کی سوجن۔

4- کونیم میکولیٹم Conium maculatum 200, 30: جرثومہ منی کے فقدان کے ساتھ نامردی۔ ناکافی ایستادگیاں یا ایستادگیاں غائب۔ مباشرت کے دوران قوت کی کمی۔ عورتوں کی موجودگی سے ہی انزال ہو جائے۔

5- آیوڈیم Iodium 200, 30: جرثومہ منی کا فقدان۔ شدید یا مستقل ایستادگیوں کے ساتھ جنسی خواہش بڑھی ہوئی۔ فوطے چھوٹے، سخت اور پُر درد ہوتے ہیں۔

6- فولیکولینم Folliculinum 200, 30: جب جرثومہ منی کی تعداد کم ہو۔

7- پچوٹری Pituitary 200۔

(684) فرج کی خارش Pruritis Vulvae

نسخہ:

-1	سیپیا	30	Sepia
-2	ٹیرنٹولا ہسپانیہ	6	Tarentula hisp

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(685) مبرز کی خارش Pruritis Ani

نسخہ:

Sulphur	6	سلفر	1-
Arsenic alb	6	آرسینک البم	2-

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(686) خارش سرایتی سوزش جگر میں

Pruritis in Infective Hepatitis

نسخہ:

Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم	1-
Hepar sulph	6	ہیپر سلف	2-

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(687) خارش ذیابیطس کے دوران

Pruritis in Diabetes

◉ ہلکی خارش کے لئے:

نسخہ 1:

Sulphur	6	سلفر	1-
Arsenic alb	6	آرسینک البم	2-

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

◉ شدید خارش کے لئے:

نسخہ 2:

Sulphur	6	سلفر	1-
Arsenic alb	6	آرسینک البم	2-
Phosphorus	6	فاسفورس	3-

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(688) خارش کے ساتھ جلد کی بڑھی ہوئی خشکی

Pruritis with Excessive Dryness of Skin

نسخہ:

Causticum	30	کاسٹی کم	-1
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(689) پودوں کے مخرشی مادوں سے پیدا ہونے والی خارش

Dermatitis Venenata

نسخہ:

Belladonna	30	بیلاڈونا	-1
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-2
Rhus tox	6	رسٹاکس	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(690) ٹھوڑی پر ہونے والے سرخ گرہ دار ابتدائی سوزشی دانے

Erythema Nodosum

نسخہ:

Rhus tox	6	رسٹاکس	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2
Kali iodide	3	کالی آئیوڈائیڈ	-3
Pulsatilla	6	پلساٹیلا	-4

Arsenic alb	6	آرسینک البم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Pemphigus آبلے (691)

نسخہ:

Belladonna	30	بیلاڈونا	-1
Cantharis	30	کینتھرس	-2
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(692) وراثتی طور پر الرجی کے جراثیم ملنے کی وجہ سے ناک میں سوزش' تپ کاہی یا دمہ جیسی تکالیف

Atopic Dermatitis

نسخہ:

Arsenic alb	6	آرسینک البم	-1
Merc sol	30	مرک سال	-2
Graphites	6	گریفائیٹس	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Eczema ایگزیما' چھاجن (693)

نسخہ:

Staphysagria	30	سٹافی سیگریا	-1
Dulcamara	30	ڈلکامارا	-2

Arsenic alb	6	آرسینک البم	-3
Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-4
Iodium	3x	آیوڈیم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(694) دوران خون کی سکونی کیفیت کی وجہ سے ہونے والا ایگزیما

Circulatory Stasis Eczema

نسخہ:

Arsenic alb	30	آرسینک البم	-1
Carbo veg	200	کاربوویج	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں دو بار ہفتے میں چار دن تک دو ہفتہ استعمال کرائیں۔

(695) دوائی کی وجہ سے جلدی سوزش

Dermatitis Medicamentosa

نسخہ:

Arsenic alb	6	آرسینک البم	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2
Rhus tox	200	رسٹاکس	-3
Nux vomica	200	نکس وامیکا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(696) کھجلانے سے لاحق ہونے والا مزمن اگزیما

Lichen- Simplex Chronicus

نسخہ:

Arsenic alb	6	آرسینک البم	-1
Silicea	6	سلیشیا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

Urticaria چھپاکی (697)

نسخہ:

Belladonna	30	بیلاڈونا	-1
Apis mel	30	ایپس میلی فیکا	-2
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(698) جلدی تہوں کی سطحی سوزش

Intertrigo

نسخہ:

Arsenic alb	6	آرسینک البم	-1
Merc cor	6	مرک کار	-2
Belladonna	30	بیلاڈونا	-3
Acid nitric	6	ایسڈ نائٹرک	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

---

(699) گرمی دانے' پت

Miliaria (Prickly Heat)

نسخہ:

Belladonna	30	بیلاڈونا	-1
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-2
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

---

(700) جلد پر ایک سخت دھبہ اور چنڈی پڑنا

Callosities and Corns

نسخہ:

Silicea	30	سلیشیا	-1
Dulcamara	30	ڈلکامارا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار استعمال کریں۔

---

(701) جلد کی مزمن سرخی

Lupus Erythematous

نسخہ:

Arsenic alb	3x	آرسینک البم	-1
Kali bich	3x	کالی بائیکروم	-2
Hydrocotyle a.	Q	ہائیڈروکوٹائل ایشیاٹیکا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Herpes Zoster کھجلی دار آبلے (702)

نسخہ:

Rhus tox	200	رسٹاکس	-1
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-2
Belladonna	30	بیلاڈونا	-3
Iodium	3x	آیوڈیم	-4
Variol	6	ویریولائینم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

---

(703) آبلوں کے بعد ہونے والا عصبی درد

Post Zoster Neuralgia

نسخہ:

Kali bich	3x	کالی بائیکروم	-1
Spigelia	3x	سپائی جیلیا	-2
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(704) چھوت دار نرم پھوڑا

Molluscum Contagiosum

نسخہ:

Silicea	6	سلیشیا	-1
Iodium	3x	آیوڈیم	-2

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(705) چہرے اور کھوپڑی پر مواد بھرے چھالے نکلنا

Impetigo

نسخہ:

Silicea	30	سلیشیا	-1
Ant tart	1M	اینٹم ٹارٹ	-2
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-3
Graphites	6	گریفائیٹس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار چار روز تک استعمال کریں۔ ایک ہفتہ بعد وقفہ بڑھا دیں۔

(706) جرابی سوزش، تھیلیوں کی سوزش جیسے کہ بالوں کی تھیلیوں کی

Folliculitis

نسخہ:

Merc bin iod	30	مرک بن آئیوڈائیڈ	-1
Nat mur	12x	نیٹرم میور	-2

Ant tart	6	اینٹم ٹارٹ	-3
Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-4
Silicea	30	سلیشیا	-5
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Folliculosis (Boils) پھوڑے (707)

نسخہ1: ابتدائی مرحلہ

Belladonna	30	بیلاڈونا	-1
Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں چار بار ہر چار گھنٹہ بعد۔

نسخہ2: جب پیپ پڑ چکی ہو

Belladonna	30	بیلاڈونا	-1
Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-2
Merc bin iod	30	مرک بن آیوڈائیڈ	-3
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-4
Tarentula cub	12x	ٹیرنٹولا کیوبنس	-5
Silicea	30	سلیشیا	-6
Staphysagria	30	سٹافی سیگریا	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں چار بار دیں۔

---

(708) شب چراغ، گوشت خور پھوڑا

Carbuncle

نسخہ:

Arsenic alb	6	آرسینک البم	-1
Lachesis	6	لیکیسس	-2
Anthracinum	6	انتھراسینم	-3
Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-4
Belladonna	30	بیلاڈونا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(709) ناخن خورہ، بس کانٹھ Whitlow (Felon)

نسخہ:

Belladonna	30	بیلاڈونا	-1
Tarentula cub	12x	ٹیرنٹولا کیوبنس	-2
Merc sol	30	مرک سال	-3
Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-4
Silicea	30	سلیشیا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(710) نرم بافتوں کی سوزش Cellulitis

نسخہ:

Arsenic alb	10M	آرسینک البم	-1
Rhus tox	200	رسٹاکس	-2
Belladonna	30	بیلاڈونا	-3

Lachesis	6	لیکیسس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دو یا تین دن تک۔ اس کے بعد ضرورت پڑے تو لمبے وقفوں سے دوہرائیں۔

Bed Sores زخم بستری (711)

نسخہ:

Arsenic alb	10M	آرسینک البم	-1
Secale cor	6	سکیل کار	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں تین بار دو دن تک' اس کے بعد دن میں دو بار حتیٰ کہ زخم ٹھیک ہو جائیں۔

Ringworm Arilae بغلوں کی داد (712)

نسخہ:

Sepia	30	سیپیا	-1
Merc cor	30	مرک کار	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں دو بار تین دن تک' اس کے بعد ایک ہفتہ انتظار کریں۔ ضرورت پڑنے پر لمبے وقفوں سے دوہرائیں۔

(713) چندیا کی داد اور داد
Tinea Capitis & Cruris

نسخہ:

Nat mur	6	نیٹرم میور	-1
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-2
Silicea	6	سلیشیا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے دن میں دو بار ہفتے میں تین دن تک اسی طرح چار ہفتے تک استعمال کروائیں۔

(714) جلد خور فنگس کی وجہ سے ناخنوں اور بالوں کا جھڑنا

Dermatophytosis

نسخہ:

Arsenic alb	6	آرسینک البم	-1
Natrum mur	6	نیٹرم میور	-2
Silicea	6	سلیشیا	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے دن میں دو بار ہفتے میں چار دن تک۔ دو ہفتوں کے لئے اس کے بعد لمبے وقفوں سے دوہرائیں۔

(715) ناخنوں کی داد Tinea Unguium

نسخہ:

Graphites	6	گریفائیٹس	-1
Natrum mur	6	نیٹرم میور	-2
Silicea	6	سلیشیا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے دن میں دو بار' ہفتے میں چار دن تک' دو ہفتوں کے لئے اس کے بعد لمبے وقفوں سے۔

(716) بہق' چھیپ (داد کی ایک قسم)

Tinea Versicolor

نسخہ:

Sepia	30	سیپیا	-1
Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم	-2

Arsenic alb	6	آرسینک البم	-3
Natrum mur	6	نیٹرم میور	-4
Thuja	6	تھوجا	-5

تیاری اور استعمال: پہلی چار دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ ایک ہفتہ یہ مرکب اور دوسرے ہفتے تھوجا 6 اسی طرح ادل بدل کر پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

Scabies کھرنڈدار خارش (717)

نسخہ:

Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-1
Silicea	6	سلیشیا	-2
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Pityriasis Sicca سر کی سکری (718)

نسخہ:

Graphites	6	گریفائیٹس	-1
Natrum mur	6	نیٹرم میور	-2
Silicea	6	سلیشیا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Pityriasis Sicca سر کی سکری (719)

نسخہ:

Arsenic alb	3x	آرسینک البم	-1
Iodium	3x	آیوڈیم	-2
Phosphorus	6	فاسفورس	-3

Graphites	6	گریفائیٹس	-4
Kali sulph	6	کالی سلف	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(720) گنج دھبے دار، داڑھی میں نیچے سے اوپر کو بڑھنے والا گنج Alopecia Aerata

نسخہ:

Graphites	6	گریفائیٹس	-1
Acid phos	6	ایسڈ فاس	-2
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-3
Natrum mur	6	نیٹرم میور	-4
Silicea	6	سلیشیا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(721) گنج Alopecia

⊙ اگر گنج کے ساتھ سکری کی شکایت بھی ہو تو درج ذیل نسخہ بہت مفید ہے۔

نسخہ:

Natrum mur	30	نیٹرم میور	-1
Arsenic alb	30	آرسینک البم	-2
Phosphorus	6	فاسفورس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

Eczema ایگزیما (722)

نسخہ:

Graphites	6	گریفائیٹس	-1
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-2
Rhus tox	30	رسٹاکس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(723) پسینہ کی زیادتی

Hyperidrosis (Excessive Sweating)

نسخہ:

Phosphorus	6	فاسفورس	-1
Calcarea carb	6	کلکیریا کارب	-2
Silicea	6	سلیشیا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(724) خودرُو رنگ دار دھبے

Idiopathic Pigmentary Spots

نسخہ جات:

1- گہرے بھورے دھبے ہوں...... فاسفورس Phosphorus 30
2- ہلکے بھورے یا زردی مائل بھورے دھبے ہوں...... تھوجا Thuja 6
3- کالے دھبے ہوں...... آرسینک البم Arsenic alb 6 اور کاربوویج Carbo veg 200 کا مرکب استعمال کریں۔
4- نیلاہٹ مائل دھبے ہوں...... ایسڈ سلف Acid sulph 6 اور لیکیسس Lachesis 30 میں سے کوئی ایک

-5 علاج کے دوران کاربوویج Carbo veg 200 اور سلفر Sulphur 30 کو بطور انٹر کرنٹ ریمیڈی استعمال کریں۔

(725) کٹاؤ پھٹاؤ ہونٹوں' ہتھیلیوں اور پاؤں کا درد اور خون نکلنے کے ہمراہ

Fissures of Lips, Palms, Feet with Pain & Bleeding

نسخہ:

Acid nit	6	ایسڈ نائٹرک	-1
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-2
Petroleum	6	پٹرولیم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(726) چربیلی گلٹی Sebaceous Cysts

نسخہ:

Graphites	6	گریفائیٹس	-1
Iodium	3x	آیوڈیم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(727) قرنیہ کا زخم Corneal Ulcer

نسخہ:

Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-1
Kali carb	30	کالی کارب	-2
Iodium	3x	آیوڈیم	-3

Belladonna	30	بیلاڈونا	-4
Apis mel	6	اپیس میلی فیکا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(728) چوٹ لگنا Contusion Injuries

نسخہ:

Acid sulph	6	ایسڈ سلف	-1
Arnica	30	آرنیکا	-2
Belladonna	30	بیلاڈونا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد حتیٰ کہ درد ختم ہو جائے۔ پھر دن میں چار بار سوجن ختم ہونے تک استعمال کریں۔

(729) بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والا آشوب چشم

Bacterial Conjuctivitis

نسخہ:

Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-1
Merc sol	30	مرک سال	-2
Iodium	3x	آیوڈیم	-3
Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-4
Argentim nit	6	ارجنٹم نائٹریکم	-5
Silicea	6	سلیشیا	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں چار بار دیں۔

(730) وائرس کی وجہ سے ہونے والا آشوب چشم

Vira Conjuctivitis

نسخہ:

Euphrasia	30	یوفریزیا	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2
Iodium	3x	آیوڈیم	-3
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-4
Sulphur	30	سلفر	-5
Phosphorus	6	فاسفورس	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Pterygium ناخونہ (731)

نسخہ:

Argentim nit	30	ارجنٹم نائٹریکم	-1
Euphrasia	30	یوفریزیا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

Hordeolum (Stye) گوہانجنی (732)

نسخہ:

Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-1
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-2
Belladonna	30	بیلاڈونا	-3
Staphysagria	30	سٹافی سیگریا	-4
Silicea	6	سلیشیا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار استعمال کریں۔

(733) آنکھ کے پپوٹے پر چھوٹا سا سوزشی دانہ

Chalazion

نسخہ:

Iodium	3x	آیوڈیم	-1
Graphites	6	گریفائیٹس	-2
Silicea	3	سلیشیا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(734) پپوٹوں/ پلکوں کی سوزش Blepharitis

نسخہ:

Graphites	6	گریفائیٹس	-1
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-2
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(735) آنسوؤں کی تھیلی کی سوزش Dacryocystitis

نسخہ:

Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-1
Iodium	3x	آیوڈیم	-2
Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-3
Silicea	6	سلیشیا	-4
Belladonna	30	بیلاڈونا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار استعمال کریں۔

(736) سبز موتیا مزمن Glaucoma Chronic

نسخہ:

Spigelia	3x	سپائی جیلیا	-1
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-2
Iodium	3x	آیوڈیم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(737) قرنیہ سے جریان خون

Retinal Haemorrhage

نسخہ:

PHosphorus	30	فاسفورس	-1
Lachesis	30	لیکیسس	-2

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(738) آنکھوں میں اکڑاؤ Eye Strain

◉ اکڑاؤ کے ساتھ شدید سر درد اور غنودگی ہو۔

نسخہ:

Gelsemium	30	جلسی میم	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(739) عام نزلہ زکام Common Cold

⊙ مرطوب موسم یا بارش کی وجہ سے ہونے والا نزلہ زکام۔

نسخہ:

-1	رسٹاکس	200	Rhus tox
-2	بیلاڈونا	30	Belladonna
-3	ہیپر سلف	6	Hepar sulph

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

---

(740) عام نزلہ زکام Common Cold

⊙ گرمی یا دھوپ یا خشک سرد آب و ہوا کی وجہ سے ہونے والا نزلہ زکام۔

نسخہ:

-1	بیلاڈونا	30	Belladonna
-2	ہیپر سلف	6	Hepar sulph

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں چار بار دیں۔

---

(741) عام نزلہ زکام Common Cold

⊙ ٹھنڈی غذا یا مشروب کے استعمال کے بعد۔

نسخہ:

-1	آرسینک البم	30	Arsenic alb
-2	پلساٹیلا	30	Pulsatilla
-3	بیلاڈونا	30	Belladonna

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Acute Cold نزلہ زکام حاد (742)

نسخہ:

Nux vomica	200	نکس وامیکا	-1
Arsenic alb	30	آرسینک البم	-2
Belladonna	30	بیلاڈونا	-3
Silicea	6	سلیشیا	-4
Hepar sulph	6	ہیپر سلف	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Chronic Cold نزلہ زکام مزمن (743)

نسخہ:

Sulphur	30	سلفر	-1
Hepar sulph	6	ہیپر سلف	-2
Silicea	30	سلیشیا	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دوائیں علیحدہ علیحدہ تیار کر لیں۔
ہر دوا کے پانچ قطرے باری باری دن میں دو بار یعنی پہلے سلفر پھر ہیپر سلف اور اس کے بعد سلیشیا اسی طرح پھر سلفر' ہیپر سلف' سلیشیا۔

Rhinitis ناک کی بلغمی جھلی کا ورم (744)

نسخہ:

Lemna minor	6	لیمنا مائنر	-1
Silicea	30	سلیشیا	-2
Phosphorus	30	فاسفورس	-3
Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-4
Acid nitric	30	ایسڈ نائٹرک	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(745) ناک کی بلغمی جھلیوں کی سوزش جس میں ناک بڑھ جائے

Hypertrophic Rhinitis

نسخہ:

Silicea	6	سلیشیا	1-
Kali carb	30	کالی کارب	2-
Hepar sulph	30	ہیپر سلف	3-
Iodium	3x	آیوڈیم	4-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(746) بیش حساسیت کی وجہ سے ناک کی بلغمی جھلیوں کی سوزش جس میں چھینکیں بہت آئیں

Allergic Rhinitis

نسخہ:

Arsenic alb	10M	آرسینک البم	1-
Nux vomica	1M	نکس وامیکا	2-
Belladonna	30	بیلاڈونا	3-
Hepar sulph	30	ہیپر سلف	4-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد استعمال کریں۔

(747) ورم میزاب (ناک کے گڑھے کا ورم)

Sinusitis

نسخہ:

Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2
Silicea	6	سلیشیا	-3
Nux vomica	200	نکس وامیکا	-4
Iodium	3x	آیوڈیم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

شدید حالتوں میں پانچ قطرے ہر آدھ گھنٹہ کے بعد۔ افاقہ ہونے پر دو گھنٹہ بعد حتیٰ کہ درد ختم ہو جائے۔

---

(748) ورم میزاب (ناک کے گڑھے کا ورم)

Sinusitis

نسخہ:

Silicea	10M	سلیشیا	-1
Kali iodide	10M	کالی آیوڈائیڈ	-2
Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-3
Phosphorus	30	فاسفورس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے دن میں تین بار چار دن تک۔ اس کے بعد ضرورت پڑنے پر دوہرائیں۔

(749) ناک کے پچھلے حصے میں نزلہ
Post-Nasal Catarrh

نسخہ:

Calcarea carb	30		کلکیریا کارب	-1
Silicea	30		سلیشیا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

Pharyngitis Acute (750) سوزش حلق حاد

نسخہ:

Belladonna	30		بیلاڈونا	-1
Merc cor	30		مرک کار	-2
Kali iodide	3		کالی آیوڈائیڈ	-3
Hepar sulph	6		ہیپر سلف	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں چار بار دیں۔

Laryngitis (751) نرخرہ کا ورم

نسخہ:

Belladonna	30		بیلاڈونا	-1
Spongia	200		سپونجیا	-2
Merc cyn	6		مرک سیانیٹس	-3
Hepar sulph	30		ہیپر سلف	-4
Iodium	3x		آیوڈیم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Laryngitis Chronic (752) نرخرہ کا ورم

اسباب اور نسخہ جات:

I- تمباکو نوشی کی وجہ سے:

Phosphorus	6	فاسفورس	-1
Capsicum	6	کیپ سیکم	-2

II- آواز کے زیادہ استعمال کی وجہ سے:

Arnica	30	آرنیکا	-1
Causticum	200	کاسٹی کم	-2

III- گلوکاروں کے نرخرہ کا ورم:

Argentim nit	30	ارجنٹم نائٹریکم	-1
Selenium	30	سلی نیم	-2
Acid nit	30	ایسڈ نائٹرک	-3

تیاری اور استعمال: ہر نسخہ کی دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

Deafness (753) بہرہ پن

◉ بڑھاپے کا بہرہ پن

نسخہ:

Causticum	30	کاسٹی کم	-1
Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم	-2

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

Deafness (754) بہرہ پن

نسخہ:

Silicea	30	سلیشیا	-1

Phosphorus	6	فاسفورس	-2
Capsicum	6	کیپسیکم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(755) کان میں میل کا جمنا

Impacted Cerumen

⊙ کان میں درد، بھراؤ، بھنبھناہٹ اور بہرہ پن۔

نسخہ:

Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں چار بار دیں۔

(756) کان کی سوزش بیرونی Otitis External

نسخہ:

Graphites	200	گریفائیٹس	-1
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-2

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(757) درمیانی کان کی سوزش حاد

Otititis Media Acute

نسخہ:

Belladonna	30	بیلاڈونا	-1
Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-2
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-3

Capsicum	6	کیپ سیکم	-4
Silicea	6	سلیشیا	-5
Iodium	3x	آیوڈیم	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ کے بعد حتیٰ کہ بخار اور درد ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد دن میں دو بار چار دن تک استعمال کریں۔

(758) درمیانی کان کی سوزش مزمن

Otitis Media Chronic

- کان سے بدبودار پیپ یا سبزی مائل مواد خارج ہو۔

نسخہ:

Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-1
Capsicum	6	کیپ سی کم	-2
Silicea	6	سلیشیا	-3
Calcarea sulph	6	کلکیر یا سلف	-4
Iodium	3x	آیوڈیم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(759) کان میں شائیں شائیں

Meniere's Syndrome

- کان کے اندرونی حصے کی جھلی رطوبت کی زیادتی کے باعث سکڑ کر بہرہ پن پیدا کر دیتی ہے اور کان میں شائیں شائیں کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں۔

نسخہ:

Cocculus ind	200	کاکولس انڈیکا	-1
Conium	30	کونیم	-2

Phosphorus	30	فاسفورس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Epistaxis نکسیر (760)

نسخہ:

Phosphorus	30	فاسفورس	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر پندرہ منٹ بعد حتیٰ کہ خون بہنا بند ہو جائے' پھر وقفہ بڑھا دیں۔

(761) لوزتین کی جراب نما سوزش اور لوزتین کے گرد پھوڑا

Follicular Tonsillitis & Peritonsitlar Ábscess

نسخہ:

Merc cyn	6	مرک سیانیٹس	-1
Silicea	6	سلیشیا	-2
Iodium	3x	آیوڈیم	-3
Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-4
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-5
Belladonna	30	بیلاڈونا	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد۔ افاقہ شروع ہونے پر ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار استعمال کریں۔

(762) لوزتین کا بڑھ جانا

Hypertrophic Tonisils

نسخہ:

Hepar sulph	6	ہیپر سلف	-1

Silicea	6	سلیشیا	-2
Iodium	3x	آیوڈیم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(763) ہوائی نالیوں کی سوزش Bronchitis

نسخہ:

Bryonia	30	برائی اونیا	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2
Ipecac	6	اپیکاک	-3
Ant tart	6	اینٹم ٹارٹ	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر تین گھنٹہ بعد ایک دن۔ اس کے بعد دن میں چار بار دیں۔

(764) ہوائی نالیوں کی مزمن سوزش

Bronchitis Chronic

نسخہ:

Ipecac	6	اپیکاک	-1
Ant tart	1M	اینٹم ٹارٹ	-2
Natrum sulph	30	نیٹرم سلف	-3
Carbo veg	200	کاربوویج	-4
Iodium	3x	آیوڈیم	-5
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-6
Senega	6	سینی گا	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(765) سانس کی نالی میں رکاوٹ

Bronchial Asthma

⦿ سانس کی نالی میں رکاوٹ جو الرجن' متعدی بیماری' سخت جسمانی ورزش یا جذباتی گھٹن کی وجہ سے ہوتی ہے۔

نسخہ:

Ipecac	30	اپیکاک	-1
Aralia rac	3	اریلیا ریسی موسا	-2
Nux vom	200	نکس وامیکا	-3
Ant tart	1M	اینٹم ٹارٹ	-4
Iodium	3x	آیوڈیم	-5
Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-6
Spongia	30	سپونجیا	-7
Aconite	30	ایکونائٹ	-8
Natrum sulph	30	نیٹرم سلف	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطروں کی خوراک ہر گھنٹہ بعد چار خوراکیں۔ اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

(766) دمہ کا شدید دورہ Status Asthmaticus

نسخہ:

Sambucus	Q	سمبوکس	-1
Senega	Q	سینیگا	-2
Aralia rac	Q	اریلیا ریسی موسا	-3
Distilled water		آب مقطر	-4

تیاری اور استعمال: دو اونس آب مقطر میں ہر دواء کے پانچ پانچ قطرے ڈال کر اچھی طرح ہلا لیں' مرکب تیار ہے۔ پانچ قطرے ہر پندرہ منٹ کے بعد چار بار دیں۔ اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔ تخفیف مرض کے دوران نسخہ نمبر 2 استعمال کریں۔

Status Asthmatics (767) دمہ کا شدید دورہ

◉ تخفیف مرض کے دوران درج ذیل نسخہ استعمال کریں۔

نسخہ2:

Hepar sulph	6	ہیپر سلف	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار چار دن تک۔ تین دن بعد نسخہ نمبر 3 استعمال کریں۔

نسخہ3:

Silicea	6	سلیشیا	-1
Dulcamara	30	ڈلکامارا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار چار دن تک۔ تین دن بعد سلفر 30 دن میں دو بار تین دن تک۔ ایک ہفتہ بعد پھر نسخہ نمبر 1 سے شروع کریں۔

(768) بافتوں میں ہوا کی موجودگی اور سانس کی نالیوں کا پھیلاؤ معمر مریضوں میں

Emphysema & Bronchiectasis of Old Patients

نسخہ:

Senega	6	سینی گا	-1
Iodium	3x	آیوڈیم	-2
Ant tart	6	اینٹم ٹارٹ	-3
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-4
Carbo veg	200	کاربوویج	-5
Nat sulph	6	نیٹرم سلف	-6
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-7

Nux vom	30	نکس وامیکا	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار استعمال کریں۔

(769) ہوا کی نالیوں کا پھیلاؤ Bronchiectasis

نسخہ:

Senega	6	سینی گا	-1
Carbo veg	200	کاربوویج	-2
Iodium	3x	آیوڈیم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(770) سانس کی نالیوں کے کناروں کی سوزش

Bronchopneumonia

نسخہ:

Bryonia	6	برائی اونیا	-1
Ipecac	30	اپیکاک	-2
Ant tart	6	اینٹم ٹارٹ	-3
Iodium	3x	آیوڈیم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ بعد حتیٰ کہ بخار اُتر جائے۔ پھر ہر دو گھنٹہ بعد حتیٰ کہ وقت تنفس ختم ہو جائے۔ بعد میں دن میں تین بار دو تین دن تک۔

(771) ایک پھیپھڑے کا استسقائی نمونیہ

Lobular Pneumonia

نسخہ:

Iodium	3x	آیوڈیم	-1

Phosphorus	200	فاسفورس	-2
Bryonia	1M	برائی اونیا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد حتیٰ کہ بخار اُتر جائے۔ اس کے بعد ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دو دن تک استعمال کریں۔

(772) پھیپھڑوں میں ریزش کا جمع ہونا اور خون میں ایوسن سے رنگے جانے والے خلیوں کی کثرت

Pulmonary Infiltration & Eosinophilia

نسخہ:

Arsenic alb	200	آرسینک البم	-1
Spongia	200	سپونجیا	-2
Silicea	1M	سلیشیا	-3
Nux vom	1M	نکس وامیکا	-4
Iodium	3x	آیوڈیم	-5
Drosera	6	ڈروسرا	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار چار دن تک پھر دن میں دو بار چار دن تک۔

(773) پھیپھڑوں کی ٹی بی

Pulmonary Tuberculosis

نسخہ:

Drosera	6	ڈروسرا	-1
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-2
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں چار بار دیں۔

(774) سوزشی غدود یا لمفاوی گانٹھ کی ٹی بی (گردن کی)

Tuberculosis Adenitis (Cervical)

نسخہ:

Drosera	12	ڈروسرا	-1
Silicea	30	سلیشیا	-2
Calc carb	30	کلکیریا کارب	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(775) خشک کھانسی کے ساتھ حلق میں درد

Cough Dry with Pain in the Throat

نسخہ:

Merc sol	30	مرک سال	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2
Drosera	6	ڈروسرا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(776) کھانسی کے ساتھ کوا بڑھا ہوا یا لٹکا ہوا

Cough with Elongated or Relaxed Uvula

نسخہ:

Hyoscyamus	6	ہایوسیامس	-1
Iodium	3x	آیوڈیم	-2

Apis mel	6	اپس میلی فیکا	-3
Belladonna	30	بیلاڈونا	-4
Squilla	30	سکوئیلا	-5
Merc cor	30	مرک کار	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(777) کھانسی جو کھانا کھانے کے بعد بڑھ جائے

Cough Aggravates After Meals

نسخہ:

Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-1
Nux vom	200	نکس وامیکا	-2
Ipecac	30	اپیکاک	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(778) مشقت سے سانس پھولنا چاہے استسقاء ہو یا نہ ہو

Exertional Breathlessness with or without Oedema

نسخہ:

Arsenic alb	6	آرسینک البم	-1
Kali iodide	3	کالی آیوڈائیڈ	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(779) ضیق النفس جس میں مریض لیٹ نہیں سکتا اور سیدھا بیٹھنے پر مجبور ہو جاتا ہے

Orthopnoea

نسخہ:

Kali carb	200	کالی کارب	-1
Carbo veg	200	کاربو ویج	-2
Arsenic alb	30	آرسینک البم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

---

(780) دل کے اندرونی غلاف کی گنٹھیاوی سوزش

Rheumatic Endocarditis

نسخہ:

Spigelia	30	سپائی جیلیا	-1
Gelsemium	6	جلسی میم	-2
Arsenic alb	3x	آرسینک البم	-3
Kali iodide	3	کالی آیوڈائیڈ	-4
Sulphur	30	سلفر	-5
Naja	6	ناجا	-6

تیاری اور استعمال: پہلی چار دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں دو بار چار دن تک۔ آٹھویں روز سلفر سے شروع کریں۔ پانچ قطرے دن میں دو بار چار دن تک تین دن کوئی دواء نہیں چوتھے روز سے ناجا کے پانچ قطرے دن میں دو بار چار دن تک۔ تین دن کوئی دواء نہیں اس کے بعد پہلے والے مرکب سے شروع کریں اور اسی ترتیب سے دوہرائیں۔

---

(781) خون کا غیر معمولی دباؤ جس کا تعلق گردوں کی خرابی سے ہو

Hypertension Associated with Kidney Disease

نسخہ:

-1	جلسی میم	1x	Gelsemium
-2	آرسینک البم	30	Arsenic alb
-3	آیوڈیم	3x	Iodium

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(782) نرم بافتوں کا مردار پڑ جانا Gangrene

نسخہ:

-1	سکیل کار	6	Secale cor
-2	ٹیرنٹولا کیوبنس	12x	Tarent cub

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(783) خون کی کمی کے باعث قلب کی درمیانی تہہ کی ممات

Myocardial Infarction (Acute)

◉ چھاتی میں درد پیدا ہو کر بازوؤں تک پھیل جاتا ہے۔

نسخہ:

-1	آرسینک البم	30	Arsenic alb
-2	لیکیسس	30	Lachesis
-3	سپائی جیلیا	3x	Spigelia
-4	ایکونائٹ	30	Aconite

Arnica	30	آرنیکا	-5
Latrodectus	6	لیٹروڈکٹس	-6
Cactus	6	کیکٹس	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر پندرہ منٹ بعد شروع کے دو گھنٹوں میں' بعد میں وقفہ بڑھا دیں۔

(784) سینہ کا دورہ دار درد Angina Pectoris

⊙ سینہ میں پیدا ہونے والا دورہ دار درد جو بازوؤں تک پھیلتا ہے (بالخصوص بائیں بازو)۔

نسخہ:

Arsenic alb	30	آرسینک البم	-1
Cup met	6	کیوپرم میٹ	-2
Lachesis	6	لیکے سس	-3
Kalmia	3	کالمیا	-4
Spigelia	3x	سپائی جیلیا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(785) پھیپھڑوں سے متعلق دل کی بیماری (مزمن)

Pulmonary Heart Disease (Chronic)

نسخہ:

Kali carb	200	کالی کارب	-1
Lachesis	30	لیکے سس	-2
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-3
Gelsemium	1x	جلسی میم	-4
Carbo veg	200	کاربوویج	-5
Grindelia	1x	گرینڈیلیا	-6

Ant tart	6	اینٹم ٹارٹ	-7
Adonis ver	3x	ایڈونس ورنالس	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(786) وریدوں کا پھولنا Varicose Veins

نسخہ:

Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-1
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-2
Carbo veg	200	کاربوویج	-3
Acid fluor	3x	ایسڈ فلور	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(787) خونی سدہ بننے کی وجہ سے وریدی سوزش

Thrombophlebitis

نسخہ:

Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-1
Arsenic	30	آرسینک البم	-2
Lachesis	30	لیکیسس	-3
Belladonna	30	بیلاڈونا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(788) وریدی زخم Varicose Ulcer

نسخہ:

Acid fluor	30	ایسڈ فلور	-1

Arsenic alb	6	آرسینک البم	-2

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

Bad Breath (789) بدبودار سانس

نسخہ:

Arnica	30	آرنیکا	-1
Carbo veg	200	کاربوویج	-2
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-3
Merc sol	30	مرک سال	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار ہفتے میں چار دن دو تا تین ہفتوں تک۔

Heartburn (790) سینے کی جلن

نسخہ:

Nux vom	200	نکس وامیکا	-1
Arsenic alb	30	آرسینک البم	-2
Belladonna	30	بیلاڈونا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر آدھ گھنٹہ بعد۔

Hiccough (791) ہچکی

نسخہ:

Nux vom	200	نکس وامیکا	-1
Belladonna	200	بیلاڈونا	-2
Mag phos	200	میگ فاس	-3
Cyclamen	200	سائی کلیمن	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد۔

Constipation قبض (792)

- آرام پسند اور بیٹھے رہنے والے افراد کی قبض۔
- دست آور اور دیگر ادویہ کا استعمال کرنے والے افراد کی قبض۔

نسخہ:

Alumina	6	ایلومینا	-1
Bryonia	3x	برائی اونیا	-2
Nux vom	200	نکس وامیکا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

Constipation قبض (793)

- پاخانہ سخت اور کئی کئی دنوں تک حاجت ہی نہ ہو۔

نسخہ:

Opium	30	اوپیم	-1
Alumina	6	ایلومینا	-2
Bryonia	3x	برائی اونیا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Constipation قبض (794)

- پاخانہ پر بہت زیادہ زور لگانا پڑے حالانکہ پاخانہ نرم ہو۔

نسخہ:

Sepia	6	سیپیا	-1
Alumina	6	ایلومینا	-2

Silicea	6	سلیشیا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(795) قبض حمل کے دوران

Constipation During Pregnancy

نسخہ:

Sepia	30	سیپیا	-1
Causticum	30	کاسٹی کم	-2
Alumina	6	ایلومینا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(796) قبض معمر افراد کی

Constipation in Old Age

نسخہ:

Nux vom	200	نکس وامیکا	-1
Causticum	30	کاسٹی کم	-2
Opium	6	اوپیم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(797) نفخ (اپھارہ) Flatulence

نسخہ:

Nux vom	200	نکس وامیکا	-1
Carbo veg	30	کاربوویج	-2

Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-3
Mag phos	6	میگ فاس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد دیں۔

(798) اسہال بچوں کے

Diarrhoea in Infants & Children

◉ اگر بچہ چڑچڑا ہو تو کیمومیلا 30 استعمال کریں۔ بصورت دیگر درج ذیل نسخہ استعمال کریں۔

نسخہ:

Acid phos	30	ایسڈ فاس	-1
Mag carb	30	میگ کارب.	-2

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(799) اسہال غذائی بے قاعدگیوں کی وجہ سے

Dietic Diarrhoea

نسخہ:

Nux vom	200	نکس وامیکا	-1
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-2
Ipecac	30	اپیکاک	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد چار خوراکیں اس کے بعد ضرورت کے مطابق وقفہ بڑھا دیں۔

(800) اسہال متعدی — Infective Diarrhoea

نسخہ:

Arsenic alb	CM	آرسینک البم	-1

Podophyllum	10M	پوڈوفائیلم	-2
Aloes	200	ایلوز	-3
Calc phos	1M	کلکیریافاس	-4
Verat alb	50M	وریٹرم البم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے شدید حالتوں میں ہر پندرہ منٹ بعد، کم شدید حالتوں میں ہر گھنٹہ بعد دیں۔

(801) اسہال بڑھاپے کے Diarrhoea Senile

نسخہ:

China	3x	چائنا	-1
Nux vom	200	نکس وامیکا	-2
Ant crud	6	اینٹم کروڈم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(802) اسہال عصبی Diarrhoea Nervosa

نسخہ:

Arg nit	6	ارجنٹم نائٹریکم	-1
Gelsemium	30	جلسی میم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں دو بار ہفتہ میں چار دن تک، اسی طرح چھ تا آٹھ ہفتوں تک استعمال کریں۔

(803) اسہال غیر ہضم شدہ غذا کے

Diarrhoea Lienteric

نسخہ:

Ant crud	30	اینٹم کروڈم	-1
China	3x	چائنا	-2

Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Ptomaine Poisoning عفونتی زہر (804)

نسخہ:

Arsenic alb	CM	آرسینک البم	-1
Verat alb	50M	وریٹرم البم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر آدھا گھنٹہ بعد حتیٰ کہ اسہال اور قے قابو میں آ جائیں۔ اس کے بعد دو یا تین گھنٹہ کے وقفہ سے تندرستی ہونے تک۔

Toothache دانت درد (805)

نسخہ:

Kali carb	200	کالی کارب	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2
Hepar sulph	6	ہیپر سلف	-3
Staphysagria	200	سٹافی سیگریا	-4
Merc sol	30	مرک سال	-5
Hypericum	30	ہائپریکم	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر آدھا گھنٹہ بعد دیں۔

Alveolar Abscess پھوڑا جوف دار (806)

نسخہ:

Belladonna	30	بیلاڈونا	-1
Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-2

Silicea	6	سلیشیا	-3
Merc bin iod	30	مرک بن آیوڈائیڈ	-4
Tarent cub	12x	ٹیرنٹولا کیوبنس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد۔

Gingivitis (807) مسوڑھے کی سوزش

نسخہ:

Merc sol	30	مرک سال	-1
Phosphorus	30	فاسفورس	-2
Kreosote	6	کریوزوٹ	-3
Acid nit	30	ایسڈ نائٹرک	-4
Ammon carb	30	امونیم کارب	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دو دن تک اس کے بعد دن میں دو بار چار دن تک۔

Pyorrhoea (808) ماسخورہ

نسخہ:

Acid fluor	30	ایسڈ فلور	-1
Calc sulph	6	کلکیریا سلف	-2
Silicea	6	سلیشیا	-3
Iodium	3x	آیوڈیم	-4
Lachesis	30	لیکیسس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(809) دانت نکلوانے کے بعد درد اور جریان خون

Pain & Bleeding after Tooth Extraction

نسخہ:

Arnica	30	آرنیکا	-1
Staphys	30	سٹافی سیگریا	-2
Hypericum	30	ہائپریکم	-3
Belladonna	30	بیلاڈونا	-4
Phosphorus	30	فاسفورس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر آدھا گھنٹہ بعد حتیٰ کہ درد اور جریان خون بند ہو جائیں۔

(810) منہ میں زخم یا منہ آنا

Ulcerative or Aphthous Stomatitis

نسخہ:

Acid nit	6	ایسڈ نائٹرک	-1
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-2

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Gastritis Acute معدہ کی حاد سوزش (811)

نسخہ:

Arsenic alb	30	آرسینک البم	-1
Nux vom	200	نکس وامیکا	-2
Ipecac	30	اپیکاک	-3
Belladonna	30	بیلاڈونا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر پندرہ منٹ بعد۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(812) معدہ کی مزمن سوزش

Gastritis Chronic

نسخہ:

Argentum nit	6	ارجنٹم نائٹریکم	-1
Carbo veg	30	کاربوویج	-2
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-3
Gaphites	30	گریفائیٹس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(813) معدہ کا زخم Peptic Ulcer

- درد کا شدید حملہ ہو۔

نسخہ:

Arg nit	6	ارجنٹم نائٹریکم	-1
Acid nit	6	ایسڈ نائٹرک	-2
Graphites	30	گریفائیٹس	-3
Nux vom	200	نکس وامیکا	-4
Carbo veg	200	کاربوویج	-5
Arsenic alb	30	آرسینک البم	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد استعمال کریں۔

(814) معدہ کے زخم کے ضدی کیس
Peptic Ulcer Obstinate Cases

نسخہ:

Arsenic alb	30	آرسینک البم	-1
Pulsatilla	30	پلسائیلا	-2
Phosphorus	30	فاسفورس	-3
Acid nit	6	ایسڈ نائٹرک	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(815) فم معدہ کی تنگی Pyloric Stenosis

نسخہ:

Nux vom	1M	نکس وامیکا	-1
Aethusa cynap	200	ایتھوزا	-2
Belladonna	30	بیلاڈونا	-3
Phosphorus	30	فاسفورس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(816) نزلاوی پیچش Bacillary Dysentry

نسخہ:

Arsenic alb	CM	آرسینک البم	-1
Merc cor	200	مرک کار	-2
Acid nit	200	ایسڈ نائٹرک	-3
Cantharis	1M	کینتھرس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے ہر آدھا گھنٹہ بعد' افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Sprue Syndrome سنگرہنی (817)

نسخہ:

Silicea	1M	سلیشیا	-1
Calc phos	200	کلکیر یافاس	-2
Phosphorus	30	فاسفورس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار تین دن تک' اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

Appendicitis (818) اندھی آنت کی سوزش

نسخہ:

Belladonna	200	بیلاڈونا	-1
Bryonia	1M	برائی اونیا	-2
Arnica	30	آرنیکا	-3
Iodium	3x	آیوڈیم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر آدھا گھنٹہ بعد حتیٰ کہ بخار اور درد ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد دن میں چار بار دو تا تین دن تک۔ ایک ہفتہ بعد سلفر 200 دن میں دو بار دو دن تک۔

(819) خم دار آنت کی مزمن و غیر مخصوص زخم دار سوزش

Chronic Non-Specific Ulcerative Colitis

نسخہ علامات کی شدت میں:

Arsenic alb	10M	آرسینک البم	-1
Nux vom	200	نکس وامیکا	-2
Merc sol	30	مرک سال	-3
Belladonn	30	بیلاڈونا	-4

Nat sulph	30	نیٹرم سلف	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔

پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار حتیٰ کہ پاخانہ کا تکرار قابو میں آ جائے۔

اس کے بعد...... فاسفورس Phosphorus 30 دن میں دو بار تین دن تک

ایک ہفتے بعد...... چائنا China 3x دن میں دو بار تین دن تک

ایک ہفتے بعد...... آرسینک البم Arsenic alb 3x دن میں دو بار تین دن تک

ایک ہفتے بعد...... سلفر Sulphur 30 دن میں دو بار دو دن تک

بعد میں اسی طرح ان دواؤں کو دوسری صورت میں ہر پندرہ دن کے بعد دوہرائیں اگر ضرورت پڑے تو۔ پاخانہ باقاعدہ آنے لگے تو دوا بند کر دیں۔

Haemorrhoids بواسیر (820)

◉ اگر درد ہلکا ہو اور خون زیادہ خارج ہو تو۔

نسخہA:

Ammon carb	200	امونیم کارب	-1
Carbo veg	200	کاربوویج	-2
Hamamelis	3x	ہیمامیلس	-3
Nux vom	200	نکس وامیکا	-4
Belladonna	30	بیلاڈونا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔

پانچ قطرے ہر چار گھنٹے بعد دن میں چار بار دیں۔

◉ شدید درد چاہے قبض ہو یا نہ ہو تو نسخہ A کے ساتھ درج ذیل نسخہ استعمال کریں۔

نسخہB:

Collinsonia	30	کولن سونیا	-1
Acid mur	6	ایسڈ میور	-2
Aesculus hip	3x	ایسکولس ہپ	-3
Paeonia	3	پی اونیا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں اور اس

مرکب کو نسخہ A میں شامل کر دیں۔

پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار استعمال کریں۔

⊙ معمولی اخراج خون کے ساتھ درد اور قبض ہو۔

نسخہ C:

-1	نکس وامیکا	3x	Nux vom
-2	بیلاڈونا	3x	Belladonna
-3	کولن سونیا	3x	Collinsonia
-4	ایسکولس ہپ	3x	Aesculus hip

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

⊙ اگر بواسیر کے ساتھ شقاق المقعد بھی ہو تو نسخہ A اور B کے ساتھ درج ذیل نسخہ بھی استعمال کریں۔

نسخہ D:

-1	ایسڈ نائٹرک	30	Acid nit
-2	رٹہنیا	3x	Ratanhia

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ اس کے بعد نسخہ B, A اور D کا مرکب بنا لیں۔ پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

⊙ خون بستگی والی بواسیر میں درج ذیل نسخہ استعمال کریں۔

نسخہ E:

-1	لیکیسس	30	Lachesis
-2	پلساٹیلا	10M	Pulsatilla
-3	آرسینک البم	10M	Arsenic alb

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد درد ختم ہونے تک۔

Fissure-in-Ano شقاق المقعد (821)

نسخہ:

Acid nit	6	ایسڈ نائٹرک	-1
Ratanhia	3x	رٹہنیا	-2
Paeonia	3	پی اونیا	-3
Graphites	6	گریفائیٹس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار چار دن تک اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

Cholecystitis پتہ کی سوزش (822)

نسخہ:

Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2
Iodium	3x	آیوڈیم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Biliary Colic صفراوی قولنج (823)

نسخہ:

Nux vom	200	نکس وامیکا	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2
Berb vulg	3x	بربرس ولگیرس	-3
Calc carb	30	کلکیریا کارب	-4
Dioscorea	6	ڈائیسکوریا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد درد ختم ہونے تک' اس کے بعد دن میں تین بار تین تا چار دن تک۔

(824) لبلبے کی سوزش حاد Pancreatitis Acute

نسخہ:

Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-1
Nux vom	200	نکس وامیکا	-2
Iris vers	30	آئرس ورسی کلر	-3
Belladonna	30	بیلاڈونا	-4
Iodium	3x	آیوڈیم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(825) آنتوں کا قولنج Intestinal Colic

نسخہ:

Arsenic alb	10M	آرسینک البم	-1
Nux vom	200	نکس وامیکا	-2
Mag phos	6	میگ فاس	-3
Belladonna	30	بیلاڈونا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر پندرہ منٹ بعد درد ختم ہونے تک استعمال کریں۔

(826) پیٹ کے کیڑے Worms

نسخہ:

Sabadilla	3x	سباڈیلا	-1
China	3x	چائنا	-2
Spigelia	3x	سپائی جیلیا	-3
Silicea	6	سلیشیا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے دن میں دو بار ایک ہفتے تک۔

Carcinoma of Breast (827) پستان کا سرطان

نسخہ:

Phosphorus	30	فاسفورس	-1
Silicea	6	سلیشیا	-2

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Breast Abscess (828) پستان کا پھوڑا

نسخہ:

Merc bin iod	30	مرک بن آیوڈائیڈ	-1
Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-2
Silicea	30	سلیشیا	-3
Belladonna	30	بیلاڈونا	-4
Tarent cub	12x	ٹیرنٹولا کیوبنس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد ایک دن۔ اس کے بعد دن میں چار بار چار دن تک۔
پھوڑے کا منہ کھل جانے پر سلیشیا 6 اور آیوڈیم 3x کا مرکب دن میں تین بار دو یا تین دن تک
ایک ہفتے بعد سلفر 30 دن میں دو بار دو دن تک۔

Fissure of Nipple (829) پستان کے نپل کا شقاق

نسخہ:

Graphites	30	گریفائیٹس	-1
Acid nit	6	ایسڈ نائٹرک	-2
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے دن میں تین بار تین دن تک' اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

(830) حیض پُر درد Dysmenorrhoea

نسخہ:

Pulsatilla	30	پلسا ٹیلا	1-
Caulophyllum	3x	کالوفائیلم	2-
Nux vom	200	نکس وامیکا	3-
Mag phos	200	میگ فاس	4-
Belladonna	30	بیلا ڈونا	5-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ بعد درد ختم ہونے تک استعمال کریں۔

(831) حیض کی کثرت Menorrhagia

نسخہ:

Ipecac	6	اپیکاک	1-
Thlaspi	3x	تھلاپسی	2-
Phosphorus	30	فاسفورس	3-
Belladonna	30	بیلا ڈونا	4-
Croc sat	30	کروکس سٹائیوا	5-
Carbo veg	200	کاربوویج	6-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر آدھا تا دو گھنٹہ بعد۔ جب اخراج خون کم ہو جائے تو تین گھنٹہ بعد خون بند ہونے تک دیں۔

Leucorrhoea لیکوریا (832)

◉ لیکوریا پتلا یا گاڑھا' جلد کو چھیل دینے والا' خارش اور جلن پیدا کرنے والا۔

نسخہ:

Alumen	6	ایلومن	-1
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-2
Kreosote	6	کریوزوٹ	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Leucorrhoea لیکوریا (833)

◉ لیکوریا گاڑھا' بے ضرر' سفید یا زرد۔

نسخہ:

Calc phos	200	کلکیر یا فاس	-1
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-2
Sepia	30	سیپیا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

Leucorrhoea لیکوریا (834)

◉ لیکوریا پتلا یا گاڑھا' زرد یا سفید' کمر میں درد ہو یا نہ ہو۔

نسخہ:

Calc phos	200	کلکیر یا فاس	-1
Sepia	200	سیپیا	-2

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

---

(835) حمل کے دوران کمر درد

Backache During Pregnancy

نسخہ:

-1	سٹافی سیگریا		30	Staphysagria
-2	آرنیکا		30	Arnica

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(836) حمل کے دوران پیشاب کا غیر ارادی اخراج

Urinary Stress Incontinence During Pregnancy

نسخہ:

-1	سیپیا		30	Sepia
-2	کاسٹی کم		200	Causticum
-3	نکس وامیکا		200	Nux vom

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار چار دن تک' بعد میں وقفہ بڑھا دیں۔

(837) سینے کی جلن حمل کے دوران

Heartburn During Pregnancy

نسخہ:

-1	کاربوویج		30	Carbo veg
-2	نکس وامیکا		30	Nux vom
-3	ایسڈ سلفیورک		30	Acid sulph

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(838) حمل کے دوران قبض

Constipation During Pregnancy

نسخہ:

-1	کاسٹی کم		200	Causticum
-2	نکس وامیکا		200	Nux vom
-3	اوپیم		30	Opium

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار تین چار دن دینے سے عموماً آرام آ جاتا ہے۔

(839) حمل کے دوران چھاتیوں میں دکھن

Breast Soreness During Pregnancy

نسخہ:

-1	سیپیا		30	Sepia
-2	بیلاڈونا		30	Belladonna

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(840) حمل کے دوران ٹخنوں پر ورم

Ankle Oedema During Pregnancy

نسخہ:

-1	مرک کار		30	Merc cor
-2	آرسینک البم		30	Arsenic alb

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار چار دن تک اس کے بعد سلفر 30 دن میں دو بار دو دن تک۔

(841) حمل کے دوران وریدیں پھولی ہوئیں

Vericose Veins During Pregnancy

نسخہ:

Acid fluor	6	ایسڈ فلورک	-1
Carbo veg	200	کاربوویج	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار ہفتے میں چار دن۔ تین ہفتے اسی طرح استعمال کریں' اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

---

(842) حمل کے دوران پیٹ کا درد

Abdominal Pain During Pregnancy

نسخہ:

Belladonna	30	بیلاڈونا	-1
Nux vom	200	نکس وامیکا	-2
Mag phos	6	میگ فاس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے ہر آدھا گھنٹہ بعد' تین تا چار خوراکیں۔

---

(843) حمل قے Vomitting of Pregnancy

نسخہ:

Nux vom	200	نکس وامیکا	-1
Merc sol	30	مرک سال	-2
Arsenic alb	30	آرسینک البم	-3
ipecac	30	اپیکاک	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار' تین تا چار دن تک اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

(844) حمل کے دوران شدید قے Hyperemesis

نسخہ:

-1	مرک سال	30	Merc sol
-2	آرسینک البم	CM	Verat alb
-3	وریٹرم البم	50M	Verat alb

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار قے ختم ہونے تک۔

(845) حمل کے دوران خشک کھانسی

Cough Dry During Pregnancy

نسخہ:

-1	کونیم	200	Conium
-2	ہایوسیامس	30	Hyoscyamus

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار تین چار دن تک۔

(846) اسقاط حمل کا خدشہ

Threatened Abortion

- حمل کے ابتدائی ایام میں ہلکے درد کے ساتھ خون کے دھبے پڑیں۔

نسخہ:

-1	بیلاڈونا	1M	Belladonna
-2	فاسفورس	1M	Phosphorus

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر آدھے گھنٹہ بعد درد اور خون کے دھبے ختم ہونے تک۔ اس کے بعد سیپیا 200 اور سلفر 200 کو ایک ہفتے کے وقفے سے ادل بدل کر دیں۔

(847) وضع حمل میں آسانی کے لئے

Easy Delivery

نسخہ:

Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-1
Caulophyllum	3x	کالوفائیلم	-2

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
حمل کے آخری ہفتے میں پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(848) زچگی کے بعد اخراج خون

Postpartum Haemorrhage

نسخہ:

Arnica	30	آرنیکا	-1
Secale cor	3	سکیل کار	-2
Phosphorus	1M	فاسفورس	-3
Belladonna	1M	بیلاڈونا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر پندرہ منٹ بعد خون بند ہونے تک۔

(849) زچگی کے بعد درد After Pains

نسخہ:

Arnica	30	آرنیکا	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-3
Staphysagria	30	سٹافی سیگریا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر آدھا گھنٹہ بعد درد ختم ہونے تک۔

(850) زچگی کے بعد درد After Pains

نسخہ:

Arnica	30	آرنیکا	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-3
Staphysagria	30	سٹافی سیگریا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے ہر آدھا گھنٹہ بعد درد ختم ہونے تک۔

(851) وضع حمل کے درد لمبے ہو جائیں

Protracted Labor

- اگر کوئی میکانکی وجوہ نہ ہو تو درج ذیل نسخہ استعمال کریں۔

نسخہ:

Arnica	200	آرنیکا	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2
Pulsatilla	200	پلساٹیلا	-3
Caulophyllum	3x	کالوفائیلم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے ہر آدھا گھنٹہ بعد بچے کی پیدائش تک۔

(852) ولادت کے بعد پستان کی سوزش

Puerperal Mastitis

نسخہ:

Arsenic alb	30	آرسینک البم	-1
Merc bin iod	30	مرک بن آیوڈائیڈ	-2

Iodium	3x	آیوڈیم	-3
Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد بخار ختم ہونے تک۔ اس کے بعد دن میں چار بار پستان کی سوجن ختم ہونے تک۔

---

(853) حشفہ قضیب کی سوزش Balanitis

نسخہ:

Merc cor	30	مرک کار	-1
Arsenic alb	30	آرسینک البم	-2
Kali iod	3	کالی آیوڈائیڈ	-3
Acid nit	6	ایسڈ نائٹرک	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار ایک دن۔ اس کے بعد دن میں تین بار دو تا تین دن تک۔ اگر پھر بھی زخم باقی رہیں تو سلفر 30 دن میں دو بار دو دن تک۔

(854) صفراوی نملہ Herpes Progenitalis

نسخہ:

Rhus tox	30	رسٹاکس	-1
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-2
Kali iod	30	کالی آیوڈائیڈ	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے دن میں تین بار تین چار دن تک۔ اگر زخم باقی رہیں تو سلفر 30 دن میں دو بار دو دن تک۔

---

(855) جنسی بیماریوں کے مسے

Condylomata (Venereal Warts)

نسخہ:

Thuja	30	تھوجا	-1
Acid nit	6	ایسڈ نائٹرک	-2

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار ہفتے میں چار دن' چار ہفتوں تک۔

Scrotal Oedema (856) فوطہ میں پانی پڑنا

نسخہ:

Arsenic alb	6	آرسینک البم	-1
Apis mel	30	ایپس میلی فیکا	-2
Belladonna	30	بیلاڈونا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Eczema of Scrotum (857) فوطوں کا ایگزیما

نسخہ:

Graphites	6	گریفائیٹس	-1
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-2
Petroleum	6	پٹرولیم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار تین دن تک۔ ایک ہفتہ انتظار کریں۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو لمبے وقفے سے دوہرائیں۔

Scrotal Cellulitis فوطوں کی سوزش (858)

⊙ فوطوں کی نرم بافتوں کی سوزش جس میں سے پتلا پانی نکلتا ہے۔

نسخہ:

Belladonna	30	بیلاڈونا	-1
Apis mel	6	ایپس میلی فیکا	-2
Arsenic alb	10M	آرسینک البم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Impotence ضعف باہ (859)

نسخہ:

Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم	-1
Conium	30	کونیم	-2
Nux vom	200	نکس وامیکا	-3
Nupha l.	6	نیوفرلیوٹم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار چار دن تک۔ اس کے بعد ہفتے میں دن میں دو بار دو تا تین ہفتوں تک۔

کثرت جماع کے اثرات (860)

Effects of Over Indulgence

نسخہ:

Acid phos	30	ایسڈ فاس	-1
Nux vom	200	نکس وامیکا	-2
Staphysagria	200	سٹافی سیگریا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے دن میں تین بار چار دن تک۔ ایک ہفتے بعد دن میں دو بار ہفتے میں تین دن تک، دو تا تین ہفتوں تک۔

(861) منی کے اخراجات Seminal Emissions

نسخہ:

Nux vom	200	نکس وامیکا	-1
Acid phos	30	ایسڈ فاس	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے کی ایک خوراک رات سوتے وقت ایک ہفتے تک۔ اس کے بعد ہر رات ایک خوراک ہفتے میں چار دن، دو تین ہفتوں تک۔ بعد میں لمبے وقفوں سے۔ درمیان میں کبھی کبھار سلفر 30 کی ایک خوراک بھی دیتے رہیں۔

(862) جوڑوں کا پھرانا

Rheumatoid Arthritis

◉ علامات کی شدت میں درج ذیل نسخہ استعمال کریں۔

نسخہ:

Rhus tox	200	رسٹاکس	-1
Bryonia	3x	برائی اونیا	-2
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-3
Iodium	3x	آیوڈیم	-4
Silicea	6	سلیشیا	-5
Arnica	6	آرنیکا	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار چار دن تک۔ پھر دن میں دو بار ہفتے میں تین دن۔

(863) ہڈی کے جوڑوں کی مزمن سوزش

Osteoarthritis

◉ ہڈی کے جوڑوں کی مزمن سوزش جس میں ہڈی کے کنارے بڑھ جاتے ہیں اور کری میں سختی آ جاتی ہے۔

نسخہ:

Bryonia	3x	برائی اونیا	-1
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-2
Iodium	3x	آیوڈیم	-3
Silicea	6	سلیشیا	-4
Rhus tox	30	رسٹاکس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار چار دن تک۔ اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

(864) نقرس (چھوٹے جوڑوں کا درد) Gout

نسخہ:

Bryonia	3x	برائی اونیا	-1
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-2
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-3
Merc cor	30	مرک کار	-4
Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم	-5
Rhododendron	30	روڈوڈنڈران	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر تین گھنٹے بعد درد کم ہونے تک۔ اس کے بعد دن میں چار بار سوجن ختم ہونے تک۔

(865) جوڑوں کی حاد متعدی (پیپ دار) سوزش

Acute Infectious (Pyogenic) Arthritis

نسخہ:

Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2
Silicea	6	سلیشیا	-3
Iodium	3x	آیوڈیم	-4
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(866) جذباتی یا نفسیاتی بنیاد رکھنے والا وجع المفاصل

Psychogenic Rheumatism

نسخہ:

Ignatia	200	اگنیشیا	-1
Pulsatilla	10M	پلساٹیلا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار تین تا چار دن تک۔ اس کے بعد ضرورت پڑنے پر لمبے وقفوں سے دوہرائیں۔

(867) چونا بنانے والے بندھن کی سوزش

Calcific Tendinitis

- کندھے میں شدید درد، حرکت کرنے پر اضافہ ہو۔

نسخہ:

Calc phos	200	کلکیریا فاس	-1

Bryonia	3x	برائی اونیا	-2
Iodium	3x	آیوڈیم	-3
Spigelia	3x	سپائی جیلیا	-4
Staphysagria	3x	سٹافی سیگریا	-5
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں تین بار تین دن تک۔ اس کے بعد دن میں دو بار دو تا تین دن تک۔

(868) کندھے میں درد Pain in Shoulder

⊙ درد مزمن، مستقل، ہلکا اور کمزوری کے ہمراہ۔ حرکت کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔

نسخہ:

Calc phos	CM	کلکیر یافاس	-1
Causticum	200	کاسٹی کم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار ہفتے میں تین دن۔ اسی طرح دو تا تین ہفتے استعمال کریں۔

(869) ریشہ دار بافتوں کی سوزش Fibrositis

نسخہ:

Staphysagria	3x	سٹافی سیگریا	-1
Spigelia	3x	سپائی جیلیا	-2
Kali carb	200	کالی کارب	-3
Kali bich	3	کالی بائیکروم	-4
Silicea	6	سلیشیا	-5
Iodium	3x	آیوڈیم	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار چار دن تک۔ اس کے بعد دن میں دو بار دو ہفتوں تک۔

(870) کمر درد حاد Lumbago Acute

◉ کمر پر زیادہ کھنچاؤ پڑ جانے سے، وزنی چیزیں اُٹھانے سے کمر درد۔

نسخہ:

Rhus tox	200	رسٹاکس	-1
Arnica	30	آرنیکا	-2
Ruta	30	روٹا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد، افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(871) مہروں کا ورم Spondylitis

نسخہ:

Calc phos	1M	کلکیریا فاس	-1
Silicea	6	سلیشیا	-2
Iodium	3x	آیوڈیم	-3
Mag phos	1M	میگ فاس	-4
Bryonia	3x	برائی اونیا	-5
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-6
Spigelia	3x	سپائی جیلیا	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(872) مہروں کی سوزش ہمراہ مہروں کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا

Spondylitis with Slipped Disc

نسخہ:

Calc phos	CM	کلکیریا فاس	-1
Calc fluor	CM	کلکیریا فلور	-2

Staphysagria	200	سٹافی سیگریا	-3
Kali carb	30	کالی کارب	-4

تیاری اور استعمال: پہلی دو دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دو دن تک۔ اس کے بعد دن میں دو بار ہفتے میں دو دن چار ہفتوں تک۔ اس کے بعد ضرورت پڑنے پر لمبے وقفوں سے دوہرائیں۔
اگر دو ہفتوں میں کوئی تبدیلی نظر نہ آئے تو نسخہ میں نمبر 3 اور 4 کو بھی شامل کر دیں اور درج بالا ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔

(873) گردن سے متعلقہ پہلو Cervical Rib

نسخہ:

Calc phos	10M	کلکیر یافاس	-1
Staphysagria	30	سٹافی سیگریا	-2
Rhus tox	200	رسٹاکس	-3
Kali carb	30	کالی کارب	-4
Iodium	3x	آیوڈیم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار تین دن تک۔ اس کے بعد دن میں دو بار چار دن تک' اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

(874) عضلاتی درد' دھوپ میں زیادہ مشقت کرنے کی وجہ سے

Myalgia Caused by Over-Exertion in the Sun

نسخہ:

Gelsemium	30	جلسی میم	-1
China	3x	چائنا	-2
Arnica	30	آرنیکا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار' دو تا تین دن تک۔

(875) ہڈی کی غلافی جھلی کی حاد سوزش

Periostitis Acute

نسخہ:

Acid fluor	6	ایسڈفلورک	-1
Iodium	3x	آیوڈیم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں تین بار تین تا چار دن تک' اس کے بعد دن میں دو بار ایک ہفتے تک۔

(876) ماء مفاصل سے متعلق جھلی کی سوزش

Synovitis

نسخہ:

Bryonia	3x	برائی اونیا	-1
Iodium	3x	آیوڈیم	-2
Pulsatilla	6	پلساٹیلا	-3
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(877) ایڑی میں درد Pain in the Heel

نسخہ:

Ruta	3x	روٹا	-1
Rhus tox	200	رسٹاکس	-2
Silicea	30	سلیشیا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار

(878) گردہ کی گچھا دار نالیوں کی سوزش

Glomerulonephritis

نسخہ:

Merc cor	30	مرک کار	-1
Apis mel	30	اپیس میلی فیکا	-2
Ars alb	30	آرسینک البم	-3
Belladonna	30	بیلاڈونا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دو دن تک۔ اس کے بعد دن میں تین بار چار دن تک۔ ایک ہفتہ انتظار کریں، اگر پیشاب نارمل ہو تو سلفر 30 دن میں دو بار دو دن استعمال کریں۔

(879) خون میں یوریا کی موجودگی- بلند فشار خون

Azotemia- Hypertension

نسخہ:

Arsenic alb	6	آرسینک البم	-1
Gelsemium	1x	جلسی میم	-2
Iodium	3x	آیوڈیم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں دو بار ایک ہفتے تک۔ ایک ہفتے بعد دن میں دو بار ہفتے میں چار دن۔

(880) حوض گردہ کی حاد سوزش

Pyelonephritis Acute

نسخہ:

Belladonna	30	بیلاڈونا	-1
Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-2

Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-3
Merc bin iod	30	مرک بن آیوڈائیڈ	-4
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-5
Silicea	6	سلیشیا	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں چار بار' ہر چار گھنٹہ بعد۔

(881) حوض گردہ کی مزمن سوزش

Pyelonephritis Chronic

نسخہ:

Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-1
Calc carb	30	کلکیریا کارب	-2
Silicea	6	سلیشیا	-3
Sulphur	200	سلفر	-4

تیاری اور استعمال: تمام دوائیاں علیحدہ علیحدہ لیں۔
پہلے نمبر 1' پندرہ دن بعد نمبر 2' پندرہ دن بعد نمبر 3' پندرہ دن بعد نمبر 4' پندرہ دن بعد پھر نمبر 1 اور اسی طرح دوہراتے رہیں۔

(882) مثانہ کی سوزش Cystitis

نسخہ:

Merc cor	30	مرک کار	-1
Aconite	30	ایکونائٹ	-2
Belladona	30	بیلاڈونا	-3
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-4
Cantharis	30	کینتھرس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر تین گھنٹے بعد۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(883) گردہ کا قولنج Renal Colic

نسخہ:

Belladonna	30	بیلاڈونا	-1
Nux vom	200	نکس وامیکا	-2
Pareira brava	3x	پاریرا بریوا	-3
Berb vulg	3x	بربرس ولگیرس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد درد ختم ہونے تک۔

(884) غدہ قدامیہ کی حاد سوزش

Prostatitis Acute

نسخہ:

Apis mel	6	ایپس میلی فیکا	-1
Staphysagria	30	سٹافی سیگریا	-2
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-3
Merc bin iod	30	مرک بن آیوڈائیڈ	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد۔

(885) سر درد اعصابی تناؤ والے افراد کا

Headache in Hypertensive Patients

نسخہ:

Belladonna	200	بیلاڈونا	-1
Glonine	30	گلونائن	-2
Gelsemium	1x	جلسی میم	-3

Arsenic alb	6	آرسینک البم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر آدھا گھنٹہ بعد درد ختم ہونے تک۔

(886) کھوپڑی کے اندر جریان خون

Intracranial Haemorrhage

نسخہ:

Phosphorus	200	فاسفورس	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2
Opium	1M	اوپیم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دو تا تین قطرے ہر پندرہ منٹ بعد افاقہ شروع ہونے تک بعد میں وقفہ بڑھا دیں۔

(887) سر چکرانا Vertigo

نسخہ:

Phosphorus	200	فاسفورس	-1
Nux vom	200	نکس وامیکا	-2
Cocculus ind	200	کوکولس انڈیکا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(888) سر چکرانا' تازہ چوٹ سر پر لگنے کے بعد

Vertigo with Recent Head Injury

نسخہ:

PHosphorus	200	فاسفورس	-1
Conium	200	کونیم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(889) سر چکرانے کے ساتھ کان بجنا

Vertigo Associated with Tinnitis

نسخہ:

Phosphorus	200	فاسفورس	-1
Graphites	6	گریفائیٹس	-2

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(890) دردِ شقیقہ Migraine

نسخہ:

Onosmodium	30	اونوسموڈیم	-1
Glonine	30	گلونائن	-2
Spigelia	200	سپائی جیلیا	-3
Belladonna	30	بیلاڈونا	-4
Nat mur	30	نیٹرم میور	-5
Gelsemium	6	جلسی میم	-6
Sang can	3	سنگونیریا کیناڈنسس	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے ہر پندرہ منٹ بعد' شدت ختم ہونے پر دو گھنٹہ بعد درد ختم ہونے تک۔

(891) سر کی پشت کا درد اور جذباتی ہیجان

Occipital Headache with Emotional Tension

نسخہ:

Nux vom	200	نکس وامیکا	-1

Silicea	30	سلیشیا	-2
Belladonna	30	بیلاڈونا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

---

(892) سر کی پشت کا درد اور مہروں کا ورم

Occipital Headache with Spondylitis

نسخہ:

Gelsemium	30	جلسی میم	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2
Silicea	30	سلیشیا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

---

(893) سر کی پشت کا درد جس کا تعلق کثرت کار سے ہو

Occipital Headache with Excessive Fatigue

نسخہ:

Acid phos	30	ایسڈ فاس	-1
Gelsemium	30	جلسی میم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

---

(894) مرگی کا شدید دورہ Epilepsy, Grandmal

نسخہ:

Cuprum met	1M	کیوپرم میٹ	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے ہر پندرہ منٹ بعد تشنج ختم ہونے تک۔

(895) مرگی، تخفیف مرض کے دوران

Epilepsy, During Remissions

نسخہ:

Nat mur	200	نیٹرم میور	1-
Silicea	1M	سلیشیا	2-
Calc phos	200	کلکیریا فاس	3-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار ہفتے میں تین چار ہفتوں تک۔ اس کے بعد دن میں دو بار دو دن تک ہر پندرہ دن بعد چھ ماہ تک۔

(896) چھ ماہ سے پانچ سال تک کی عمر کے بچوں میں بخار کے ساتھ تشنج

Febrile Convulsions

نسخہ:

Aconite	30	ایکونائٹ	1-
Belladonna	30	بیلاڈونا	2-
Nux vom	200	نکس وامیکا	3-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ بعد بخار اُترنے تک۔

Head Injury (897) سر کی چوٹ

نسخہ:

Aconite	30	ایکونائٹ	1-
Belladonna	30	بیلاڈونا	2-

Arnica	30	آرنیکا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر پندرہ تا آدھا گھنٹہ بعد درد ختم ہونے تک۔ اگر مریض نیم بے ہوشی کی حالت میں ہو تو نسخہ میں اوپیم 1M کا اضافہ کر لیں۔

(898) چکر سر پر چوٹ آنے کے بعد

Giddiness Following Head Injury

نسخہ:

Phosphorus	200	فاسفورس	-1
Conium	200	کونیم	-2

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار تین تا چار دن تک۔

(899) سر درد سر پر چوٹ آنے کے بعد

Headache Following Head Injury

نسخہ:

Nat sulph	200	نیٹرم سلف	-1
Phosphorus	30	فاسفورس	-2
Hypericum	30	ہائپریکم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار تین چار دن تک اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

(900) پیشاب کا بلاارادہ آتے چلے جانا

Urinary Incontinence

نسخہ:

Causticum	1M	کاسٹی کم	-1
Opium	30	اوپیم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں چار بار تین تا چار دن تک۔

(901) عصب ثلاثی کا عصبی درد

Trigeminal Neuralgia

نسخہ:

Calc phos	200	کلکیر یا فاس	-1
Kali carb	200	کالی کارب	-2
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-3
Belladonna	30	بیلاڈونا	-4
Kali bich	3	کالی بائیک	-5
Spigelia	3x	سپائی جیلیا	-6
Aconite	30	ایکونائٹ	-7
Iodium	3x	آیوڈیم	-8
Hypericum	30	ہائپرکیم	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دو ہفتوں تک' اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

(902) بیک وقت متعدد اعصاب کے سروں کی سوزش

Polyneuritis

نسخہ:

Arsenic alb	6	آرسینک البم	-1
Phosphorus	6	فاسفورس	-2
Alumina	6	ایلومینا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار ایک ہفتے تک۔ اس کے بعد ہفتے میں چار دن' دن میں دو بار چار ہفتوں تک۔

(903) لنگڑی کا درد Sciatica

نسخہ:

Rhus tox	200	رسٹاکس	-1
Calc phos	200	کلکیریا فاس	-2
Staphysagria	30	سٹافی سیگریا	-3
Gnaphalium	6	نیفالیئم	-4
Kali carb	6	کالی کارب	-5
Gelsemium	6	جلسی میم	-6
Arsenic alb	30	آرسینک البم	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(904) عمومی کمزوری General Debility

نسخہ:

China	3x	چائنا	-1
Acid phos	30	ایسڈ فاس	-2
Gelsemium	30	جلسی میم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(905) کھوپڑی کے اندر جریان خون (نوزائیدہ بچوں میں)

Intracranial Haemorrhage

(In a New Born Baby)

نسخہ:

Arnica	200	آرنیکا	-1

Belladonna	30	بیلاڈونا	-2
Phosphorus	30	فاسفورس	-3
Opium	200	اوپیم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ بعد نمایاں افاقہ ہونے تک۔ اس کے بعد ہر تین گھنٹے بعد صحت یابی تک استعمال کریں۔

---

(906) تشویش، بے چینی اور خوف میں مبتلا رہنے کا ردعمل

Anxiety Reaction

نسخہ:

Arsenic alb	10M	آرسینک البم	-1
Arg nit	1M	ارجنٹم نائٹریکم	-2
Gelsemium	30	جلسی میم	-3
Nux vom	1M	نکس وامیکا	-4
Pulsatilla	10M	پلساٹیلا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار ایک ہفتہ تک۔ بعد میں وقفہ بڑھا دیں۔

(907) ذہنی دباؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ردعمل

Depressive Reaction

نسخہ:

Ignatia	30	اگنیشیا	-1
Acid phos	30	ایسڈ فاس	-2
Arsenic alb	10M	آرسینک البم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار چار دن تک۔ اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

(908) زچگی کے بعد ہونے والا ذہنی دباؤ (شدید)

Post Partum Depression (Severe)

نسخہ:

Hyoscyamus	30	ہایوسیامس	-1
Veratrum alb	30	وریٹرم البم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں چار بار دیں۔

(909) پاخانہ کا خودبخود خارج ہونا Encopresis

نسخہ:

Opium	30	اوپیم	-1
Causticum	200	کاسٹی کم	-2
Sulphur	30	سلفر	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار ایک ہفتہ تک' اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

(910) بے خوابی Insomnia

نسخہ:

Nux vom	200	نکس وامیکا	-1
Can ind	3x	کنابس انڈیکا	-2
Arsenic alb	30	آرسینک البم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔ ایک خوراک رات کا کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور دوسری رات کو سوتے وقت۔

(908) زچگی کے بعد ہونے والا ذہنی دباؤ (شدید)

Post Partum Depression (Severe)

نسخہ:

Hyoscyamus	30	ہایوسیامس	-1
Veratrum alb	30	وریٹرم البم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں چار بار دیں۔

(909) پاخانہ کا خودبخود خارج ہونا Encopresis

نسخہ:

Opium	30	اوپیم	-1
Causticum	200	کاسٹی کم	-2
Sulphur	30	سلفر	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار ایک ہفتہ تک' اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

Insomnia بے خوابی (910)

نسخہ:

Nux vom	200	نکس وامیکا	-1
Can ind	3x	کنابس انڈیکا	-2
Arsenic alb	30	آرسینک البم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔ ایک خوراک رات کا کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور دوسری رات کو سوتے وقت۔

Diabetes Mellitus (911) ذیابیطس شکری

نسخہ:

Arsenic alb	3x	آرسینک البم	-1
Phosphorus	6	فاسفورس	-2
Sulphur	6	سلفر	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار ہفتے میں چار دن' آٹھ ہفتے تک استعمال کریں۔

Measles خسرہ (912)

نسخہ:

Aconite	30	ایکونائٹ	-1
Gelsemium	6	جلسی میم	-2
Belladonna	200	بیلاڈونا	-3
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-4
Merc cor	30	مرک کار	-5
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-6
Bryonia	6	برائی اونیا	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پہلے دن پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد۔ اس کے بعد ہر تین گھنٹہ بعد بخار ختم ہونے تک۔

Measles Cough خسرہ کی کھانسی (913)

نسخہ:

Carbo veg	200	کاربوویج	-1
Kali sulph	200	کالی سلف	-2
Ant tart	6	اینٹم ٹارٹ	-3
Drosera	6	ڈروسرا	-4

Spongia	30	سپونجیا	-5
Ipecac	6	اپیکاک	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں چار بار چار دن تک۔

Otitis Media (914) درمیانی کان کی سوزش

نسخہ:

Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-1
Merc sol	30	مرک سال	-2
Iodium	3x	آیوڈیم	-3
Capsicum	6	کیپ سی کم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Otorrhoea (915) کان بہنا

نسخہ:

Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-1
Silicea	6	سلیشیا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Chickenpox (916) کاکڑالاکڑا

نسخہ:

Arsenic alb	30	آرسینک البم	-1
Rhus tox	1M	رسٹاکس	-2
Belladonna	30	بیلاڈونا	-3
PUlsatilla	30	پلساٹیلا	-4

Antim crud	6	اینٹم کروڈم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دو دن تک' اس کے بعد دن میں تین بار تین دن تک۔

Smallpox چیچک (917)

◉ ابتدائی مرحلہ میں

نسخہ:

Arsenic alb	10M	آرسینک البم	-1
Rhux tox	200	رسٹاکس	-2
Belladona	200	بیلاڈونا	-3
Ant tart	1M	اینٹم ٹارٹ	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد بخار اُترنے تک۔

Smallpox چیچک (918)

◉ پیپ پڑنے کا مرحلہ

نسخہ:

Ant tart	1M	اینٹم ٹارٹ	-1
Merc bin iod	30	مرک بن آیوڈائیڈ	-2
Silicea	6	سلیشیا	-3
Hepar sulph	6	ہیپر سلف	-4
Lachesis	6	لیکیسس	-5
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پہلے دن پانچ قطرے ہر تین گھنٹہ بعد' اس کے بعد دن میں چار بار زخم خشک ہونے تک۔

(919) چیچک میں تنفس کی پیچیدگیاں

Smallpox Respiratory Complications

نسخہ:

Ant tart	1M	اینٹم ٹارٹ	-1
Arsenic alb	30	آرسینک البم	-2
Hyoscyamus	30	ہایوسیامس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پہلے دن پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

(920) ویکسین کا ٹیکہ لگنے کے بعد ہونے والا ایگزیما

Eczema Vaccinatum

نسخہ:

Thuja	30	تھوجا	-1
Arsenic alb	6	آرسینک البم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(921) ویکسین کا ٹیکہ لگنے کے بعد ہونے والا سرسام

Post Vaccinal Encephalitis

نسخہ:

Thuja	50M	تھوجا	-1
Belladonna	200	بیلاڈونا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے اگر تشنج شدید ہوں تو ہر آدھا گھنٹہ بعد بصورت دیگر ہر دو گھنٹہ بعد تشنج ختم ہونے تک۔ اس کے بعد ہر تین گھنٹہ بعد بخار ختم ہونے تک۔

(922) کان کے قریبی غدود کی وبائی سوزش

Epidemic Parotitis

نسخہ:

Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-1
Merc bin iod	30	مرک بن آیوڈائیڈ	-2
Belladonna	200	بیلاڈونا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد پہلے دن۔ اس کے بعد دن میں چار بار بخار ختم ہونے تک۔
اگر سوجن موجود رہے تو آیوڈیم 3x اور سلیشیا 30 کا مرکب دن میں تین بار چار دن تک۔

(923) کن پیڑے اور خصیوں کی سوزش

Mumps Orchitis

نسخہ:

Pulsatilla	10M	پلساٹیلا	-1
Iodium	3x	آیوڈیم	-2
Belladonna	200	بیلاڈونا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(924) کن پیڑے اور لبلبے کی سوزش

Mumps Pancreatitis

نسخہ:

Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-1
Iris vers	1M	آئرس ورسی کلر	-2
Iodium	3x	آیوڈیم	-3

Belladonna	200	بیلاڈونا	4-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Influenza انفلوئنزا (925)

نسخہ:

Arsenic alb	10M	آرسینک البم	1-
Belladonna	200	بیلاڈونا	2-
Bryonia	1M	برائی اونیا	3-
Eup perf	200	یوپیٹوریم پرف	4-
Gelsemium	200	جلسی میم	5-
Merc bin iod	30	مرک بن آیوڈائیڈ	6-
Nux vom	1M	نکس وامیکا	7-
Rhus tox	200	رسٹاکس	8-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ بعد۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Broncho Pneumonia برونکو نمونیہ (926)

نسخہ:

Ant tart	1M	اینٹم ٹارٹ	1-
Arsenic alb	10M	آرسینک البم	2-
Ipecac	6	اپیکاک	3-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ بعد بخار ختم ہونے تک۔ اس کے بعد دن میں چار بار دیں۔

(927) پسلیوں کے درمیان درد Pleurodynia

نسخہ:

Bryonia	30	برائی اونیا	-1
Kali carb	200	کالی کارب	-2
Ran bulb	30	ریننکیولس بلبوسس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(928) کالی کھانسی Whooping Cough

نسخہ:

Aconite	30	ایکونائٹ	-1
Belladonna	200	بیلاڈونا	-2
Spongia	200	سپونجیا	-3
Coccus cacti	200	کوکس کیکٹائی	-4
Drosera	12	ڈروسرا	-5
Cup met	6	کیوپرم میٹ	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(929) کالی کھانسی معہ بخار اور تنگی تنفس

Whooping Cough with Fever & Breathlessness

نسخہ:

Kali carb	200	کالی کارب	-1
Ant tart	1M	اینٹم ٹارٹ	-2

Ipecac	30	اپیکاک	-3
Iodium	3x	آیوڈیم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Typhoid Fever (930) تپ محرقہ

نسخہ:

Arsenic alb	3x	آرسینک البم	-1
Gelsemium	3x	جلسی میم	-2
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-3
Arnica	3	آرنیکا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پہلے دن پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد اس کے بعد ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار بخار ختم ہونے تک۔

(931) تپ محرقہ (شدید کیس)

Typhoid (Severe Cases)

نسخہ:

Arsenic alb	10M	آرسینک البم	-1
Belladonna	200	بیلاڈونا	-2
Merc bin iod	30	مرک بن آیوڈائیڈ	-3
Gelsemium	3x	جلسی میم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(932) تپ محرقہ سے مشابہ مرض

Paratyphoid

نسخہ:

Arsenic alb	3x	آرسینک البم	-1
Belladonna	200	بیلاڈونا	-2
Gelsemium	3x	جلسی میم	-3
Lycopodium	200	لائیکوپوڈیم	-4
Pulsatilla	10M	پلساٹیلا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد۔ جب درجہ حرارت نیچے آنے لگے تو ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار بخار ختم ہونے تک۔

Tetanus کزاز (933)

نسخہ:

Nux vom	CM	نکس وامیکا	-1
Stramonium	1M	سٹرامونیم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دو تا تین قطرے درمیانی حالت میں ہر دو گھنٹہ بعد اور شدید حالت میں ہر آدھا گھنٹہ بعد تشنج ختم ہونے تک استعمال کریں۔

Cholera ہیضہ (934)

نسخہ:

Verat alb	50M	وریٹرم البم	-1
Arsenic alb	CM	آرسینک البم	-2
Podophylum	200	پوڈوفائیلم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے ہر آدھا گھنٹہ بعد تے اور اسہال کے ختم ہونے تک۔

(935) جنسی زہر کی وجہ سے چڑھے کے غدود کی سوزش اور ورم

Venereal Bubo

نسخہ:

Iodium	3x	آیوڈیم	-1
Silicea	6	سلیشیا	-2
Tarent cub	12x	ٹیرنٹولا کیوبنس	-3
Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-4
Belladonna	30	بیلاڈونا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد درد ختم ہونے تک۔ اس کے بعد سلیشیا 6 اور آیوڈیم 3x کا مرکب دن میں چار بار گلٹی کا منہ کھلنے، پیپ بہنے اور خشک ہونے تک۔

(936) مقعد سے بلغمی جھلیوں اور خون کا خارج ہونا

Amoebiasis

نسخہ:

Arsenic alb	10M	آرسینک البم	-1
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-2
Belladonna	30	بیلاڈونا	-3
Nat sulph	30	نیٹرم سلف	-4
Merc sol	30	مرک سال	-5
Nux vom	200	نکس وامیکا	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار ایک دن۔ اس کے بعد دن میں تین بار دو تا تین دن تک۔

(937) امیبیائی سوزش جگر Amoebic Hepatitis

نسخہ:

China	3x	چائنا	-1
Nux vom	200	نکس وامیکا	-2
Ars alb	30	آرسینک البم	-3
Merc cor	30	مرک کار	-4
Iodium	3x	آیوڈیم	-5
Bryonia	3x	برائی اونیا	-6
Belladonna	30	بیلاڈونا	-7
Phosphorus	30	فاسفورس	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پہلے دن پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد۔ اس کے بعد ہر تین گھنٹہ بعد علامات کے ختم ہونے تک۔

---

(938) الحاقی بافتوں اور لمف نالیوں میں فیلیر یا نامی طفیلی کیڑوں کی موجودگی

Filariasis

نسخہ:

Pulsatilla	200	پلساٹیلا	-1
Bell	30	بیلاڈونا	-2
Ars alb	10M	آرسینک البم	-3
Kali iod	3	کالی آیوڈائیڈ	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Malaria ملیریا (939)

نسخہ:

Arsenic alb	30	آرسینک البم	-1
China	3x	چائنا	-2
Belladonna	30	بیلاڈونا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد بخار ختم ہونے تک۔ اس کے بعد دن میں تین بار دو تا تین دن تک۔

Elephantiasis فیل پاء (940)

نسخہ:

Ars alb	6	آرسینک البم	-1
Kali iod	3	کالی آیوڈائیڈ	-2
Iodium	3x	آیوڈیم	-3
Silicea	6	سلیشیا	-4
Hydrocotyle a.	Q	ہائیڈروکوٹائل ایشیاٹیکا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار اور نمبر 5 کے دس قطرے دن میں دو بار دیں۔

Sprains موچ (941)

نسخہ:

Rhus tox	200	رسٹاکس	-1
Arnica	30	آرنیکا	-2
Ruta	30	روٹا	-3
Belladonna	30	بیلاڈونا	-4
Hyper	30	ہائپرکیم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(942) آپریشن کے بعد ہونے والا درد

Post Operative Pains

نسخہ:

Staphy	200	سٹافی سیگریا	-1
Hyper	30	ہائپریکم	-2
Arnica	30	آرنیکا	-3
Ars alb	6	آرسینک البم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(943) آگ اور گرم پانی سے جلنا

Burns & Scalds

نسخہ:

Aconite	30	ایکونائٹ	-1
Canth	1M	کینتھرس	-2
Ars alb	30	آرسینک البم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر پندرہ منٹ بعد درد ختم ہونے تک۔ اس کے بعد ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(944) دودھ پیتے بچے بغیر کسی سبب کے چیخیں چلائیں

Infants Crying, Screaning without Cause

نسخہ:

Chamo	200	کیمومیلا	-1

Bell	200	بیلاڈونا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
تین قطرے ہر پندرہ منٹ بعد تین یا چار خوراکیں۔

(945) بھوک کا بغیر سبب کے نہ لگنا (بچوں میں)

Anorexia Unexplained (Children)

نسخہ:

Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-1
Ant crud	30	اینٹم کروڈم	-2
China	3x	چائنا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
تین قطرے دن میں دو بار ایک ہفتے تک' اس کے بعد کبھی کبھار۔

(946) بھوک کا بغیر سبب کے نہ لگنا (بالغوں میں)

Anorexia Unexplained (Adults)

نسخہ:

Nux vom	200	نکس وامیکا	-1
Kali bich	3	کالی بائیکروم	-2
China	3x	چائنا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(947) کیل' دانے Acne

نسخہ:

Sulphur	200	سلفر	-1
Silicea	200	سلیشیا	-2

Carbo veg	200	کاربوویج	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار تین دن تک۔

(948) غلط دواء کی وجہ سے جلد کا سرخ ہو جانا

Drug Rash

نسخہ:

Nux vom	200	نکس وامیکا	-1
Ars alb	30	آرسینک البم	-2
Puls	30	پلساٹیلا	-3
Apis mel	30	ایپس میلی فیکا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Alopecia گنجاپن (949)

نسخہ:

Nat mur	30	نیٹرم میور	-1
Kali sulph	30	کالی سلف	-2
Thyroid	6	تھائروڈینم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار ہفتے میں چار دن جب تک بال گرنا نہ رُک جائیں۔

Boils پھوڑے (950)

نسخہ:

Iodium	30	آیوڈیم	-1
Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-2
Merc sol	30	مرک سال	-3

Bell	30	بیلاڈونا	-4
Ars alb	30	آرسینک البم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار جب تک کہ پھوڑے کا منہ کھل کر پیپ نہ بہنے لگے۔

(951) بار بار نکلنے والے پھوڑے

Recurrent Boils

نسخہ1:

Iodium	30	آیوڈیم	-1
Silicea	30	سلیشیا	-2
Dulc	30	ڈلکامارا	-3
Hep sul	30	ہیپر سلف	-4

نسخہ2:

Calendula	6	کیلنڈولا	-1
Calc sulph	30	کلکیر یا سلف	-2
Iodium	30	آیوڈیم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار ہفتے میں تین دن' دو تا تین ہفتوں تک استعمال کریں۔

(952) دانے دار رسولی Granuloma

نسخہ:

Graphites	30	گریفائیٹس	-1
Ars alb	6	آرسینک البم	-2

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار چار دن تک' اس کے بعد کبھی کبھار۔

(953) نملہ منطقیہ Herpes Zoster

نسخہ:

-1	رسٹاکس	200	Rhus tox
-2	آرسینک البم	30	Ars alb

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار، تین تا چار دن تک استعمال کریں۔

(954) خون کی پیپ دار حالتیں

Pyaemic Conditions

نسخہ:

-1	آرسینک البم	10M	Ars alb
-2	سکیل کار	6	Sec cor

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
حاد حالت میں پانچ قطرے دن میں تین تا چار بار، دو دن تک اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔ مزمن حالت میں پانچ قطرے دن میں دو بار ہفتے میں تین دن، دو تا تین ہفتوں تک۔

(955) جلد کا سخت ہو جانا Scleroderma

- یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں استسقاء، پیاس کی شدت کے علاوہ جلد کی صلابت لاحق ہو جاتی ہے۔ چہرہ کی جلد عدم تحریک کا شکار ہو جاتی ہے۔ انگلیاں سکڑ جاتی ہیں۔ گردے، عمل انہضام کی نالی اور پھیپھڑے زد میں آ جاتے ہیں۔

نسخہ:

-1	سلیشیا	6	Silicea
-2	لائیکوپوڈیم	30	Lycopodium
-3	آرسینک البم	6	Ars alb
-4	ایسڈ فلورک	6	Acid fluor

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے دن میں دو بار ہفتے میں چار دن' اسی طرح صحت یابی تک۔

(956) حجامی خارش

Sycosis Barbae (Barber's Itch)

نسخہ:

Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-1
Ars alb	30	آرسینک البم	-2
Merc bin iod	30	مرک بن آیوڈائیڈ	-3
Silicea	6	سلیشیا	-4
Nat mur	6	نیٹرم میور	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں دو بار ہفتے میں چار دن' دو ہفتوں تک اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

Ringworm (957) داد

نسخہ:

Nat mur	30	نیٹرم میور	-1
Ars alb	30	آرسینک البم	-2
Merc cor	30.	مرک کار	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں دو بار' ہفتے میں تین دن۔ ایک ہفتہ انتظار کریں' ضرورت پڑے تو دوہرائیں۔

Chronic Ulcers (958) زخم مزمن

نسخہ:

Kali chlor	30	کالی کلور	-1
Acid nit	30	ایسڈ نائٹرک	-2

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(959) مسے چہرہ پر Warts on Face

نسخہ:

Thuja	6	تھوجا	-1
Causticum	1M	کاسٹی کم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں دو بار' ہفتے میں چار دن' دو ہفتوں تک۔ اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

(960) پیپ دار حالتیں (عمومی)

Suppurative Conditions (General)

نسخہ:

Ars alb	30	آرسینک البم	-1
Iodium	30	آیوڈیم	-2
Merc sol	30	مرک سال	-3
Silicea	30	سلیشیا	-4
Calc sulph	30	کلکیر یا سلف	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار' چار دن تک۔ اس کے بعد حسب ضرورت دوہرائیں۔

(961) سفید موتیا Cataract

نسخہ:

Calc carb	30	کلکیر یا کارب	-1
Silicea	30	سلیشیا	-2
Phosphorus	30	فاسفورس	-3
Thuja	30	تھوجا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(962) نظر کا دھندلا پن Vision Dim

نسخہ:

Aur met	6	آرم میٹ	-1
Arg nit	6	آرجنٹم نائٹریکم	-2
Phosphorus	30	فاسفورس	-3
Gelsemium	3x	جلسی میم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں دو بار، ہفتے میں تین دن، تین ہفتوں تک۔ اسکے بعد حسب ضرورت دوہرائیں۔

(963) شفاف پھولا (جالا)

Vitreous Opacities

نسخہ:

Iodium	30	آیوڈیم	-1
Phosphorus	30	فاسفورس	-2
Silicea	30	سلیشیا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں دو بار، ہفتے میں چار دن، تین ہفتوں تک۔ اس کے بعد حسب ضرورت۔

(964) جریان خون اندرون آنکھ (عمومی)

Intra-Ocular Haemorrhages (General)

نسخہ:

Phosphorus	30	فاسفورس	-1
Bothrops	6	بوتھراپس	-2
Lachesis	30	لیکیسس	-3
Iodium	30	آیوڈیم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں دو بار، ہفتے میں چار دن، تین ہفتوں تک۔ اس کے بعد حسب ضرورت۔

(965) جریان خون اندرون آنکھ (حاد) چوٹ لگنے سے

Intra-Ocular Haemorrhages (Acute) Traumatic

نسخہ:

Ledum pal	30	لیڈم پال	-1
Phosphorus	30	فاسفورس	-2
Arnica	30	آرنیکا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں چار تا پانچ بار دیں۔

(966) پھیپھڑے کا پھوڑا Lung Abscess

نسخہ:

Ars iod	6	آرسینک آیوڈائیڈ	-1
Nat sulph	30	نیٹرم سلف	-2
Calc sulph	30	کلکیر یا سلف	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(967) سانس کی نالی میں رُکاوٹ

Bronchial Asthma

نسخہ:

Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-1
Nat mur	30	نیٹرم میور	-2
Nat sulph	30	نیٹرم سلف	-3

Phothos	6	پوتھوز	-4
Dulcamara	30	ڈلکامارا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

Bronchopneumonia برونکونمونیہ (968)

◉ سانس کی نالیوں کے کناروں کی سوزش۔

نسخہ:

Merc cyn	6	مرک سیانیٹس	-1
Acon	30	ایکونائٹ	-2
Iodium	30	آیوڈیم	-3
Ipecac	30	اپیکاک	-4
Bryonia	30	برائی اونیا	-5
Bell	30	بیلاڈونا	-6
Ant tart	1M	اینٹم ٹارٹ	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد بخار ختم ہونے تک۔ اس کے بعد دن میں تین بار کھانسی ختم ہونے تک۔

Broncho Pneumonia نمونیہ (969)

◉ ایسا نمونیہ جو ٹھیک ہونے کا نام نہ لیتا ہو۔

نسخہ:

Ars alb	10M	آرسینک البم	-1
Pyrogenum	30	پائروجینم	-2
Kali carb	30	کالی کارب	-3
Iodium	30	آیوڈیم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد بخار ختم ہونے تک۔ اس کے بعد دن میں تین بار کھانسی ختم ہونے تک۔

(970) کھانسی خشک، تشنجی

Cough Dry, Spasmodic

نسخہ:

Ipecac	30	اپیکاک	-1
Coc cacti	200	کوکس کیکٹائی	-2
Cup met	6	کیوپرم میٹ	-3
Caust	200	کاسٹی کم	-4
Drosera	6	ڈروسرا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(971) کھانسی جس کا تعلق دل سے ہو

Cough Associated with Cardiac Conditions

نسخہ:

Spongia	200	سپونجیا	-1
Aur met	30	آرم میٹ	-2
Ars alb	30	آرسینک البم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو یا تین بار دیں۔ ہفتے میں تین یا چار دن تک' دو ہفتوں تک۔
اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

(972) معمر افراد کی کھانسی

Cough in Old Persons

نسخہ:

Baryta carb	6	برائیٹا کارب	-1

Ipecac	30	اپیکاک	-2
Carbo veg	200	کاربوویج	-3
Ant tart	1M	اینٹم ٹارٹ	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار' چار دن تک۔ تین دن انتظار کریں۔ وقفہ بڑھا کر دوہرائیں حتیٰ کہ کھانسی ختم ہو جائے۔

---

(973) کھانسی جس میں خون آلودہ بلغم آئے

Cough with Blood Stained Sputum

نسخہ:

Puls	30	پلساٹیلا	-1
Arg met	30	آرجنٹم مٹیلیکم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں دو بار' تین تا چار دن تک۔ اس کے بعد حسب ضرورت دوہرائیں۔

---

(974) خون میں ایوسن سے رنگے جانے والے خلیوں کی کثرت

Eosinophilia

نسخہ:

Silicea	1M	سلیشیا	-1
Spongia	200	سپونجیا	-2
Iodium	30	آیوڈیم	-3
Bell	30	بیلاڈونا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین تا چار بار' تین دن تک۔ اس کے بعد دن میں تین بار تین دن تا چار دن تک۔

---

(975) ہوا کا کسی بافت یا عضو میں اکٹھا ہونے کا مرض
Emphysema

نسخہ:

Lycopodium	30	لائیکوپوڈیم	-1
Ammon carb	30	اموینیم کارب	-2
Carbo veg	200	کاربوویج	-3
Nat sulph	30	نیٹرم سلف	-4
Ars alb	6	آرسینک البم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(976) لوزتین کی حاد سوزش Tonsillitis Acute

نسخہ:

Bell	30	بیلاڈونا	-1
Merc sol	30	مرک سال	-2
Iodium	30	آیوڈیم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(977) حلق کی حاد سوزش Pharyngitis Acute

نسخہ:

Merc cyan	6	مرک سیانیٹس	-1
Merc bin iod	30	مرک بن آیوڈائیڈ	-2
Bell	30	بیلاڈونا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(978) لوزتین بڑھے ہوئے

Hypertrophic Tonsils

نسخہ:

Silicea	10M	سلیشیا	-1
Iodium	30	آیوڈیم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں دو بار ہفتے میں چار دن، چار ہفتوں تک۔ اس کے بعد لمبے وقفہ سے دوہرائیں۔

(979) کان میں درد Pain in the Ear

نسخہ:

Hepar sulph	30	ہیپر سلف	-1
Bell	30	بیلاڈونا	-2
Cham	30	کیمومیلا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر آدھا تا ایک گھنٹہ بعد، درد ختم ہونے تک۔

(980) سماعت کا نقص Hearing Impaired

نسخہ:

Silicea	10M	سلیشیا	-1
Iodium	30	آیوڈیم	-2
Puls	10M	پلساٹیلا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں دو بار، ہفتے میں تین دن، دو ہفتوں تک۔

(981) ناک کی درمیانی دیوار بڑھی ہوئی
Hypertrophic Nasal Septum

نسخہ:

Lem min	6		لیمنا مائنر	-1
Silicea	10M		سلیشیا	-2
Iodium	30		آیوڈیم	-3
Kali bich	3		کالی بائیکروم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں دو بار ہفتے میں تین دن؛ دو تا تین ہفتوں تک۔ اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

(982) ناک کے گڑھے کا ورم Sinusitis

نسخہ:

Ars alb	30		آرسینک البم	-1
Silicea	30		سلیشیا	-2
Iodium	30		آیوڈیم	-3
Hepar sulph	30		ہیپر سلف	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(983) نرخرہ کی حاد سوزش Laryngitis Acute

نسخہ:

Merc bin iod	30		مرک بن آیوڈائیڈ	-1
Merc cyan	6		مرک سیانیٹس	-2
Ars alb	30		آرسینک البم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(984) درمیانی کان کی حاد سوزش

Otitis Media Acute

نسخہ:

Kali carb	30	کالی کارب	-1
Iodium	30	آیوڈیم	-2
Capsicum	6	کیپ سی کم	-3
Hep sulph	30	ہیپر سلف	-4
Bell	30	بیلاڈونا	-5
Puls	30	پلساٹیلا	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو تا تین گھنٹہ بعد۔

(985) درمیانی کان کی مزمن سوزش

Otitis Media Chronic

نسخہ:

Hep sulph	1M	ہیپر سلف	-1
Puls	30	پلساٹیلا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں دو بار ہفتے میں چار دن، دو ہفتوں تک۔ اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

(986) درمیانی کان کی مزمن سوزش

Otitis Media Chronic

نسخہ:

Puls	30	پلساٹیلا	-1
Calc sulph	30	کلکیریا سلف	-2

Silicea	30	سلیشیا	-3
Capsicum	6	کیپ سی کم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار' ہفتے میں چار دن' چھ تا آٹھ ہفتوں تک۔

(987) کان میں آوازیں آئیں

Noises in the Ear

نسخہ:

Phos	30	فاسفورس	-1
Silicea	30	سلیشیا	-2

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار ہفتے میں تین دن۔

(988) کھانسی میں خون آنا Haemoptysis

نسخہ:

Acon	30	ایکونائٹ	-1
Ipecac	30	اپیکاک	-2
Puls	30	پلساٹیلا	-3
Ars alb	30	آرسینک البم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار' دو دن تک۔ اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

(989) دم کشی والی درد Angina

نسخہ 1:

Kali carb	30	کالی کارب	-1
Spigelia	30	سپائی جیلیا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے دن میں دو بار ایک ہفتے تک۔ اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

سخہ2:

Ars alb	6	آرسینک البم	-1
Kali carb	6	کالی کارب	-2
Phos	6	فاسفورس	-3
Iodium	30	آیوڈیم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار ایک ہفتے تک۔ اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

(990) دم کشی مشقت سے

Exertional Breath Lessness

نسخہ:

Chin ars	30	چائنا آرس	-1
Ars alb	30	آرسینک البم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(991) بلند فشار خون (گردہ کی خرابی کے ساتھ)

Hypertension (With Renal Disease)

نسخہ:

Ars alb	30	آرسینک البم	-1
Merc cor	30	مرک کار	-2
[redacted]	30	آیوڈیم	-3
[redacted]	30	گلونائن	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار ایک ہفتے تک۔ اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

(992) بلند فشار خون (گردہ کی خرابی کے ساتھ)

Hypertension (With Renal Disease)

نسخہ:

-1	آرم میٹ	30	Aur met
-2	آرسینک البم	30	Ars alb
-3	نکس وامیکا	30	Nux vom

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار' ایک ہفتے تک۔ اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

(993) فشار خون میں غیر طبعی کمی Hypotension

نسخہ:

-1	جلسی میم	30	Gelsemium
-2	آرسینک البم	10M	Ars alb

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔ پانچ قطرے ہر دو تا تین گھنٹہ بعد' تین تا چار خوراکیں۔ اس کے بعد حسب ضرورت وقفہ بڑھا دیں۔

(994) نوبتی لنگڑا پن

Intermittent Claudication

نسخہ:

-1	نکس وامیکا	200	Nux vom
-2	لائیکوپوڈیم	30	Lycopodium
-3	برائیٹا کارب	6	Baryta c.

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(995) خونی سدہ بننے کی وجہ سے وریدی سوزش

Thrombophlebitis

نسخہ:

Ars alb	10M		آرسینک البم	-1
Puls	10M		پلساٹیلا	-2
Lachesis	200		لیکیسس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے دن میں چار بار، دو دن تک۔ اس کے بعد دن میں تین بار درد اور سوجن کے ختم ہونے تک استعمال کریں۔

---

(996) خونی سدہ بننے کی وجہ سے وریدی سوزش

Thrombophlebitis

نسخہ:

Bothrops	6		بوتھراپس	-1
Lachesis	30		لیکیسس	-2
Ars alb	30		آرسینک البم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

---

(997) منہ کی سوزش Stomatitis

نسخہ:

Kali chlor	6		کالی کلور	-1
Acid nit	30		ایسڈ نائٹرک	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے دن میں تین بار، دو تا تین دن تک۔

---

(998) منہ میں زخم چوٹ لگنے سے

Traumatic Ulcers in the Mouth

نسخہ:

Staphys	30	سٹافی سیگریا	-1
Acid nit	30	ایسڈ نائٹرک	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین تا چار بار، تین تا چار دن تک۔

(999) دانت درد...... عقل داڑھ میں درد

Toothache — Pain in Wisdom Tooth

نسخہ:

Staphys	200	سٹافی سیگریا	-1
Bell	200	بیلاڈونا	-2
Kali carb	30	کالی کارب	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد، درد ختم ہونے تک۔

(1000) بھوک نہ لگنا Anorexia

نسخہ:

Cocc ind	30	کوکولس انڈیکا	-1
Puls	30	پلساٹیلا	-2
China	30	چائنا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار، ہفتے میں چار دن، دو تا تین ہفتوں تک۔ اس کے بعد حسب ضرورت دوہرائیں۔

(1001) رطوبات معدہ میں نمک کے تیزاب کا فقدان

Achlorhydria

نسخہ:

Puls	200	پلساٹیلا	-1
China	3	چائنا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار' ہفتے میں چار دن' چند ہفتوں تک۔

(1002) تیزابیت......شدید حملہ کے دوران

Hyperacidity- During Acute Attacks

نسخہ:

Nux vom	200	نکس وامیکا	-1
Ars alb	30	آرسینک البم	-2
Kali carb	30	کالی کارب	-3
Bell	30	بیلاڈونا	-4
Puls	30	پلساٹیلا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین تا چار بار' درد ختم ہونے تک۔

(1003) جگر کی متعدی سوزش (یرقان)

Infective Hepatitis (Jaundice)

نسخہ:

Phos	30	فاسفورس	-1
Lyco	30	لائیکوپوڈیم	-2
China	3x	چائنا	-3

Bell	30	بیلاڈونا	-4
Nux vom	200	نکس وامیکا	-5
Iodium	3x	آیوڈیم	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے دن میں چار بار' دو دن تک۔ پھر دن میں تین بار' چار دن تک۔ اس کے بعد دن میں دو بار' دو دن تک اگر ضرورت محسوس ہو۔

(1004) کھانسی میں خون آنا Haemoptysis

نسخہ:

Carbo veg	200	کاربوویج	-1
Phos	200	فاسفورس	-2
China	30	چائنا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے ہر دو تا تین گھنٹہ بعد' تے ختم ہونے تک۔

(1005) فم معدہ میں تنگی (جس کا تعلق مزمن زخم وغیرہ سے ہو)

Pyloric Stenosis

(Associated with Chronic Ulcer etc.)

نسخہ:

Iodium	30	آیوڈیم	-1
Silicea	6	سلیشیا	-2
Phos	30	فاسفورس	-3
Ars alb	6	آرسینک البم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے دن میں دو بار' ہفتے میں چار دن' دو تا تین ہفتوں تک۔ اس کے بعد وقفہ ڑھا کر دیں۔

Dysentery Acute پیچش حاد (1006)

نسخہ:

Merc sol	30	مرک سال	-1
Nat sulph	30	نیٹرم سلف	-2
Kali sulph	30	کالی سلف	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو تا تین گھنٹہ بعد۔

Amoebiasis امیبیائی سمیت (1007)

نسخہ:

Acid nit	30	ایسڈ نائٹرک	-1
Calc phos	200	کلکیر یافاس	-2
China	3x	چائنا	-3
Ars alb	3x	آرسینک البم	-4
Nat sulph	30	نیٹرم سلف	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار چار دن تک۔ تین دن بعد سلفر 30 دن میں دو بار، دو دن تک۔ ضرورت پڑنے پر اسی طرح دوہرائیں۔

Amoebiasis امیبیائی سمیت (1008)

نسخہ2:

Acid nit	30	ایسڈ نائٹرک	-1
Opium	30	اوپیم	-2
Phos	30	فاسفورس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار، چار دن تک۔ تین دن بعد سلفر 30 دن میں دو بار، دو دن

تک۔ ضرورت پڑنے پر اسی طرح دوہرائیں۔

(1009) اپھارہ (نفخ) Flatulence

نسخہ:

Nux vom	200	نکس وامیکا	1-
Carbo veg	200	کاربوویج	2-
China	30	چائنا	3-
Nat sulph	30	نیٹرم سلف	4-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار، چار تا پانچ دن تک۔ اس کے بعد جب ضرورت پڑے۔

(1010) اسہال مزمن Diarrhoea Chronic

نسخہ1:

China	30	چائنا	1-
Phos	30	فاسفورس	2-
Opium	30	اوپیم	3-

نسخہ2:

Silicea	200	سلیشیا	1-
Calc phos	200	کلکیریا فاس	2-
Opium	30	اوپیم	3-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار، ہفتے میں تین دن۔
دونوں نسخوں کی دواؤں کو ملا کر بھی مرکب بنایا جا سکتا ہے۔

(1011) زخم دار آنت (قولون) کی غیر مخصوص قرحی سوزش

Colitis Ulcerative Non-Specific

نسخہ:

-1	اوپیم	30	Opium
-2	چائنا	30	China
-3	کلکیریا فاس	200	Calc phos
-4	فاسفورس	30	Phos

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو [illegible]
پانچ قطرے دن میں [illegible]
دن تین تا چار ہفتوں تک۔ [illegible]
استعمال کریں۔

(1012) بواسیر [illegible]

Piles: Prolapsed & Swollen

نسخہ:

-1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
-2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
-3	[illegible]	[illegible]	[illegible]

تیاری اور استعمال: [illegible]
[illegible]

(1013) قبض Constipation

نسخہ:

-1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
-2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
-3	[illegible]	[illegible]	[illegible]

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار، ہفتے میں چار دن، دو تا تین ہفتوں تک۔

(1014) پتے کا عارضہ Gall Bladder Disease

نسخہ:

-1	چائنا	3x	China
-2	آرسینک البم	30	Ars alb
-3	نکس وامیکا	200	Nux vom
-4	کالی کارب	30	Kali carb
-5	فاسفورس	30	Phos
-6	لائیکوپوڈیم	30	Lyco
-7	نیٹرم سلف	30	Nat sulph
-8	آیوڈیم	30	Iodium

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار ایک ہفتے تک۔ اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

(1015) قے، کسی بھی بیماری میں

Vomitin; In Any Disease

نسخہ:

-1	آرسینک البم	10M	Ars alb
-2	اپیکاک	30	Ipecac
-3	فاسفورس	30	Phos

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر آدھا تا ایک گھنٹہ بعد، بیماری کی شدت کے حساب سے۔

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار' ہفتے میں چار دن' دو تا تین ہفتوں تک۔

(1014) پتے کا عارضہ Gall Bladder Disease

نسخہ:

China	3x	چائنا	-1
Ars alb	30	آرسینک البم	-2
Nux vom	200	نکس وامیکا	-3
Kali carb	30	کالی کارب	-4
Phos	30	فاسفورس	-5
Lyco	30	لائیکوپوڈیم	-6
Nat sulph	30	نیٹرم سلف	-7
Iodium	30	آیوڈیم	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار ایک ہفتے تک۔ اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

(1015) قے' کسی بھی بیماری میں

Vomitin; In Any Disease

نسخہ:

Ars alb	10M	آرسینک البم	-1
Ipecac	30	اپیکاک	-2
Phos	30	فاسفورس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر آدھا تا ایک گھنٹہ بعد' بیماری کی شدت کے حساب سے۔

(1016) خصیوں کی سوزش: سوجن، سرخی وغیرہ کے ہمراہ
Orchitis; With Swelling, Redness etc.

نسخہ:

Puls	200	پلساٹیلا	-1
Iodium	30	آیوڈیم	-2
Merc sol	30	مرک سال	-3
Bell	30	بیلاڈونا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار، سوجن ختم ہونے تک۔

(1017) بندش حیض Amenorrhoea

نسخہ:

Clac phos	200	کلکیریا فاس	-1
Nat mur	200	نیٹرم میور	-2
Kali carb	200	کالی کارب	-3
Puls	200	پلساٹیلا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں دو بار چار دن تک۔ ایک ہفتے بعد سلفر 200 دن میں دو بار، تین دن تک۔

(1018) حیض پُر درد Dysmenorrhoea

نسخہ:

Vib op	3x	وائی برنم اوپلس	-1
Bell	30	بیلاڈونا	-2
Mag phos	6	میگ فاس	-3
Puls	30	پلساٹیلا	-4
Cimi	30	سی سی فیوگا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر آدھا گھنٹہ بعد درد ختم ہونے تک۔

(1019) لیکوریا Leucorrhoea

نسخہ1:

Calc phos	200	کلکیریا فاس	-1
Kreosote	6	کریوزوٹ	-2
Sepia	30	سیپیا	-3

نسخہ2:

Nat mur	30	نیٹرم میور	-1
Puls	30	پلساٹیلا	-2
Ars alb	30	آرسینک البم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(1020) لیکوریا: گاڑھا' سفید خراشدار اور جلندار

Leucorrhoea: Thick, White with Itching & Burning

نسخہ:

Graphites	200	گریفائیٹس	-1
Kreosote	6	کریوزوٹ	-2
Secale cor	6	سکیل کار	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار ہفتے میں تین دن لیکوریا ختم ہونے تک۔

(1021) کثرت حیض اور دو ماہواریوں کے درمیان خون آنا

Menorrhagia & Metrorrhagia

نسخہ:

Sec cor	3	سکیل کار	-1
Nux vom	200	نکس وامیکا	-2
Bell	30	بیلاڈونا	-3
China	30	چائنا	-4
Phos	1M	فاسفورس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو تا تین گھنٹہ بعد شدت کے حساب سے۔

Itching Vulva فرج کی خارش (1022)

نسخہ:

Tarent hisp	6	ٹیرنٹولا ہسپانیہ	-1
Ars alb	6	آرسینک البم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین تا چار بار دو تا تین دن تک۔

Vomiting of Pregnancy حمل کی قے (1023)

نسخہ:

Merc sol	30	مرک سال	-1
Ipecac	30	اپیکاک	-2
Cocc ind	200	کوکولس انڈیکا	-3
Nux vom	200	نکس وامیکا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دو تا تین دن تک۔

(1024) گنٹھیا نما جوڑوں کی سوزش

Rheumatoid Arthritis

نسخہ:

Rhus tox	200	رسٹاکس	-1
Bryonia	3x	برائی اونیا	-2
Bell	30	بیلاڈونا	-3
Merc sol	30	مرک سال	-4
Iodium	30	آیوڈیم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(1025) دمچی کی ہڈی میں درد

Pain in the Coccyx

نسخہ:

Calc phos	200	کلکیریا فاس	-1
Iodium	30	آیوڈیم	-2
Ruta	30	روٹا	-3
Rhus tox	200	رسٹاکس	-4
Silicea	200	سلیشیا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار، ہفتے میں چار دن، دو تا تین ہفتوں تک۔

(1026) کہنی کے بندھن میں سوزش

Tennis Elbow

- کہنی کے بیرونی جانب بازو کی ہڈی پر بوجھ آنے کے سبب بندھن میں سوزش ہو جانا۔

نسخہ1:

Ruta	30	روٹا	-1
Kali iod	3	کالی آیوڈائیڈ	-2
Caust	200	کاسٹی کم	-3
Calc phos	200	کلکیر یا فاس	-4
Rhus tox	200	رسٹاکس	-5

نسخہ2:

Kali carb	30	کالی کارب	-1
Bryonia	6	برائی اونیا	-2
Iodium	30	آیوڈیم	-3
Rhus tox	200	رسٹاکس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار ہفتے میں چار دن درد ختم ہونے تک۔

(1027) ریشہ دار بافتوں میں سوزش Fibrositis

نسخہ1:

Staphys	30	سٹافی سیگریا	-1
Spigelia	30	سپائی جیلیا	-2
Bell	30	بیلاڈونا	-3
Kali carb	200	کالی کارب	-4
Kali bich	3	کالی بائیکروم	-5
Silicea	6	سلیشیا	-6
Iodium	30	آیوڈیم	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار ہفتے میں چار دن درد ختم ہونے تک۔

نسخہ2:

Calc phos	200	کلکیر یا فاس	-1

Ruta	6	روٹا	-2
Causticum	200	کاسٹی کم	-3
Kali bich	3	کالی بائیکروم	-4
Merc sol	30	مرک سال	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار، ہفتے میں چار دن، درد ختم ہونے تک۔

نسخہ3:

Iodium	30	آیوڈیم	-1
Ruta	30	روٹا	-2
Arnica	30	آرنیکا	-3
Kali carb	30	کالی کارب	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار، ہفتے میں چار دن، درد ختم ہونے تک۔

(1028) وجع المفاصلی بخار Rheumatic Fever

نسخہ:

Aconite	6	ایکونائٹ	-1
Bryonia	3x	برائی اونیا	-2
Belladonna	30	بیلاڈونا	-3
Iodium	30	آیوڈیم	-4
Merc sol	30	مرک سال	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(1029) نقرس (چھوٹے جوڑوں کا درد) Gout

نسخہ:

Puls	30	پلساٹیلا	-1

Lyco	30	لائیکوپوڈیم	-2
Merc cor	30	مرک کار	-3
Iodium	30	آیوڈیم	-4
Bell	30	بیلاڈونا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین تا چار بار دیں۔

(1030) ایڑی میں درد Heal Pain

نسخہ1:

Merc sol	30	مرک سال	-1
Bryonia	3x	برائی اونیا	-2
Ruta	30	روٹا	-3
Iodium	30	آیوڈیم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں دو بار، چار دن تک۔ اس کے بعد تھوجا 30 دن میں دو بار، دو دن تک۔

نسخہ2:

Ruta	6	روٹا	-1
Silicea	6	سلیشیا	-2
Iodium	30	آیوڈیم	-3
Bryonia	3x	برائی اونیا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(1031) کمر (اقلیم قطنی) درد Lumbago

نسخہ:

Calc phos	200	کلکیریا فاس	-1
Ruta	30	روٹا	-2

Arnica	30	آرنیکا	-3
Caust	200	کاسٹی کم	-4
Iodium	30	آیوڈیم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار' ہفتے میں چار دن۔

(1032) جوڑوں کا دیرینہ درد' ریڑھ کی ہڈی میں خرابی کے ساتھ ساتھ

Osteoarthritis

نسخہ:

Kali iod	200	کالی آیوڈائیڈ	-1
Silicea	200	سلیشیا	-2
Caust	200	کاسٹی کم	-3
Rhus tox	200	رسٹاکس	-4
Bryonia	3x	برائی اونیا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار' ہفتے میں چار دن۔

(1033) جوڑوں کی مزمن سوزش

Osteoarthritis

⊙ ٹانگوں کی استسقائی سوجن اور گھٹنوں کی سوجن

(Oedematous Swelling of Leg & Swelling of Knee)

نسخہ:

Iodium	30	آیوڈیم	-1
Kali carb	30	کالی کارب	-2

Merc sol	30	مرک سال	3-
Bryonia	30	برائی اونیا	4-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار، ہفتے میں چار دن۔

(1034). کندھے میں درد حاد

Shoulder Pain Acute

نسخہ:

Iodium	30	آیوڈیم	1-
Silicea	30	سلیشیا	2-
Bell	30	بیلاڈونا	3-
Tarent cub	6	ٹیرنٹولا کیوبنس	4-
Ruta	30	روٹا	5-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد، درد ختم ہونے تک۔

(1035) کندھے کا درد مزمن

Shoulder Pain Chronic

نسخہ:

Silicea	10M	سلیشیا	1-
Iodium	30	آیوڈیم	2-
Calc phos	10M	کلکیریا فاس	3-
Caust	200	کاسٹی کم	4-
Ruta	30	روٹا	5-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار، ہفتے میں تین دن۔

Sciatica لنگڑی کا درد (1036)

نسخہ1:

Calc phos	10M	کلکیریا فاس	-1
Kali carb	30	کالی کارب	-2
Spigelia	200	سپائی جیلیا	-3
Gnaph	30	نیفالیئم	-4
Ruta	30	روٹا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Sciatica لنگڑی کا درد (1037)

نسخہ2:

Ars alb	10M	آرسینک البم	-1
Bryonia	200	برائی اونیا	-2
Iodium	200	آیوڈیم	-3
Causticum	200	کاسٹی کم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Synovitis ماء مفاصل کی سوزش (1038)

نسخہ:

Apis mel	6	اپیس میلی فیکا	-1
Kali carb	30	کالی کارب	-2
Bryonia	3x	برائی اونیا	-3
Silicea	6	سلیشیا	-4
Iodium	30	آیوڈیم	-5

Bell	30	بیلاڈونا	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین تا چار بار، سوجن ختم ہونے تک۔

(1039) مہروں کا ورم Spondylitis

نسخہ:

Calc phos	200	کلکیریا فاس	-1
Rhus tox	200	رسٹاکس	-2
Kali carb	30	کالی کارب	-3
Bell	30	بیلاڈونا	-4
Caust ·	200	کاسٹی کم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو تا تین بار، درد ختم ہونے تک استعمال کریں۔

(1040) مہروں کا ورم، پرانے کیسوں میں حاد درد

Spondylitis, Acute Pain in Old Cases

نسخہ:

Bry	3x	برائی اونیا	-1
Bell	30	بیلاڈونا	-2
Ruta	30	روٹا	-3
Caust	200	کاسٹی کم	-4
Calc phos	200	کلکیریا فاس	-5
Iodium	30	آیوڈیم	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(1041) غدہ قدامیہ کا بڑھ جانا' بے ضرر

Prostatic Hypertrophy Benign

نسخہ:

Thuja	6	تھوجا	-1
Puls	6	پلساٹیلا	-2
Staphys	30	سٹافی سیگریا	-3
Hydrangia	Q	ہائیڈرنجیا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(1042) حوض گردہ کی سوزش' مثانہ کی سوزش اور مجری البول (نائزہ) کی سوزش

Pyelitis, Cystitis & Urethritis

نسخہ:

Merc cor	30	مرک کار	-1
Ars alb	30	آرسینک البم	-2
Nat sulph	30	نیٹرم سلف	-3
Puls	30	پلساٹیلا	-4
Clematis	30	کلی میٹس	-5
Uva ursi	3	اووا اُرسی	-6
Iodium	30	آیوڈیم	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(1043) پیشاب کا رسوب Urinary Precipitancy

◉ حوض گردہ میں سوزش کے ساتھ پیشاب ٹپکتا رہے۔

نسخہ:

Caust	1M	کاسٹی کم	-1
Ars alb	30	آرسینک البم	-2
Merc sol	30	مرک سال	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(1044) خون میں یوریا کی موجودگی Uraemia

نسخہ:

Ars alb	3x	آرسینک البم	-1
Cup ars	6	کیوپرم آرس	-2
Senna	Q	سنا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار ایک تا دو ہفتوں تک۔ اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

(1045) مرگی Epilepsy

نسخہ:

Calc carb	30	کلکیر یا کارب	-1
Mag phos	6	میگ فاس	-2
Nat mur	6	نیٹرم میور	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

(1046) مرگی جس میں مسلسل تشنج ہوتا ہے

Status Epilepticus

نسخہ:

Cup met	1M	کیوپرم میٹ	-1
Bell	30	بیلاڈونا	-2
Stram	6	سٹرامونیم	-3
Cicuta	6	سائیکوٹا	-4
Phos	30	فاسفورس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد، تشنج ختم ہونے تک۔

(1047) شقیقہ (آدھا سیسی)

Migraine

نسخہ:

Silicea	10M	سلیشیا	-1
Iodium	30	آیوڈیم	-2
Staphys	200	سٹافی سیگریا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں دو بار ہفتے میں تین دن، دو ہفتوں تک۔

(1048) عصب کی سوزش

Neuritis

نسخہ:

Hypericum	30	ہائپریکم	-1
Ars alb	6	آرسینک البم	-2
Gels	6	جلسی میم	-3
Bell	30	بیلاڈونا	-4
Zinc met	6	زنکم میٹ	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار و چار دن تک اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔

(1049) پیشاب کا رات کو سوتے میں نکل جانا

Enuresis- Nocturnal

نسخہ:

Nux vom	200	نکس وامیکا	-1
Bell	200	بیلاڈونا	-2
Acid benz	3x	ایسڈ بینزوئیک	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔

Fear & Anxiety (1050) خوف اور پریشانی

نسخہ1:

Staphys	30	سٹافی سگریا	-1
Opium	6	اوپیم	-2
Ars alb	10M	آرسینک البم	-3
Aconite	200	ایکونائٹ	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار' چار دن تک۔

نسخہ2:

Opium	30	اوپیم	-1
Gels	30	جلسی میم	-2
Arg nit	1M	ارجنٹم نائٹریکم	-3
Stram	200	سٹرامونیم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار' چار دن تک۔

Diabetes ذیابیطس (1051)

نسخہ:

Sulphur	30	سلفر	-1
Phosphorus	30	فاسفورس	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار ہفتے میں چار دن' افاقہ ظاہر ہونے تک۔ اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔ اگر چھ ہفتوں تک افاقہ نظر نہ آئے تو نسخہ میں آرسینک البم 30 کا اضافہ کر دیں۔

Cancer سرطان (1052)

نسخہ:

Silicea	10M	سلیشیا	-1
Iodium	30	آیوڈیم	-2
Arg nit	6	ارجنٹم نائٹریکم	-3
Thuja	30	تھوجا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار' تین دن تک۔ اس کے بعد تھوجا 30 دن میں دو بار' چار دن تک۔ اسی طرح ادل بدل کر دوہراتے رہیں تین تا چار ہفتوں تک۔ اس کے بعد وقفہ بڑھا دیں۔ درمیان میں سلفر 200 کی خوراک بطور انٹرکرنٹ ریمیڈی کے دیتے رہیں۔

Cancer Pain سرطان کا درد (1053)

نسخہ:

Iodium	30	آیوڈیم	-1
Phos	30	فاسفورس	-2
Tarent cub	6	ٹیرنٹولا کیوبنس	-3
Silicea	30	سلیشیا	-4
Bell	30	بیلاڈونا	-5

Ars alb	6		آرسینک البم	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد۔

Hyperpyrexia بخار شدید (1054)

نسخہ:

Acon	30	ایکونائٹ	-1
Bell	30	بیلاڈونا	-2
Nux vom	200	نکس وامیکا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر پندرہ منٹ حتیٰ کہ بخار اُترنا شروع ہو جائے۔

Measles خسرہ (1055)

نسخہ:

Ant tart	1M	اینٹم ٹارٹ	-1
Carbo veg	200	کاربوویج	-2
Ipecac	30	اپیکاک	-3
Gels	3x	جلسی میم	-4
Bell	30	بیلاڈونا	-5
Acon	30	ایکونائٹ	-6
Nux vom	200	نکس وامیکا	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد بخار ختم ہونے تک۔ اس کے بعد دن میں چار بار شفایاب ہوتے تک۔

Sleeplessness بے خوابی (1056)

نسخہ:

Nux vom	200	نکس وامیکا	-1

Ars alb	30	آرسینک البم	-2

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں دو بار دیں۔ صبح اور رات سوتے وقت۔

(1057) چھوٹی شریان دماغ سے متعلق خون میں سدہ بننا

Cerebral Thrombosis

نسخہ:

Lach	30	لیکے سس	-1
Caust	200	کاسٹی کم	-2
Acon	30	ایکونائٹ	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر آدھا گھنٹہ بعد چھ تا آٹھ خوراکیں۔ پھر ہر گھنٹہ بعد آٹھ تا دس خوراکیں۔ اس کے بعد ہر دو گھنٹہ بعد ایک دن تک۔ افاقہ ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔ جب کافی افاقہ ہو جائے تو کاسٹی کم 200 دن میں دو بار شفایاب ہونے تک۔

Giddiness (1058) سر چکرانا

نسخہ:

Cocc ind	200	کوکولس انڈیکا	-1
Conium	30	کونیم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر آدھا گھنٹہ بعد چکر ختم ہونے تک۔

(1059) ٹانگوں یا رانوں میں مسلسل درد

Legs or Thighs; Persistant Pain

نسخہ:

Calc carb	30	کلکیریا کارب	-1
China	30	چائنا	-2

Arg nit	30	ارجنٹم نائٹریکم	-3

تیاری اور استعمال: سب سے پہلے کلکیریا کارب 30 کے پانچ قطرے دن میں دو بار چار دن تک' اس کے بعد وقفہ بڑھا کر۔ اگر افاقہ نہ ہو تو پھر نمبر 2 اور نمبر 3 کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Indigestion بدہضمی (1060)

◉ پیٹ میں نفخ ◉ سینے پر جلن
◉ کھٹے ڈکار

نسخہ:

Nux vomica	1x	نکس وامیکا	-1
Pulsatilla	1x	پلساٹیلا	-2
China	1x	چائنا	-3
Sulphur	1x	سلفر	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Fever بخار (1061)

نسخہ:

China	1x	چائنا	-1
Gelsemium	1x	جلسی میم	-2
Eupatorium perf	1x	یوپیٹوریم پرف	-3
Baptisia	1x	بپٹیشیا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Dysmenorrhoea دقت حیض (1062)

◉ ماہواری سے قبل درد ہو۔ ◉ حیض مقدار میں کم آئے۔

◉ بے چینی۔

نسخہ:

Caulophyllum	Q	کالوفائیلم	-1
Pulsatilla	Q	پلساٹیلا	-2
Cimicifuga	Q	سمی سی فیوگا	-3
Vibernum op	Q	وائی برنم اپولس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Rheumatism وجع المفاصل (1063)

نسخہ:

Bryonia	1x	برائی اونیا	-1
Rhus tox	1x	رسٹاکس	-2
Dulcamara	1x	ڈلکامارا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Typhoid Fever ٹائیفائیڈ بخار (1064)

نسخہ:

Rhus tox	1x	رسٹاکس	-1
Bryonia	1x	برائی اونیا	-2
Baptisia	1x	بپٹیشیا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد۔

(1065) ناتوانی (دماغی اور جسمانی)

Debility (Mental & Physical)

- ایسے افراد جو پہلے اچھی صحت کے حامل تھے مگر اب شدید بیماریوں نے کمزور کر دیا ہو۔
- رات اور صبح سویرے پسینے۔
- چڑچڑاپن۔
- وہ بچے اور نوجوان جن کا تیزی سے قد بڑھ رہا ہو۔
- کثرت مباشرت سے ہونی والی کمزوری۔
- زیادہ دماغی کام سے ہونے والی کمزوری۔
- جریان منی جنسی تحریک کے بغیر خصوصاً پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت۔

نسخہ:

Acid phos	30	ایسڈ فاس	-1
Agaricus	30	ایگریکس	-2
Anacardium	30	اناکارڈیم	-3
Nux vomica	30	نکس وامیکا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے کی خوراک صبح اور شام دن میں دو بار دیں۔

(1066) بواسیری مسوں کی سوجن Piles Swollen

- وریدوں میں اجتماع خون کے سبب خون کی نالیوں کا پھیل جانا۔
- مبرز کا کٹاؤ پھٹاؤ۔
- مزمن قبض کے ساتھ کمر اور تکونیہ ہڈی کے حصے میں شدید درد۔
- غدہ قدامیہ کا وقفہ وقفہ سے بڑھتے گھٹتے رہنا۔

نسخہ:

Aesculus hip	30	ایسکیولس ہپ	-1
Collinsonia	30	کالن سونیا	-2

Nux vomica	30	نکس وامیکا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
پانچ قطرے کی خوراک صبح' دوپہر' شام۔ دن میں تین بار دیں۔

(1067) لمفاوی غدود Lymphatic Glands

- حیض کے دوران خون کا زیادہ ضائع ہو جانا یا بار بار حیض کا آنا۔
- عورتوں میں دودھ کی کمی۔
- لمفاوی غدود کی سوزش اور سوجن۔
- نزلاوی درد۔
- سوزشی زہریلی سوجن اور حلق کے غدود میں درد۔
- بغل اور چڈھے کے غدود کی سوجن۔

نسخہ:

Agnus castus	3x	اگنس کاسٹس	-1
Juglans regia	3x	جگلانس ریجیا	-2
Phosphorus	6x	فاسفورس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(1068) پیٹ اور پیڑو کے اعضاء کا لٹکاؤ یا اپنی جگہ سے ہٹ جانا

Prolapsus Abdominal & Pelvic Organs

- معدہ' رحم اور اندام نہانی کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔
- رحم کی سوزش میں بھی مفید ہے۔

نسخہ:

Aletris fer	Q	الٹرس فیری نوسا	-1
Helonias	Q	ہیلونیاس	-2
China	3x	چائنا	-3

Hydrastis	3x	ہائیڈراسٹس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

(1069) ٹائیفائیڈ بخار Typhoid Fever

- معدہ کی خرابی سے ہونے والا بخار۔
- عضلات کی زود حسی۔
- سانس اور تمام اخراجات سے گندی بو آئے' زبان پر موٹی تہہ۔
- اعصابی بے چینی' پپوٹے بھاری' گرے ہوئے۔
- صبح کے وقت اسہال کی کثرت جو رنگت میں سیاہ ہوں' بعض اوقات خون آمیز۔

نسخہ:

Baptisia	3x	بپٹیشیا	-1
Acid oxalic	3x	ایسڈ اگزیلک	-2
Bryonia	3x	برائی اونیا	-3
Chelidonium	3x	چیلی ڈونیم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(1070) خم دار آنت (قولون) کی سوزش Colitis

- چھوت کی وجہ سے ہونے والے معدہ اور آنتوں کے مزمن نزلے میں مناعت (تحفظ) کی قوت میں اضافے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
- آنووں آتی ہو۔
- آنتوں کی خراش۔

نسخہ:

Bacillinum	30	بیسی لینم	-1
Dioscorea	30	ڈائیسکوریا	-2
Gratiola	30	گریشی اولا	-3

Gambogia	30	گمبوجیا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Gout نقرس (1071)

- جوڑوں کا ریحی اور نقرسی درد۔
- کمر کا مزمن درد۔
- لنگڑی کا درد۔

نسخہ:

Berberis vulg	3x	بربرس ولگیرس	-1
Abrotanum	3x	ابروٹینم	-2
Colchicum	3x	کالچیکم	-3
Nux vomica	3x	نکس وامیکا	-4
Colocynth	3x	کالوسنتھ	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Angina Pectoris دل کا درد (1072)

- دل کا درد، سینہ کا درد۔
- دل کے اردگرد کی جھلیوں کی جلن اور ضیق النفس۔
- دل کے اندرونی غلاف میں سوزش۔
- ٹھنڈے پسینے اور دل کے فعل کی شدت۔
- خون کا دباؤ کم۔

نسخہ:

Cactus g.	Q	کیکٹس گرینڈی فلورس	-1
Aconite	6x	ایکونائٹ	-2
Crataegus	Q	کریٹی گس	-3
Apocynum	Q	اپوسائینم	-4

Digitalis	3x	ڈیجی ٹیلس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر دو گھنٹہ بعد۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(1073) خون کی کمی Anaemia

- خون کی کمی' بے خوابی۔
- خون میں سرخ جسیموں کی کمی۔
- تھکاوٹ' کمزوری' تنگی تنفس۔
- جنسی کمزوری۔
- ٹی بی۔
- بھوک کی کمی' معدہ میں درد۔
- غشی و کمزوری۔
- جلد کا پیلا پن۔

نسخہ:

Lecithin	6x	لیسی تھین	-1
Phosphorus	6x	فاسفورس	-2
Nux vomica	6x	نکس وامیکا	-3

تیاری اور استعمال: فاسفورس اور نکس وامیکا کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
لیسی تھین پر قطرے ٹپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔ پانچ گرین کی خوراک دن میں دو بار صبح اور شام۔

(1074) دمہ Asthma

- دمہ کے ساتھ معدہ کے عوارض۔
- تنگی کا احساس۔
- تنگی تنفس۔
- بستر پر لیٹنا مشکل' اُٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے۔
- ذرا سی مشقت سے تکلیف میں اضافہ۔
- بے چینی۔
- بلغم کثیر مقدار میں خارج ہو۔

نسخہ:

Arsenic album	30	آرسینک البم	-1
Senega	30	سینی گا	-2
Kali mur	30	کالی میور	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(1075) جگر کے عوارض Liver Disorders

- یرقان اور قبض۔
- جگر بڑھا ہوا۔
- جگر کی مزمن سوزش (ہیپاٹائیٹس)۔
- پاخانہ مٹیالے رنگ کا۔
- جلندھر۔
- پیشاب گہرا زرد یا سنہری رنگ کا اور قلیل المقدار۔

نسخہ:

-1	ڈولی کس	6x	Dolichos
-2	کارڈووس میریانس	Q	Carduus mar
-3	چیلی ڈونیم	Q	Chelidonium

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

(1076) کالی کھانسی Whooping Cough

- بھونکنے کی سی آواز والی کھانسی۔
- رات کو تشنجی کھانسی۔
- ہر وقت کھانسی جو سانس لینا دشوار کر دے۔
- حلق خشک۔
- سینہ میں تنگی۔
- غذا اور بلغم کی قے اور تشنج کھانسی کے دوران۔
- کھانسنے پر چہرہ سرخ ہو جائے اور پھول جائے۔

نسخہ:

-1	ڈروسرا	6x	Drosera
-2	بیلاڈونا	3x	Belladonna
-3	اپیکاک	3x	Ipecac
-4	میفائیٹس	3x	Mephites

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Eczema (1077) ایگزیما

- ایگزیما' داد سرخ بادہ۔
- جلد سرخ اور متورم ہو اور اس پر چھوٹے چھالے بنیں جن سے پانی بہے۔
- اندرونی خرابی کی وجہ سے جلدی تکالیف۔

نسخہ:

Euphorbia	6	یوفوربیا	1-
Mezereum	6	میزیریم	2-
Sulphur	12	سلفر	3-
Graphites	6x	گریفائیٹس	4-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Dysmenorrhoea (1078) پُر درد حیض

- بیضتہ الرحم میں تیز گولی لگنے کے سے درد جو رانوں کے سامنے والے عضلات تک پہنچ جائیں۔
- حیض جلد اور بکثرت جس کے ساتھ شدید درد۔
- کولہے کی ہڈی کی چوٹی سے درد شروع ہو اور گھٹنے تک پہنچ جائے۔
- فرج اور مہبل کی خارش۔
- لیکوریا گاڑھا سفید اور تیز۔

نسخہ:

Helonias	Q	ہیلونیاس	1-
Viburnum pru	Q	وائی برنم پرونی فولیم	2-
Scutellaria	6	سکوٹیلریا	3-
Dioscorea	6x	ڈائیسکوریا	4-
Avena sat	Q	ایوینا سٹائیوا	5-
Gelsemium	3x	جلسی میم	6-
Xanthoxylum	3x	زنتھوکسیلم	7-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(1079) ہوائی نالیوں کی سوزش Bronchitis

- ہوائی نالیوں کی حاد سوزش کے ساتھ تشنج، کھانسی، دکھن اور مسلسل متلی۔
- سینہ میں بلغم کی شدید کھڑکھڑاہٹ۔
- بلغم مشکل سے خارج ہو۔

نسخہ:

Ipecac	3x		اپیکاک	-1
Senega	3x		سینی گا	-2
Lactuca	Q		لیکٹکا وائروسا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(1080) نقرس Gout

- بائی کی دردیں اور نقرس۔
- جوڑوں میں درد اور سوجن۔
- جوڑوں کی سختی اور دکھن۔
- جوڑوں میں نقرسی گانٹھیں۔
- پاؤں کے تلوے حساس۔
- بندھن سخت۔
- پاؤں کے انگوٹھے کے بڑے جوڑ میں درد۔
- موسمی تبدیلی اور مرطوب موسم میں اضافہ ہو جائے۔
- درد جوڑوں اور ہاتھ پیروں تک محدود رہیں۔

نسخہ:

Ledum pal	30		لیڈم پال	-1
Colchicum	30		کالچی کم	-2
Bryonia	30		برائی اونیا	-3
Gnaphylium	30		نیفالیئم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Nervousness عصبیت (1081)

- عمومی اعصابی حالتیں۔
- مالیخولیا۔
- رونے کی رغبت۔
- سن یاس کے زمانے میں عصبیت۔
- اعصابی طاقت کا ختم ہو جانا۔
- غنودگی اور سر درد۔
- ایک کے دو نظر آنا اور رات کا اندھا پن۔
- دماغی نقاہت۔
- بچوں کو نیند میں جھٹکے لگنا اور جسم کا مڑ جانا۔

نسخہ:

Strychnium phos	30	سٹرکنیم فاس	-1
Cinchona	30	سنکونا	-2
Fer phos	6x	فیرم فاس	-3
Kali phos	6x	کالی فاس	-4

تیاری اور استعمال: پہلی دو دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ بایوسالٹ پر قطرے ٹپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔ بچوں کے لئے دو گرین اور بڑوں کے لئے پانچ گرین کی خوراک دن میں تین بار دیں۔

Constipation قبض (1082)

- ذہنی ابتری اور معدہ اور انتڑیوں میں بننے والے جوس کی کمی کی وجہ سے قبض۔
- معدہ کی خرابی اور ٹائیفائیڈ بخار۔
- پیچش۔

نسخہ:

Nux vomica	3x	نکس وامیکا	-1
Allium sativa	3x	ایلیم سٹائیوا	-2
China	3x	چائنا	-3
Bryonia	3x	برائی اونیا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

Diarrhoea اسہال (1083)

- کم یا زیادہ پُر درد حاجت۔
- رفع حاجت سے پہلے درد۔
- رفع حاجت کے بعد شدید کمزوری۔
- ٹھنڈے پسینے اور پیاس
- کثیر المقدار پانی سے پتلے پاخانے جو بڑے زور سے خارج ہوں۔

نسخہ:

Merc sol	30	مرک سال	1-
China	30	چائنا	2-
Veratrum alb	30	وریٹرم البم	3-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Bladder Affection مثانے کی تکالیف (1084)

- مثانہ کی سوزش۔
- پیشاب کرتے وقت جلن کا احساس۔
- پیشاب رُک رُک کر آئے۔
- پیشاب کرتے وقت درد ہو۔
- پیشاب کی نالی کی تشنجی تنگی۔
- پیشاب کر چکنے کے بعد قطرے گریں۔

نسخہ:

Uva ursi	3x	اُووا اُرسی	1-
Clematis	3	کلی میٹس	2-
Hypericum	3x	ہائپریکم	3-
Plantago	3x	پلانٹی گو	4-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Asthma دمہ (1085)

- دمہ کے مریض میں ہوائی نالیوں کی سوزش۔
- عمل تنفس بہت دشوار، سانس کے ساتھ سیٹی کی سی آواز آئے اور ساتھ ہی بے چینی اور بار بار کھانسی۔

- کھانسی کے دوران اور اختتام پر ہونٹ اور چہرہ نیلے پڑ جائیں۔
- بلغم آسانی سے خارج ہو۔

نسخہ:

-1	یربا سانٹا	Q	Yerba santa
-2	اریلیا ریسی موسا	Q	Aralia race
-3	لوبیلیا انفلاٹا	3x	Lobelia inf

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر دو گھنٹہ بعد۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(1086) بائی کی دردیں Rheumatism

- عضلاتی دردیں۔
- عضلات میں ڈلے (ڈھیلے) بن جائیں۔
- لنگڑی کا درد۔
- کمر درد۔
- مزمن پتی اُچھلنے کے ساتھ جلد پر اچانک سفید سوجن پیدا ہو جائے جو جسامت میں بتدریج بڑھ رہی ہو اور جس کی مشابہت مچھر کے ڈنک مارنے کے بعد ہونے والی جلد کی حالت جیسی ہو جس میں عموماً خارش ہوتی ہو۔
- مرطوبیت میں رہنے سے بائی کی دردیں۔
- جوڑ سخت اور سرخ۔
- اُٹھنے پر بازوؤں اور ٹانگوں میں سختی محسوس ہو لیکن مسلسل حرکت یا چلنے سے افاقہ ہو۔
- گرم اشیاء لگانے سے افاقہ ہو۔

نسخہ:

-1	رسٹاکس	30	Rhus tox
-2	برائی اونیا	30	Bryonia
-3	ٹیری بن تھینا	30	Terebinthina

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(1087) حیض کی بندش Amenorrhoea

- بند یا قلیل المقدار حیض۔
- سن یاس سے پہلے علامات ظاہر ہو جائیں۔
- حیض بے قاعدہ۔
- دودھ ضرورت سے زیادہ نکلے۔

نسخہ:

-1	روزمیری نس	6x	Rosmarinus
-2	کالوفائیلم	6x	Caulophyllum
-3	پلساٹیلا	6x	Pulsatilla

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(1088) جگر کے عوارض Liver Disorders

- جگر کے بائیں ٹکڑے کا بڑھ جانا۔
- جگر میں اجتماع خون۔
- جگر کی سوزش اور دکھن۔
- ہیپاٹائیٹس۔
- پیٹ کے پہلو والے بالائی دائیں حصہ میں درد۔
- اسہال یا قبض۔

نسخہ:

-1	یکا فلامنٹوزا	Q	Yucca fila
-2	ایلو	30	Aloe
-3	کارڈووس میریانس	Q	Carduus mar
-4	لیپٹنڈرا	Q	Leptandra

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(1089) جوڑوں کی سوزش Arthritis

- جوڑ سوجے ہوئے، سخت، کم سرخ۔
- حرکت سے اضافہ۔
- جوڑوں میں نقرسی گانٹھیں۔
- پاؤں کے پنجوں میں پھاڑنے والے درد۔

نسخہ:

Bryonia	3x		برائی اونیا	1-
Hypericum	3x		ہائپریکم	2-
Phytolacca	3x		فائٹولاکا	3-
Rhus tox	6x		رسٹاکس	4-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Bleeding جریان خون (1090)

- زخموں، پھیپھڑوں، بواسیر، انتڑیوں، آنکھوں، ناک، حلق اور رحم سے حد سے زیادہ جریان خون۔
- حیض کی کثرت یا اسقاط حمل کا خطرہ۔

نسخہ:

Hamamelis	6	ہیما میلس	1-
Crotalus hor	6	کروٹیلس ہرائیڈس	2-
Ustilago	3	اسٹی لاگو	3-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Cholera ہیضہ (1091)

- قے، اسہال چاولوں کی پیچ جیسے۔
- پیشاب کا دب جانا اور طاقت کا تیزی سے ختم ہو جانا۔
- پنڈلیوں میں اینٹھن۔
- اچانک کمزوری اور جسم کا ٹھنڈا پڑ جانا۔
- آنکھیں دھنسی ہوئیں۔ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے۔
- آواز کا جاتے رہنا۔
- ناف کے اردگرد شدید ٹھنڈک۔

نسخہ:

Veratrum alb	30	وریٹرم البم	-1
Cuprum met	30	کیو پرم میٹ	-2
Camphor	30	کیمفر	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر پندرہ منٹ یا آدھا گھنٹہ بعد۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Dysentery پیچش (1092)

- پیٹ میں شدید تشنج۔
- بخار۔
- ہر پاخانہ کے ساتھ خون اور آنوؤں آئے۔
- بار بار اور مروڑ کے ساتھ پاخانہ آئے۔
- پیٹ میں کاٹنے اور بھینچنے والے درد۔

نسخہ:

Merc sol	30	مرک سال	-1
Merc cor	30	مرک کار	-2
Belladonna	30	بیلاڈونا	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر پاخانے کے بعد۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Gonorrhoea سوزاک (1093)

- مزمن سوزاک میں مجری البول میں بغیر کسی درد کے سوزاکی مادہ کا اخراج مسلسل۔
- مجری البول کے منہ پر سوزش اور عضو مخصوص کا سرا سوجا ہوا۔
- پیشاب کی دھار کمزور اور ساتھ میں سبزی مائل مواد کا اخراج۔
- پیشاب کرتے وقت جلا دینے والا درد اور اگر پیشاب نہ اُترے تو چند قطرے خون کے آئیں۔
- آلات تناسل کے گرد اُبھار۔
- فوطوں کی سوجن اور درد۔

نسخہ:

Hydrastis	30	ہائیڈراسٹس	-1
Merc sol	30	مرک سال	-2
Petroleum	30	پٹرولیم	-3
Cantharis	30	کینتھرس	-4
Thuja	30	تھوجا	-5
Pulsatilla	30	پلساٹیلا۔	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Angina Pectoris دل کا درد (1094)

- دل کے اردگرد کی جھلیوں کی جلن۔
- ضیق النفس اور دل میں درد۔
- دل میں تنگی اور بھینچے جانے کا احساس۔
- دل کے اندرونی غلاف کی سوزش۔
- دل کا فعل تیز اور ٹھنڈے پسینے۔
- درد دل سے کمر کی طرف یا بازوؤں تک یا سینہ اور ریڑھ تک جائے۔
- حرکت کرنے پر ضیق النفس۔
- چہرے کے بائیں طرف کا اعصابی درد۔
- دل کے بائیں بطن کا بڑھ جانا۔
- خون کا دباؤ کم۔

نسخہ:

Crataegus	Q	کریٹی گس	-1
Cactus gr	3x	کیکٹس	-2
Spigelia	6	سپائی جیلیا	-3
Amyl nit	3	امائل نائٹریٹ	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے شدید حالت میں ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Impotency • نامردی (1095)

◉ چوٹ لگ جانے سے نامردی۔ ◉ قوت کا ختم ہو جانا' ایستادگی کمزور۔
◉ مشت زنی یا کثرت مباشرت سے نامردی۔
◉ آلات تناسل کی زیادہ تحریک سے نامردی۔
◉ ایستادگی کے فوراً بعد منی کا اخراج۔ ◉ منی پتلی اور قلیل المقدار۔

نسخہ:

Caladium	3	کیلیڈیم	-1
Agnus cast	3	اگنس کاسٹس	-2
Selenium	6	سلی نیم	-3
Sulphur	12	سلفر	-4
Acid fluor	6	ایسڈ فلورک	-5
Ambr grisea	3	امبرا گریسیا	-6
Yohimbinum	3	یوہم بینم	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Labour Pains درد زہ (1096)

◉ درد زہ کمزور اور بے قاعدہ۔ ◉ بچے کا سر بڑا ہو۔
◉ رحم سخت۔
◉ درد زہ غائب ہو جائیں جبکہ رحم کا منہ کھل چکا ہو۔
◉ آخری ماہ میں استعمال کروانے سے جھوٹے درد زہ سے بچا جا سکتا ہے۔

نسخہ:

Caulophyllum	30	کالوفائیلم	-1
Belladonna	30	بیلاڈونا	-2
Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد۔

(1097) ملیریا بخار Malaria Fever

- ملیریا بخار۔
- سہ پہر اور آدھی رات کے قوت کپکپی طاری ہو جائے۔
- نہ بجھنے والی پیاس اور بکثرت پسینہ۔

نسخہ:

Chininum sulph	30	چنی نم سلف	-1
Eupatorium perf	30	یوپیٹوریم پرف	-2
Arsenic album	30	آرسینک البم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(1098) حیض کے عوارض Menstrual Disorders

- حیض کے عوارض، حیض کا غائب ہو جانا یا دب جانا۔
- پُر درد حیض۔
- نوجوان لڑکیوں میں حیض کے بند ہو جانے کی وجہ سے خون کی کمی۔
- حیض بے قاعدہ، ملتوی اور قلیل المقدار۔
- بیضۃ الرحم میں سوئی کی طرح چبھنے والے درد۔

نسخہ:

Pulsatilla	30	پلساٹیلا	-1
Nux vomica	30	نکس وامیکا	-2
Sepia	30	سیپیا	-3
Belladonna	30	بیلاڈونا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Antipain (1099) درد کش

- پیٹ کا قولنج۔
- پُر درد اسہال۔
- باریطون کی سوزش۔
- پیٹ میں منتقل ہونے والے درد۔
- ناف کے گرد تشنجی درد۔
- اپھارہ کی وجہ سے قولنج اور بار بار ریح کا اخراج۔

نسخہ:

Aconite	30		ایکونائٹ	-1
Chamomilla	30		کیمومیلا	-2
Mag phos	30		میگ فاس	-3
Belladonna	30		بیلاڈونا	-4
Coffea	30		کافیا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ بعد' افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Spermatorrhoea (1100) جریان منی

- منی کا غیر اختیاری اخراج۔
- حد سے زیادہ کمزوری۔
- حرکت کے دوران یا پیشاب کرتے وقت منی خارج ہو جاتی ہے۔
- منی پتلی۔
- نیند کے دوران اور پاخانہ کرنے کے بعد منی ٹپکتی رہتی ہے۔
- مشت زنی کے بعد منی کی کمزوری۔
- ریڑھ کی فالجی کمزوری۔

نسخہ:

Selenium	30		سلی نیم	-1
Acid phos	30		ایسڈ فاس	-2
Staphysagria	30		سٹافی سیگریا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(1101) پیٹ کے کیڑے Worms

- معدہ اور انتڑیوں کی سوزش۔
- پیٹ کے کیڑے۔
- آنکھوں کے گرد نیلے حلقے۔
- بھوک کی کمی یا زیادتی۔
- غذا اور کیڑوں کی قے۔
- پیٹ درد کے ساتھ اسہال جس میں کیڑے خارج ہو۔
- مقعد کی خارش، قبض اور اینٹھن۔
- رات کو دانت پیسنا۔

نسخہ:

Merc vivus	30	مرک وائیوس	-1
Santonine	30	سینٹونائن	-2
Stannum	30	سٹینم میٹ	-3
Cina	30	سائنا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(1102) خون میں ایوسن سے رنگ جانے والے خلیوں کا دافع

Anti Eosinophilia

- خون کی کمی۔
- دمہ دار کھانسی اور تنفس کی تیزی۔
- بلغم کا بکثرت اخراج۔
- شدید کمزوری۔
- لیٹ جانے پر سانس رُک جائے، بیٹھنے پر افاقہ۔
- سر کو سینے کی طرف جھکانا پڑے۔
- حرکت سے اضافہ۔
- خون میں سفید خلیوں کی ایک قسم جن میں ایوسن سے رنگے جانے والے ذرات موجود ہوتے ہیں، کا اضافہ۔

نسخہ:

Nat sulph	6x	نیٹرم سلف	-1
Kali sulph	6x	کالی سلف	-2
Ferrum phos	6x	فیرم فاس	-3

Arsenic alb	30	آرسینک البم	-4

تیاری اور استعمال: آرسینک البم کے قطرے بایوسالٹ پر ٹپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔
پانچ گرین خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Tonic مقوی (1103)

- بافتوں کی تعمیر کے لئے بہترین ٹانک ہے۔
- یہ جسم کو فربہ بناتا ہے۔
- خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔
- بھوک بڑھاتا ہے۔

نسخہ:

Alfalfa	Q	الفلفا	-1
China	3x	چائنا	-2
Hydrastis	3x	ہائیڈراسٹس	-3
Avena sat	Q	ایوینا سٹائیوا	-4
Gelsemium	3x	جلسی میم	-5
Ferr phos	6x	فیرم فاس	-6
Calc phos	6x	کلکیریا فاس	-7
Kali phos	6x	کالی فاس	-8
Mag phos	6x	میگ فاس	-9
Nat phos	6x	نیٹرم فاس	-10

تیاری اور استعمال: شروع کی پانچ دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ اسی طرح پانچوں فاس کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ ڈائیلوشن کے قطرے فاس پر ٹپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔ پانچ گرین خوراک دن میں تین بار دیں۔

Otitis کان کی سوزش (1104)

- کان کی وسطی یا درمیانی حاد سوزش۔
- کان کے پردہ کی سوجن اور کان اور حلق کی درمیانی نالی اور درمیانی کان کا نزلہ۔
- کان سے گاڑھے اور زرد مواد کا اخراج۔
- بہرہ پن۔
- کان کے دہانے پر پھنسیاں۔

- کان اور حلق کی درمیانی نالی میں خارش۔
- کن پٹی کی ہڈی کا انحطاط۔
- کان میں گھنٹیاں بجنے کی آوازیں۔

نسخہ:

Hepar sulph	30		ہیپر سلف	-1
Pulsatilla	30		پلساٹیلا	-2
Silicea	30		سلیشیا	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Eyes Sore درد چشم (1105)

- آنکھوں کی سوزش، آنکھیں سرخ۔
- پُر درد اور خراش پیدا کرنے والے ککرے پپوٹوں میں۔
- روشنی سے خوف۔
- پردہ شبکیہ اور عصب بصری میں خون کی زیادتی۔
- پپوٹوں اور پلکوں کی سوزش۔
- آنکھ کے سفید پردے کی سوزش اور تیز و تلخ آنسو۔

نسخہ:

Aconite	30		ایکونائٹ	-1
Belladonna	30		بیلاڈونا	-2
Argent nit	30		ارجنٹم نائٹریکم	-3
Arnica	30		آرنیکا	-4
Euphrasia	30		یوفریزیا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Sore Throat درد گلو (1106)

- زخرہ کی سوزش؛ نگلتے وقت درد ہو۔
- دانہ دار حلق کی سوزش۔
- خارج ہونے والا بلغم سخت اور تاردار۔
- چہرہ گہرا سرخ۔

نسخہ:

-1	مرک بن آیوڈائیڈ	30	Merc bin iod
-2	بیلاڈونا	30	Belladonna
-3	کالی بائیکروم	30	Kali bich

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Tonsilitis لوز تین کی سوزش (1107)

- دونوں طرف کے لوز تین کی سوزش اور سرخی۔
- دائیں طرف گرم گیس کا احساس۔
- زبان پر تہہ جمی ہوئی اور کناروں پر دانتوں کے نشانات۔
- نگلنا دشوار۔
- کوا بڑھا ہوا۔
- گردن؛ جبڑے کے نیچے اور کان کے نیچے والے غدود بڑھے ہوئے۔

نسخہ:

-1	بیلاڈونا	30	Belladonna
-2	مرک بن آیوڈائیڈ	30	Merc bin iod
-3	مرک پروٹو آیوڈائیڈ	30	Merc proto iod
-4	فائٹولاکا	30	Phytolacca

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Dyspepsia بدہضمی (1108)

- کھانا کھانے کے بعد معدہ میں درد۔
- بار بار ڈکاریں آئیں۔
- سینے میں درد خصوصاً درمیان والی ہڈی کے دائیں طرف۔

- پیٹ میں دباؤ اور مروڑ۔
- ریح کا بہت زیادہ اخراج۔
- سینے میں کسی چیز کے پھنسے ہونے کا پُر درد احساس۔

نسخہ:

Abies nigra	30	ابیس نائیگرا	1-
Carbo veg	6	کاربوویج	2-
Pepsin	6x	پیپ سینم	3-
Kali carb	30	کالی کارب	4-
Nux vomica	3x	نکس وامیکا	5-

تیاری اور استعمال: پیپ سینم کے سفوف پر باقی تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر بنائے ہوئے مرکب کے قطرے ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔
چار گرین دوا کھانا کھانے کے بعد دن میں تین بار دیں۔

Coryza (ناک بہنا) زکام (1109)

- سرد اور خشک ہوا لگ جانے سے زکام۔
- پیشانی میں درد۔
- پانی سا پتلا اور تیز اخراج ناک اور آنکھوں سے۔
- چھینکیں آئیں۔

نسخہ:

Euphrasia	30	یوفریزیا	1-
Gelsemium	30	جلسی میم	2-
Eupatorium perf	30	یوپیٹوریم پرف	3-
Natrum mur	30	نیٹرم میور	4-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Fever بخار (1110)

- کم یا تیز بخار۔
- بے آرامی۔
- لرزہ۔
- سوزش۔
- نمونیہ۔
- پہلو میں درد کے ساتھ کھانسی۔

نسخہ:

Aconite	3x	ایکونائٹ	-1
Belladonna	3x	بیلاڈونا	-2
Bryonia	3x	برائی اونیا	-3
Gelsemium	3x	جلسی میم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(1111) بلند فشار خون High Blood Pressure

- سر درد۔ ◉ دل کی دھڑکن تیز۔ ◉ غشی اور چکر۔
- ذرا سی مشقت سے خون دل کی طرف دوڑنے لگتا ہے اور غشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔
- پورے جسم حتیٰ کہ انگلیوں کے سروں تک دھڑکن۔

نسخہ:

Glonine	30	گلونائن	-1
Kali phos	6x	کالی فاس	-2

تیاری اور استعمال: کالی فاس پر گلونائن کے قطرے ٹپکا کر اچھی طرح ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ گرین خوراک شدید حالت میں ہر گھنٹہ بعد۔ افاقہ ہونے پر دن میں تین مرتبہ۔

(1112) شیر خوار بچوں کے اسہال اور ہیضہ

Infants Diarrhoea & Cholera

- اپھارہ، قے اور بے آرامی۔
- گندی بو اور زور سے نکلنے والے کثیر المقدار پاخانے۔

نسخہ:

Chamomilla	6x	کیمومیلا	-1
Calcarea phos	6x	کلکیریا فاس	-2
Jalapa	6x	جلاپا	-3

Carbo veg	6		کاربوویج	-4

تیاری اور استعمال: کلکیر یافاس کے سفوف پر بقیہ تمام دواؤں کے برابر مقدار میں ملا کر بنائے گئے مرکب کے قطرے ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ شیر خوار بچوں کے لئے ایک تا دو گرین خوراک اور بڑے بچوں کے لئے دو تا تین گرین خوراک شدید حالت میں ہر گھنٹہ بعد۔ افاقہ ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Laxative مسہل (1113)

- قبض، کوئی حاجت نہ ہو۔
- مقعد میں جلندار درد اور بواسیر۔
- ناسور۔
- آنوؤں، سخت ڈھیلے اور گانٹھ دار پاخانہ خارج ہو۔
- پاخانہ پھرنے کے بعد کانچ نکل آئے۔

نسخہ:

Hydrastis	Q		ہائیڈراسٹس	-1
Nux vomica	3x		نکس وامیکا	-2
Podophyllum	3x		پوڈوفائیلم	-3
Aesculus	3x		ایسکیولس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Cataract موتیابند (1114)

- آنکھوں کے آگے روشنی کی چمک۔
- قرنیہ پر دھبہ۔
- اوپر والے پپوٹوں پر مسے۔
- نظر کا دھندلا پن، ایک کے دو نظر آئیں۔
- آنکھوں کے حلقوں کے پیچھے درد۔
- آنکھوں اور پپوٹوں میں تشنج کا احساس۔

نسخہ:

Causticum	30		کاسٹی کم	-1
Sulphur	30		سلفر	-2
Silicea	6x		سلیشیا	-3
Nat mur	6x		نیٹرم میور	-4

Calc fluor	6x		کلکیریا فلور	-5

تیاری اور استعمال: پہلی دو دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ اسی طرح بقیہ بایوسالٹ کو برابر وزن میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پہلے مرکب کے قطرے بایوسالٹ پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔

پانچ گرین خوراک دن میں تین بار دیں۔

(1115) ذیابیطس Diabetes

- ذیابیطس اور اس سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کے لئے مفید ترین نسخہ۔
- پیشاب میں شوگر آئے۔
- پیشاب بار بار آئے اور رات کو اضافہ ہو جائے۔

نسخہ:

Uranium nit	3DH		یورینیم نائٹریکم	-1
Natrum sulph	30		نیٹرم سلف	-2
Acid phos	3x		ایسڈ فاس	-3
Damiana	6		ڈامیانہ	-4
Lactic acid	30		لیکٹک ایسڈ	-5
Syzygium	3x		سائزی جیم	-6
Strychnine	30		سٹرکنین	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

(1116) سر درد Headache

- دائیں یا بائیں طرف کا سر درد۔
- ذہنی یا جسمانی مشقت سے اضافہ۔
- درد آنکھ کے حلقوں اور ناک تک پہنچ جاتا ہے۔
- کن پٹیوں اور سر کی چوٹی میں درد جیسے سوراخ ہو رہا ہو۔

نسخہ:

Belladonna	30		بیلاڈونا	-1

Glonine	30	گلونائن	-2
Sanguinaria	30	سنگونیریا	-3
Natrum mur	30	نیٹرم میور	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں چار بار، ہر چار گھنٹہ بعد۔

(1117) بچوں کا دانت نکالنا Teething

- بچوں کے دانت آہستہ اور مشکل سے نکلیں۔
- دانت سیاہ پڑ جائیں اور گل جائیں۔
- تالو کی ہڈیاں کھلی ہوئیں۔
- نفخ اور سبزی مائل اسہال جیسے انڈہ پھینٹا ہوا اور پالک۔
- اسہال سے گندے انڈوں کی سی بو آئے۔

نسخہ:

Chamomilla	30	کیمومیلا	-1
Podophyllum	30	پوڈوفائیلم	-2
Kreosotum	30	کریوزوٹ	-3
Calc phos	6x	کلکیریا فاس	-4
Fer phos	6x	فیرم فاس	-5

تیاری اور استعمال: پہلی تین دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ اسی طرح دونوں بایوسالٹ کو برابر وزن میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پہلے مرکب کے قطرے بایوسالٹ والے مرکب پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ دو گرین خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(1118) دانت درد Toothache

- دانتوں کا گل سڑ جانا اور ڈھیلے پڑ جانا۔
- مسوڑھے پھولے ہوئے جن میں سے باآسانی خون نکل آئے۔
- ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈی ہوا سے اضافہ ہو۔

نسخہ:

Calcarea fluor	6x		کلکیریا فلور	-1
Calcarea phos	6x		کلکیریا فاس	-2
Chamomilla	30		کیمومیلا	-3
Staphysagria	30		سٹافی سیگریا	-4
Plantago	30		پلانٹی گو	-5
Kreosotum	30		کریوزوٹم	-6

تیاری اور استعمال: پہلی دو دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ اسی طرح بقیہ چار دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے پہلے مرکب پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔

بچوں کے لئے دو گرین اور بڑوں کے لئے پانچ گرین دن میں تین بار دیں۔

(1119) نزلہ' کھانسی اور بخار

Cold, Cough & Fever

- نزلہ' کھانسی' بخار تیز یا درمیانہ۔
- شدید چھینکیں۔ ناک کے نتھنے سرخ' پانی سا یا گاڑھا مواد خارج ہو۔
- کھانسنے اور سانس لینے پر چھاتی میں درد۔
- موسم بدلنے پر بخار ہو جائے۔

نسخہ:

Aconite	30		ایکونائٹ	-1
Bryonia	30		برائی اونیا	-2
Fer phos	30		فیرم فاس	-3
Kali mur	30		کالی میور	-4
Phosphorus	30		فاسفورس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Septicaemia عفونت خون (1120)

- عفونتی بخار۔
- نفاسی بخار (اخراجات دب جانے کی وجہ سے، بچہ کی پیدائش کے بعد)۔
- آپریشن کے بعد بخار۔
- جنون۔
- عفونت خون کے ساتھ تیز بخار اور بیضۃ الرحم کی سوزش۔

نسخہ:

Pyrogenum	200	پائروجینم	-1
Arnica	200	آرنیکا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے صبح اور شام دن میں دو بار ایک دن اس کے بعد ایک خوراک روزانہ۔

Physical Fatigueness جسمانی تھکاوٹ (1121)

- جسمانی تھکاوٹ۔
- بڑھاپے میں جسمانی تھکاوٹ۔
- حاد امراض کے بعد کی کمزوری۔
- ورید شگافی سے خون بہہ جانے کی وجہ سے کمزوری۔

نسخہ:

Phosphorus	3	فاسفورس	-1
Baryta carb	3	برائیٹا کارب	-2
Aurum met	3	آرم میٹ	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Herpes داد کھجلی (1122)

- داد خارش، سرخ نملہ اور جسم پر سخت دھبے۔
- جلد کی خشکی۔
- تمام جسم پر خراش۔
- اندام نہانی اور مبرز میں شدید خارش۔
- چہرے اور ہونٹوں پر آبلے دار اُبھار۔
- اُبھاروں سے شہد کی طرح گاڑھا مواد خارج ہو۔

- بالوں کے نیچے اُبھار۔
- جلد پر جلن اور شگاف۔

نسخہ:

-1	سکوکم چک		3x	Skookum chuck
-2	گریفائیٹس		6x	Graphites
-3	پٹرولیم		3	Petroleum

تیاری اور استعمال: گریفائیٹس اور پٹرولیم کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
سکوکم چک کے سفوف پر قطرے ٹپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔
چار گرین خوراک ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(1123) فالج Paralysis

- زبان کا فالج۔
- جسم کے ایک جانب کا فالج۔
- چہرہ یا جسم کے دیگر حصوں میں اینٹھن۔
- حرام مغز کی سل۔
- نظر دھندلی، پتلیاں پھیلی ہوئیں۔
- سر اور دماغ کی تہہ میں درد۔
- پنڈلیوں میں شدید درد۔
- ہاتھوں کی کمزوری کہ پانی کا گلاس نہ پکڑا جا سکے۔
- کرسی سے اُٹھتے وقت ڈگمگاہٹ۔

نسخہ:

-1	لولیئم		200	Lolilium
-2	اوکسی ٹروپس		200	Oxytropis
-3	کاسٹی کم		200	Causticum

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے صبح اور شام دن میں دو بار دیں۔

(1124) خون میں سدے بننا Thrombosis

- دماغ اور دل میں خون کے سدے بننا۔
- فالج۔
- دل کی ضربات بے قاعدہ۔
- نبض محسوس ہی نہ ہو۔
- آواز مدہم۔
- کمزوری۔
- چہرہ، بازو اور ٹانگوں میں اینٹھن۔
- لبلبے کی سختی۔

- پیشاب میں اکثر شکر خارج ہو۔

نسخہ:

Baryta mur	3x	برائٹا میور	-1
Phosphorus	30	فاسفورس	-2

تیاری اور استعمال: برائٹا میور کے سفوف پر فاسفورس کے قطرے ٹپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔ چار گرین خوراک صبح اور شام دن میں دو بار دیں۔ فاسفورس کا زیادہ استعمال خون کو گاڑھا کر دیتا ہے اس لئے احتیاط لازم ہے۔

(1125) جلد کا بدرنگ ہو جانا

Discolouration of the Skin

- بھورے دھبے۔
- پورے چہرے، بازوؤں، رانوں اور ٹانگوں کی جلد کی ٹی بی۔
- جلد بے حس، متاثرہ حصہ پر سوئی کا چبھنا بھی محسوس نہ ہو۔

نسخہ:

Hydrocotyle	1x	ہائیڈروکوٹائل	-1
Calotropis	Q	کیلوٹروپس	-2
Kali iodide	30	کالی آیوڈائیڈ	-3
Arsenic alb	30	آرسینک البم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

Appetite بھوک (1126)

- بھوک کو بحال کرتا ہے اور جسم کی تعمیر کرتا ہے۔

نسخہ:

Iodium	30	آیوڈیم	-1
Calc phos	3x	کلکیر یا فاس	-2

تیاری اور استعمال: کلکیر یا فاس کے سفوف پر آیوڈیم کے قطرے ٹپکا کر اچھی طرح ملا

لیں۔ بڑوں کے لئے پانچ گرین کی خوراک دن میں تین بار دیں۔
بچوں کے لئے دو رین کی خوراک دن میں تین بار دیں۔

(1127) آشوب چشم Conjunctivitis

- وائرس سے پیدا شدہ یا غیر مخصوص۔
- آنکھ کی جھلی کا ورم۔
- پلکوں کی سوزش۔
- پیپ دار آشوب چشم۔
- انگوری پردے کی سوزش۔
- قرنیہ کا زخم۔
- آنکھ کے اگلے خانہ میں پیپ جمع ہونا۔
- آنکھوں میں شدید درد۔
- روشنی سے خوف۔
- بار بار گوہانجنی نکلے۔

نسخہ:

Euphrasia	4x	یوفریزیا	-1
Argentum nit	4x	ارجنٹم نائٹریکم	-2
Belladonna	12x	بیلاڈونا	-3
Apis mel	4x	ایپس میلی فیکا	-4
Argemon mex	6x	ارجمون میکس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(1128) کھانسی Cough

- نرخرہ میں سُن ہونے کا احساس۔
- حلق میں خراش سے کھانسی۔
- کھانسی کے ساتھ سینے میں سوئیاں سی چبھیں۔
- سوتے وقت چھوٹی چھوٹی سانسیں۔
- پُر درد تنفس اور تنگی تنفس۔
- سینہ میں ٹھنڈک کا احساس۔
- آلات تنفس میں بلغم کا اجتماع۔
- خشک کھانسی کے ساتھ سینہ میں دکھن۔
- نم حلق کے فالج کے ساتھ نگلنے میں دشواری۔

نسخہ:

Gelsemium	3x	جلسی میم	-1
Aconite	6x	ایکونائٹ	-2

Camphor	30	کیمفر	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(1129) استسقاء Dropsy

- چلنے کے بعد پیروں پر ورم آ جائے۔
- پپوٹوں کے گرد سوجن۔
- پیٹ کی دیوار کی دکھن۔
- گردوں کی وجہ سے ہونے والا استسقاء۔
- دل یا جگر کی تکالیف کی وجہ سے پیدا ہونے والا البیومنیریا۔
- پیشاب کی مقدار کم۔
- پاؤں کی سوجن دن کو بڑھ جائے اور رات کو کم ہو جائے۔
- قبض۔
- پیشاب کی بار بار حاجت لیکن صرف چند قطرے خارج ہوں۔
- تنگی تنفس کے ساتھ شدید بے آرامی۔

نسخہ:

Apis mel	3x	اپیس میلی فیکا	-1
Bryonia	3x	برائی اونیا	-2
Aurum met	30	آرم میٹ	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(1130) پیشاب کی تکالیف

Urinary Troubles

- غدہ قدامیہ کے عوارض اور سوزاک۔
- بیضۃ الرحم کے درد کے ساتھ پیشاب کرتے وقت درد ہو۔
- مثانہ سے پیڑو کی طرف درد بڑھے۔
- گردوں کے حصوں میں سوئی چبھنے کا سا درد ہو۔
- پیشاب رُکا ہوا' تھوڑا تھوڑا آئے' تکلیف سے آئے۔
- گردوں کا قولنج۔

◉ پیشاب میں البومن، پیپ، خون کے ذرات اور اپی تھیلیل سیل کی کثرت۔

نسخہ:

Sabal ser	Q		سبال سیرولاٹا	-1
Oleum sant	Q		اولیم سنٹالی	-2
Triticum rep	Q		ٹرائی ٹیکم ریپنس	-3
Stigmata	Q		سٹگماٹا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(1131) سبز بیماری Chlorosis

◉ چہرہ پر سفید موم کی طرح زردی اور شدید کمزوری۔
◉ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ ◉ زینہ چڑھنے پر سر چکرائے۔
◉ بے خوابی اور بے آرامی۔ ◉ رات کے وقت سر درد۔
◉ طویل بیماری کے بعد، زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہونے والی کمزوری۔
◉ گندی بو والا اور چھیل دینے والا لیکوریا۔ ◉ حیض رُکے ہوئے۔
◉ ہیموگلوبن کی مقدار میں کمی۔ ◉ خون کی کمی۔
◉ نوجوان لڑکیاں اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں۔

نسخہ:

Fer met	6		فیرم میٹ	-1
Fer cit	6		فیرم سائٹریکم	-2
Calc phos	6		کلکیر یا فاس	-3
Arsenic alb	6x		آرسینک البم	-4
China	3x		چائنا	-5
Aletris fer	Q		الٹرس فیری نوسا	-6
Sepia	12x		سپیا	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

Indigestion (1132) بدہضمی

- ◉ دل جلتا ہے۔ ◉ بازگشت غذا اور غذا کی قے۔
- ◉ نفخ۔ ◉ غذا معدہ میں کافی دیر تک پڑی رہتی ہے۔
- ◉ دبانے پر معدہ میں درد۔ ◉ بھوک کا مکمل فقدان۔
- ◉ ناف کے گرد درد۔ ◉ متلی۔
- ◉ کچھ بھی کھا لینے پر معدہ میں درد۔

نسخہ:

Hydrastis	3x	ہائیڈراسٹس	-1
China	3x	چائنا	-2
Kali carb	30	کالی کارب	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Asthma (1133) دمہ

- ◉ تنگی تنفس اور سینے پر بوجھ۔
- ◉ تشنجی کھانسی، خشک کھانسی جس میں چہرہ نیلا پڑ جائے۔
- ◉ خون خارج ہو۔
- ◉ لیٹ جانے کے فوراً بعد سانس بند ہو جائے خصوصاً رات کے وسط میں، سینے کو آگے کی طرف جھکانا پڑے۔

نسخہ:

Lachesis	200	لیکیسس	-1
Ipecac	200	اپیکاک	-2
Arsenic alb	200	آرسینک البم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ قطرے صبح اور شام دن میں دو بار دیں۔

(1134) عصبی درد Neuralgia

- چہرہ کا، جبڑے کا اور آنکھوں کا عصبی درد۔
- درد اتنا شدید کہ چھونا مشکل ہو۔
- آنکھوں کو گھمانے پر درد، نیچے کی طرف دیکھنے سے چکر آئے۔
- منتقل ہونے والا درد۔
- ایک کے دو نظر آئیں۔
- متاثرہ حصہ دباؤ سے ذکی الحس۔

نسخہ:

-1	سپائی جیلیا	30	Spigelia
-2	ماسکس	30	Moschus
-3	بیلاڈونا	30	Belladonna
-4	سٹینم	30	Stannum

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(1135) کمر درد Backache

- پوری کمر میں درد۔
- البومنیریا اور استسقاء۔
- کندھوں میں کھنچاؤ۔
- چھوٹی کمر میں بجلی کی مانند جھٹکے لگیں۔
- گردن میں اکڑاؤ۔
- ریڑھ کے ستون کی شکل کا بگاڑ۔
- چڈھوں میں درد۔
- جھکنے پر کمر میں کھنچاؤ اور سوئیاں سی چبھیں۔
- جوڑوں کی سختی اور سوجن۔
- گردن کے عضلات اور مہروں میں مسلسل درد۔

نسخہ:

-1	میکروٹینم	30	Macrotinum
-2	یونائمین	30	Euonymin
-3	رسٹاکس	30	Rhux tox
-4	سبائنا	30	Sabina

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Low Blood Pressure بلڈ پریشر کم (1136)

- دل کی دھڑکن کے ساتھ شدید بے چینی۔
- حرکت کرنے یا زینہ چڑھنے پر دل کے حصے میں درد اور دقت تنفس۔
- دل کی دھڑکن کے ساتھ نبض کی رفتار کم' بے قاعدہ۔
- طاقت کا اچانک ضیاع اور غشی۔
- جسم کا نیلا پڑ جانا۔
- ایسا لگے جیسے کسی نے دل کو مٹھی میں لے کر بھینچ دیا ہو۔
- دل سے درد بائیں بازو میں سے ہوتا ہوا ہاتھ کی انگلیوں تک پہنچے۔

نسخہ:

Aconite	6x	ایکونائٹ	-1
Cactus gr	Q	کیکٹس گرینڈی فلورس	-2
Digitalis	3x	ڈیجی ٹیلس	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے شدید حالت میں ہر آدھا گھنٹہ بعد' افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

Tumour رسولی (1137)

- ریشہ دار رسولی۔
- رحم سے جریان خون' زخم اور سختی۔
- لیکوریا۔
- رحم کی سوزش۔
- عادتاً اسقاط حمل۔
- رحم میں سرطانی پیدائش۔
- بیضۃ الرحم کا بڑھ جانا۔
- پستان' رحم اور بیضۃ الرحم کا سرطان۔
- اعضائے تناسل پر آبلے۔

نسخہ:

Aurum mur nat	3	آرم میوریاٹیکم نیٹرونیٹم	-1
Aurum mur	3	آرم میور	-2
Hydrastis	3x	ہائیڈراسٹس	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(1138) فالج اطفال Poliomyelitis

- یہ ایک متعدی حاد مرض ہے جو نیوٹروپک اینڈرو وائرس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ وائرس ریڑھ کے سامنے والے خلیات اور میڈولا پر اثر انداز ہو کر فالج پیدا کرتا ہے۔
- تیز بخار 104°F-103°F تک جو دو تا پانچ دنوں میں ختم ہو کر دوبارہ بمعہ فالج نمودار ہوتا ہے۔
- شدید عضلاتی درد، سر درد، کمر اور گردن کے جوڑوں کی سختی چوبیس گھنٹوں کے اندر۔
- اسکے بعد جزوی یا مکمل فالج، بعض اوقات ساتھ میں حلق اور نرخرہ کا فالج بھی ہوتا ہے۔

نسخہ:

1-	بروسینم	6	Brucinum
2-	برائی اونیا	6	Bryonia
3-	ایکونائٹ	6	Aconite

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے شدید حالتوں میں ہر دو گھنٹہ کے بعد۔ بعد میں چار گھنٹہ کے بعد دن میں چار بار دیں۔

(1139) خون کی رگوں کے قطرے

Angio Drops

- غلاف قلب کا تشنجی درد جو پھیل کر گردن اور بائیں کندھے تک پہنچ جائے۔
- حبس دم۔
- گلا گھٹنا اور بوجھ۔
- بے حد پسینہ۔
- مشقت سے ضیق النفس۔
- دل کی دھڑکن۔
- بلڈ پریشر میں غیر طبعی کمی جس میں دوران خون کی قلت بھی شامل ہو۔
- نکوٹین کے استعمال سے آئی تکالیف۔
- شریانوں میں پپڑی دار اور کیلشیم والا جماؤ۔
- خون کی رگوں اور قلب کے لئے مقوی۔

نسخہ:

1-	کریٹی گس	Q	Crataegus
2-	کیکٹس	Q	Cactus

Strophanthus	Q	سٹروفن تھس	-3
Adonis vern	Q	ایڈونس ورنالس	-4
Convallaria	Q	کنویلریا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین یا چار بار دیں۔ شدید حالتوں میں ہر دس منٹ بعد۔

(1140) عورتوں کے عوارض

Female Disorders

- رحم اور حیض کی تمام تکالیف۔
- ہر قسم کا لیکوریا۔
- بے قاعدہ اور پُر درد حیض۔

نسخہ:

Ashoka	Q	اشوکا	-1
Helonias	Q	ہیلونیاس	-2
Xanthoxylum	Q	زنتھوکسیلم	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین یا چار بار دیں۔

Obesity موٹاپا (1141)

- جسم میں جمع شدہ چربی کو کم کرتا ہے اور مزید بننے سے روکتا ہے۔
- جگر اور پتہ کو بغیر عدم اشتہا اور کمزوری پیدا کئے چربی بننے کے عمل پر اثر کرواتا ہے۔

نسخہ:

Phosphorus	6x	فاسفورس	-1
Calcarea carb	4x	کلکیریا کارب	-2
Thuja	3x	تھوجا	-3
Phytolacca barry	2x	فائٹولاکا بیری	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین یا چار بار دیں۔

(1142) دل کے عوارض Heart Affections

- دل کی عضوی اور فعلی خرابیاں۔
- قلبی عصبانیت۔
- اعصابی بے قراری۔
- دل کی بے قاعدہ دھڑکن۔
- دل کی پھڑکن۔
- دل کا زیادہ سکڑنا۔
- سینہ کا درد۔
- سینہ پر کسی پٹی جیسا کساؤ۔
- نبض سخت، دھڑکن۔
- قابل غور سوء طناب۔

نسخہ:

-1	کریٹی گس	3x	Crataegus oxy
-2	کیلٹس	4x	Cactus gr
-3	کالی فاس	4x	Kali phos
-4	ویلریانا	3x	Valeriana
-5	آرم میور	3x	Aurum mur

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دس قطرے ایک چمچہ پانی میں دن میں تین بار دیں۔ حاد حالتوں میں ہر آدھا سے ایک گھنٹہ بعد۔

(1143) نزلہ زکام اور کھانسی

Cold & Cough

- حاد نزلہ زکام، چھینکیں۔
- خشک کھانسی۔
- آلات تنفس کے بالائی حصہ کا نزلہ۔
- بخار کی کیفیت، پورے جسم میں درد۔
- چھیل دینے والے بلغم کا اخراج۔

نسخہ:

-1	ایکونائٹ	12x	Aconite
-2	برائی اونیا	6x	Bryonia
-3	یوفریزیا	8x	Euphrasia
-4	کوریلیم	4x	Corallium

Spongia	4x	سپونجیا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین یا چار بار دیں۔

Insomnia بے خوابی (1144)

- بے خوابی اور نیند سے متعلق بہت سی خرابیاں۔ ◉ صبح کے وقت غنودگی۔
- صبح کے وقت تھکاوٹ اور شام کے وقت چستی۔
- اعصابی نظام کے زیادہ جوش کی وجہ سے بے آرامی۔ ◉ اعصابی کمزوری۔
- لمبے دورانئے کی ذہنی کشمکش اور دباؤ کے نتائج۔

نسخہ:

Avena sat	1x	ایوینا سٹائیوا	-1
Coffea	4x	کافیا	-2
Ignatia	6x	اگنیشیا	-3
Zincum	3x	زنکم میٹ	-4
Valeriana	6x	ویلریانا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

Menstrual Disorders حیض کی خرابیاں (1145)

- حیض بند، قلیل المقدار، رُکے ہوئے۔ ◉ بغیر خواہش کے ہونے والے۔
- حمل کو ابتدائی مرحلے میں بغیر کسی عضویاتی نقصان کے ختم کرنے کیلئے مفید نسخہ ہے۔

نسخہ:

Pinus Lamber	1x	پائی نس لمبرشیانا	-1
Gossypium	1x	گوسی پیم	-2
Sabina	1x	سبائنا	-3
Caulophyllum	1x	کالوفائیلم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پندرہ قطرے ایک چمچہ پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔ تیس قطرے حیض کے چوتھے دن سے لے کر اٹھائیسویں دن تک دینے سے حمل نہیں ہوتا۔ پچاس قطرے دن میں تین سے چار دفعہ پانچ سے چھ دن تک دے کر چار پانچ دن انتظار کریں، حمل ختم ہو جائے گا۔

(1146) پیٹ کے کیڑے Worms

◉ پیٹ کے ہر قسم کے کیڑوں کے لئے۔

نسخہ:

-1	سائنا	4x	Cina
-2	ٹیوکریم میرم ویرم	3x	Teucrium m. v.
-3	فیلکس ماس	3x	Filix mas
-4	سباڈیلا	3x	Sabadilla

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
دس تا بیس قطرے رات سوتے وقت تین تا چار ہفتوں تک۔

(1147) دمہ Asthma

◉ ہوائی نالیوں کا دمہ۔ ◉ دمہ دار ہوائی نالیوں کی سوزش۔
◉ ہوائی نالیوں کی سل۔

نسخہ:

-1	آرسینک البم	8x	Arsenic alb
-2	بیلاڈونا	30x	Belladonna
-3	یربا سانتا	12x	Yarba santa
-4	نیٹرم سلف	30x	Nat sulph
-5	وریٹرم البم	30x	Veratrum alb

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔ شدید حالتوں میں دس قطرے ایک گلاس پانی میں ڈال کر ایک چائے کا چمچہ ہر دس منٹ بعد۔

(1148) ہوائی نالیوں کی سوزش Bronchitis

- ہوائی نالیوں کا نزلہ۔
- سینے میں بھاری پن اور بلغم کی کھڑکھڑاہٹ۔
- سانس روک دینے والے کھانسی کے حملے۔
- آواز کا بھرا جانا۔
- ناک کے عقب سے نزلہ۔

نسخہ:

Ammon brom	8x	امونیم بروم	-1
Ephedra	8x	ایفیڈرا	-2
Ipecac	4x	اپیکاک	-3
Sanguinaria can	4x	سنگونیریا کناڈنس	-4
Antim s. aurantiacum	6x	اینٹم سلف اورنٹی ایکم	-5
Kali iodide	4x	کالی آیوڈائیڈ	-6
Eucalyptus	5x	یوکلپٹس	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دو تا تین قطرے ہر دو گھنٹہ بعد۔

(1149) انتڑیوں کا قولنج Intestinal Colic

- انتڑیوں کا حاد قولنج۔
- انتڑیوں کی سوزش۔
- تشنج۔
- انتڑیوں کی حرکت حد سے بڑھی ہوئی۔
- نفخ۔
- معدے اور انتڑیوں کا تشنج اور قولنج۔
- جگر اور پتہ کے عوارض۔

نسخہ:

Atropine sulph	4x	اٹروپین سلف	-1
Nux vomica	4x	نکس وامیکا	-2
China	4x	چائنا	-3
Merc cor	8x	مرک کار	-4
Alumina	12x	ایلومینا	-5

Colocynth	4x	کالوسنتھ	-6
Belladonna	12x	بیلاڈونا	-7
Lycopodium	4x	لائیکوپوڈیم	-8
Berberis vulg	4x	بربرس ولگیرس	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دس تا پندرہ قطرے آدھا کپ پانی میں ڈال کر ایک چائے کا چمچہ ہر پانچ تا دس منٹ بعد دیں حتیٰ کہ درد ختم ہو جائے۔

(1150) کینسر زدہ پیدائشیں Cancer Growth

- کینسر کی استعداد قبولیت۔
- سریع کینسر پیٹ کے چربیلے پردے کا۔
- تیزی سے بڑھتی ہوئی مہلک پیدائشیں۔
- غذائی نالی اور معدہ کا کینسر۔
- غدہ لمفاویہ کا بڑھ جانا اور خون میں خرابی واقع ہونا۔
- پستانوں میں گلٹی۔
- پستانوں کا کینسر۔
- جھلی کی رسولی یا جلد کا کینسر۔
- رحم میں ریشہ دار رسولی۔

نسخہ:

Carbo ani	4x	کاربوانی میلس	-1
Hydr mur	4x	ہائیڈراسٹس میور	-2
Thuja	4x	تھوجا	-3
Condurango	2x	کنڈورینگو	-4
Conium	2x	کونیم	-5
Scrophularia	4x	سکروفیولیریا	-6
Lobelia erih	3x	لوبیلیا ایرینس	-7
Schirrhinum	3x	سیریئنم	-8
Ornithogallum	3x	ارنھوگیلم	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پندرہ تا بیس قطرے پانی میں ڈال کر دن میں پانچ تا چھ مرتبہ۔

(1151) ذیابیطس Diabetes

- ذیابیطس شکری۔
- خلیاتی، عضوی اور غدودی تنزلی۔
- خون کی کمی۔
- ذہنی دباؤ۔
- بار بار پیشاب آنے کے ساتھ شدید پیاس۔
- کمزوری۔
- نامردی۔

نسخہ:

-1	سائزی جیم	1x	Syzygium
-2	پنکریاس	4x	Pancreas
-3	یورینیم نائٹریکم	4x	Uranium nit
-4	جمینیا سلوسٹر	2x	Gymnemia syl
-5	ایسڈ فاس	2x	Acid phos

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کریں۔
دس تا پندرہ قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر دن میں دو بار کھانا کھانے سے پہلے۔

(1152) معدہ اور بارہ انگشتی آنت کا السر

Gastric & Duodenal Ulcer

- بدہضمی۔
- فم معدہ میں کبھی ہلکا کبھی شدید درد۔
- حاد یا مزمن سوزش معدہ۔
- بڑھی ہوئی تیزابیت' سینہ جلے۔
- کھٹی ڈکاریں اور نفخ۔

نسخہ:

-1	اٹروپین سلف	3x	Atropine sulf
-2	ارجنٹم نائٹریکم	8x	Argentum nit
-3	بیلاڈونا	8x	Belladonna
-4	اورنتھوگیلم	8x	Ornithogalum
-5	اناکارڈیم	8x	Anacardium

Strophanthus	Q	سٹروفن تھس	-3
Adonis vern	Q	ایڈونس ورنالس	-4
Convallaria	Q	کنویلریا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین یا چار بار دیں۔ شدید حالتوں میں ہر دس منٹ بعد۔

(1140) عورتوں کے عوارض

Female Disorders

- رحم اور حیض کی تمام تکالیف۔
- ہر قسم کا لیکوریا۔
- بے قاعدہ اور پُر درد حیض۔

نسخہ:

Ashoka	Q	اشوکا	-1
Helonias	Q	ہیلونیاس	-2
Xanthoxylum	Q	زنتھوکسیلم	-3

تیاری اور استعمال: تینوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین یا چار بار دیں۔

Obesity موٹاپا (1141)

- جسم میں جمع شدہ چربی کو کم کرتا ہے اور مزید بننے سے روکتا ہے۔
- جگر اور پتہ کو بغیر عدم اشتہا اور کمزوری پیدا کیے چربی بننے کے عمل پر اثر کرواتا ہے۔

نسخہ:

Phosphorus	6x	فاسفورس	-1
Calcarea carb	4x	کلکیریا کارب	-2
Thuja	3x	تھوجا	-3
Phytolacca barry	2x	فائٹولاکا بیری	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین یا چار بار دیں۔

(1142) دل کے عوارض Heart Affections

- دل کی عضوی اور فعلی خرابیاں۔
- قلبی عصبانیت۔
- اعصابی بے قراری۔
- دل کی بے قاعدہ دھڑکن۔
- دل کی پھڑکن۔
- دل کا زیادہ سکڑنا۔
- سینہ کا درد۔
- سینہ پر کسی پٹی جیسا کساؤ۔
- نبض سخت، دھڑکن۔
- قابل غور سوء طناب۔

نسخہ:

Crataegus oxy	3x	کریٹیگس	-1
Cactus gr	4x	کیکٹس	-2
Kali phos	4x	کالی فاس	-3
Valeriana	3x	ویلریانا	-4
Aurum mur	3x	آرم میور	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
دس قطرے ایک چمچہ پانی میں دن میں تین بار دیں۔ حاد حالتوں میں ہر آدھا سے ایک گھنٹہ بعد۔

(1143) نزلہ زکام اور کھانسی

Cold & Cough

- حاد نزلہ زکام، چھینکیں۔
- خشک کھانسی۔
- آلات تنفس کے بالائی حصہ کا نزلہ۔
- بخار کی کیفیت، پورے جسم میں درد۔
- چھیل دینے والے بلغم کا اخراج۔

نسخہ:

Aconite	12x	ایکونائٹ	-1
Bryonia	6x	برائی اونیا	-2
Euphrasia	8x	یوفریزیا	-3.
Corallium	4x	کوریلیم	-4

Spongia	4x	سپونجیا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین یا چار بار دیں۔

Insomnia بے خوابی (1144)

- ⊙ بے خوابی اور نیند سے متعلق بہت سی خرابیاں۔ ⊙ صبح کے وقت غنودگی۔
- ⊙ صبح کے وقت تھکاوٹ اور شام کے وقت چستی۔
- ⊙ اعصابی نظام کے زیادہ جوش کی وجہ سے بے آرامی۔ ⊙ اعصابی کمزوری۔
- ⊙ لمبے دورانئے کی ذہنی کشمکش اور دباؤ کے نتائج۔

نسخہ:

Avena sat	1x	ایوینا سٹائیوا	-1
Coffea	4x	کافیا	-2
Ignatia	6x	اگنیشیا	-3
Zincum	3x	زنکم میٹ	-4
Valeriana	6x	ویلریانا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

Menstrual Disorders حیض کی خرابیاں (1145)

- ⊙ حیض بند، قلیل المقدار، رُکے ہوئے۔ ⊙ بغیر خواہش کے ہونے والے۔
- ⊙ حمل کو ابتدائی مرحلے میں بغیر کسی عضویاتی نقصان کے ختم کرنے کیلئے مفید نسخہ ہے۔

نسخہ:

Pinus Lamber	1x	پائی نس لمبر شیانا	-1
Gossypium	1x	گوسی پیم	-2
Sabina	1x	سبائنا	-3
Caulophyllum	1x	کالوفائیلم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پندرہ قطرے ایک چمچہ پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔ تیس قطرے حیض کے چوتھے دن سے لے کر اٹھائیسویں دن تک دینے سے حمل نہیں ہوتا۔ پچاس قطرے دن میں تین سے چار دفعہ پانچ سے چھ دن تک دے کر چار پانچ دن انتظار کریں، حمل ختم ہو جائے گا۔

(1146) پیٹ کے کیڑے Worms

- پیٹ کے ہر قسم کے کیڑوں کے لئے۔

نسخہ:

Cina	4x	سائنا	-1
Teucrium m. v.	3x	ٹیوکریم میرم ویرم	-2
Filix mas	3x	فیلکس ماس	-3
Sabadilla	3x	سباڈیلا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دس تا بیس قطرے رات سوتے وقت تین تا چار ہفتوں تک۔

(1147) دمہ Asthma

- ہوائی نالیوں کا دمہ۔
- دمہ دار ہوائی نالیوں کی سوزش۔
- ہوائی نالیوں کی سل۔

نسخہ:

Arsenic alb	8x	آرسینک البم	-1
Belladonna	30x	بیلاڈونا	-2
Yarba santa	12x	یربا سانٹا	-3
Nat sulph	30x	نیٹرم سلف	-4
Veratrum alb	30x	وریٹرم البم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔ شدید حالتوں میں دس قطرے ایک گلاس پانی میں ڈال کر ایک چائے کا چمچہ ہر دس منٹ بعد۔

(1148) ہوائی نالیوں کی سوزش Bronchitis

◉ ہوائی نالیوں کا نزلہ۔ ◉ سینے میں بھاری پن اور بلغم کی کھڑکھڑاہٹ۔
◉ سانس روک دینے والے کھانسی کے حملے۔
◉ آواز کا بھرا جانا۔ ◉ ناک کے عقب سے نزلہ۔

نسخہ:

Ammon brom	8x	امونیم بروم	-1
Ephedra	8x	ایفیڈرا	-2
Ipecac	4x	اپیکاک	-3
Sanguinaria can	4x	سنگونیریا کناڈنس	-4
Antim s. aurantiacum	6x	اینٹم سلف اورینٹی اکیم	-5
Kali iodide	4x	کالی آیوڈائیڈ	-6
Eucalyptus	5x	یوکلپٹس	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دو تا تین قطرے ہر دو گھنٹہ بعد۔

(1149) انتڑیوں کا قولنج Intestinal Colic

◉ انتڑیوں کا حاد قولنج۔ ◉ انتڑیوں کی سوزش۔
◉ تشنج۔ ◉ انتڑیوں کی حرکت حد سے بڑھی ہوئی۔
◉ نفخ۔ ◉ معدے اور انتڑیوں کا تشنج اور قولنج۔
◉ جگر اور پتہ کے عوارض۔

نسخہ:

Atropine sulph	4x	اٹروپین سلف	-1
Nux vomica	4x	نکس وامیکا	-2
China	4x	چائنا	-3
Merc cor	8x	مرک کار	-4
Alumina	12x	ایلومینا	-5

Colocynth	4x	کالوسنتھ	6-
Belladonna	12x	بیلاڈونا	7-
Lycopodium	4x	لائیکوپوڈیم	8-
Berberis vulg	4x	بربرس ولگیرس	9-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دس تا پندرہ قطرے آدھا کپ پانی میں ڈال کر ایک چائے کا چمچہ ہر پانچ تا دس منٹ بعد دیں حتیٰ کہ درد ختم ہو جائے۔

(1150) کینسر زدہ پیدائش Cancer Growth

- کینسر کی استعداد و قبولیت۔
- سریشی کینسر پیٹ کے چربیلے پردے کا۔
- تیزی سے بڑھتی ہوئی مہلک پیدائش۔
- غذائی نالی اور معدہ کا کینسر۔
- غدہ لمفاویہ کا بڑھ جانا اور خون میں خرابی واقع ہونا۔
- پستانوں میں گلٹی۔
- جھلی کی رسولی یا جلد کا کینسر۔
- پستانوں کا کینسر۔
- رحم میں ریشہ دار رسولی۔

نسخہ:

Carbo ani	4x	کاربوانی میلس	1-
Hydr mur	4x	ہائیڈراسٹس میور	2-
Thuja	4x	تھوجا	3-
Condurango	2x	کنڈورینگو	4-
Conium	2x	کونیم	5-
Scrophularia	4x	سکروفیولیریا	6-
Lobelia erih	3x	لوبیلیا اریتھس	7-
Schirrhinum	3x	سیرہینم	8-
Ornithogallum	3x	ارنتھوگیلم	9-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پندرہ تا بیس قطرے پانی میں ڈال کر دن میں پانچ تا چھ مرتبہ۔

(1151) ذیابیطس Diabetes

- ذیابیطس شکری۔
- خلیاتی، عضوی اور غدودی تنزلی۔
- خون کی کمی۔
- ذہنی دباؤ۔
- بار بار پیشاب آنے کے ساتھ شدید پیاس۔
- کمزوری۔
- نامردی۔

نسخہ:

Syzygium	1x	سائزی جیم	-1
Pancreas	4x	پنکریاس	-2
Uranium nit	4x	یورینیم نائٹریکم	-3
Gymnemia syl	2x	جمنیمیا سلوسٹر	-4
Acid phos	2x	ایسڈ فاس	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دس تا پندرہ قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر دن میں دو بار کھانا کھانے سے پہلے۔

(1152) معدہ اور بارہ انگشتی آنت کا السر

Gastric & Duodenal Ulcer

- بدہضمی۔
- فم معدہ میں کبھی ہلکا کبھی شدید درد۔
- حاد یا مزمن سوزش معدہ۔
- بڑھی ہوئی تیزابیت، سینہ جلے۔
- کھٹی ڈکاریں اور نفخ۔

نسخہ:

Atropine sulf	3x	اٹروپین سلف	-1
Argentum nit	8x	ارجنٹم نائٹریکم	-2
Belladonna	8x	بیلاڈونا	-3
Ornithogalum	8x	اورنتھوگیلم	-4
Anacardium	8x	اناکارڈیم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں چار تا چھ بار دیں۔

Eczema ایگزیما (1153)

- حاد اور مزمن ایگزیما۔
- موٹے چھلکے، خوناب ریز یا پیپ دار اخراج۔
- آبلوں کی شکل میں پھیل جائے۔
- نملۂ خارش۔

نسخہ:

Arsenic alb	8x	آرسینک البم	1-
Graphites	12x	گریفائیٹس	2-
Mezereum	12x	میزیریم	3-
Tellurium	12x	ٹیلوریم	4-
Hydrocotyle a.	12x	ہائیڈروکوٹائل ایشیاٹیکا	5-
Azadirachta	30x	ازاڈیریکٹا	6-

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
تین تا پانچ قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

Filariasis مرض خیطی (1154)

- بخار 105°F تک جس کے ساتھ سردی لگے اور اکڑاؤ آئے۔
- لمفاوی نالیوں کی سوزش۔
- فیل پاء، ٹانگیں اور خصیوں کی تھیلی سوج کر ان کی جلد اور زیر جلد بافتیں موٹی ہو جائیں۔
- خصیہ کی سوزش۔
- خصیوں میں بالخصوص منی کی نالی میں پانی پڑ جائے۔
- طفیلی جراثیم فلیریا کی وجہ سے نکلنے والے پھوڑے۔
- پیشاب دودھیا رنگ کا۔

نسخہ:

Arsenic alb	8x	آرسینک البم	1-
Sulphur	8x	سلفر	2-

Myristica s.	8x	مائرسٹیکا سیبی فیرا	-3
Cederon s.	30x	سیڈران	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
بڑوں کے لئے پانچ تا دس قطرے' بچوں کے لئے دو تا پانچ قطرے پانی میں ڈال کر ہر چار تا چھ گھنٹہ بعد۔ تیز بخار میں آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ بعد۔

(1155) فلو' نزلہ' بخار Flu, Catarrh, Fever

- انفلوئنزا۔
- نزلاوی بخار۔
- کمزوری' ہلکا سر درد' پورے جسم میں درد۔ جلد خشک اور جلندار۔
- نظام تنفس کے بالائی حصہ کا نزلہ' ناک و حلق کی سوزش۔
- ریشہ دار بافتوں اور خونابی جھلیوں کی حاد بخار والی سوزش۔

نسخہ:

Aconite	30x	ایکونائٹ	-1
Eupatorium perf	6x	یوپٹیوریم پرف	-2
Gelsemium	4x	جلسی میم	-3
Camphor	6x	کیمفر	-4
Achyranthes calea	6x	ایکیرین تھس کیلیا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دو تا تین قطرے پانی میں ڈال کر ہر ایک سے دو گھنٹہ بعد۔

(1156) جگر و پتہ کے عوارض

Liver & Gall Bladder Ailments

- پیٹ کے دائیں بالائی حصہ میں گولی لگنے کا سا تیز درد جو کمر یا اوپر کی طرف جائے۔
- متلی اور صفراء کی قے۔
- ذائقہ کڑوا۔
- پتہ میں پتھریاں۔
- جگر کی سوزش۔

نسخہ:

Cinchona	3x	سنکونا	-1

Berberis vulg	3x	بربرس ولگیرس	-2
Cholestrinum	3x	کولسٹرینم	-3
Lycopodium	6x	لائیکوپوڈیم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(1157) معدہ کی سوزش Gastritis

- حاد یا مزمن معدہ کی سوزش چاہے السر ہو یا نہ ہو۔
- بدہضمی' بُرا ذائقہ۔
- بار بار اُبکائیاں جن کے ساتھ کھٹا پانی آئے۔ نفخ' سینہ کی جلن۔

نسخہ:

Nux vomica	4x	نکس وامیکا	-1
Lycopodium	5x	لائیکوپوڈیم	-2
Anacardium	6x	اناکارڈیم	-3
Belladonna	4x	بیلاڈونا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(1158) نقرس Gout

- نقرسی دورے۔
- عضلاتی بافتوں کی سوزش۔
- ہڈی کی غلافی جھلی اور ماء مفاصل کی سوزش۔
- جوڑوں کی سوزش اور بدوضعی۔
- جوڑ سخت' سوجے ہوئے' چھوئے نہ جا سکیں' پھاڑنے والے درد اور سکڑاؤ۔
- منتقل ہونے والے درد۔

نسخہ:

Acid benz	8x	ایسڈ بینزوئیک	-1
Ledum pal	8x	لیڈم پال	-2
Urtica urens	8x	ارٹیکا یورنس	-3

Colchicum	8x	کالچی کم	-4
Guaicum	8x	گوائیکم	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین یا چار بار دیں۔

(1159) دافع جریان خون Anit Bleeding

- ست وریدی جریان خون۔
- بواسیری خون۔
- نکسیر۔
- کھانسی میں خون آنا۔
- حیض کے دوران کثیر المقدار جریان خون۔
- رحم سے جریان خون کے دوران پیٹ کے نچلے حصے میں درد۔
- ولادت کے بعد کثیر المقدار جریان خون۔
- کٹاؤ پھٹاؤ اور زخموں سے جریان خون۔

نسخہ:

Hamamelis	3x	ہیمامیلس	-1
Millifolium	3x	ملی فولیم	-2
Trillium	3x	ٹریلیم	-3
Erigeron	3x	اریجرون	-4
Arnica	3x	آرنیکا	-5
Menispermum	3x	مینس پرمم	-6
Ficus indica	3x	فیکس انڈیکا	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر پندرہ منٹ سے آدھا گھنٹہ بعد پھر ایک سے دو گھنٹہ بعد۔

(1160) بلند فشار خون High Blood Pressure

- بلند فشار خون یعنی دل کا سکڑاؤ 140 سے زیادہ اور پھیلاؤ 90mm سے زیادہ۔
- دماغ میں خون کی زیادتی۔
- سر اور دل کی طرف خون کی لہریں۔
- اجتماع خون والا سر درد۔
- آنکھوں کے سامنے سیاہ دھبے۔

- چہرے کی تمتماہٹ۔
- شریانوں کا سخت ہونا۔

نسخہ:

Glonine	2x	گلونائن	-1
Viscum alb	12x	وسکم البم	-2
Rauwolfia	4x	راؤولفیا	-3
Baryta mur	12x	برائیٹا میور	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ حاد حالتوں میں دس تا پندرہ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد۔ پھر پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

(1161) کمر درد Lumbago

- کمر درد۔
- گردن کے مہروں کا ورم۔
- موچ۔
- جوڑوں کی سختی۔
- بائی کے دردوں کی رغبت۔
- مزمن جوڑوں کا درد اور جوڑوں کی بدوضعی

نسخہ:

Ledum pal	8x	لیڈم پال	-1
Berberis vulg	8x	بربرس ولگیرس	-2
Bryonia	8x	برائی اونیا	-3
Cimicifuga	8x	سمی سی فیوگا	-4
Rhus tox	8x	رسٹاکس	-5
Calcarea phos	200x	کلکیریا فاس	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
تین تا پانچ قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد۔

(1162) ملیریا Malaria

- سردی کے ساتھ پیاس۔
- جگر اور تلی بڑھی ہوئی۔
- پورے جسم میں درد۔
- بخار اور سر درد۔

نسخہ:

Chininum sulf	8x	چنی نم سلف	-1
Arsenic alb	8x	آرسینک البم	-2
China	8x	چائنا	-3
Grindelia	8x	گرائنڈیلیا	-4
Trichosanthes	8x	ٹرائیکوسین تھس	-5
Luffa bindol	8x	لوفا بنڈول	-6

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
تین تا پانچ قطرے پانی میں ڈال کر ہر گھنٹہ سے دو گھنٹہ بعد۔

Migraine شقیقہ (1163)

- مختلف وجوہات سے ہونے والا شقیقہ۔
- شدید سر درد کے ساتھ متلی' قے' کمزوری اور سردی۔

نسخہ:

Cimicifuga	6x	سمی سی فیوگا	-1
Iris vers	4x	آئرس ورسی کولر	-2
Sanguinaria can	4x	سنگوئنیریا کناڈنس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دس تا بیس قطرے دن میں تین بار دیں۔

Haemorrhoids بواسیر (1164)

- بواسیر' خارش' درد۔
- وریدوں کا پھول جانا۔
- وریدی ایگزیما۔
- مبرز کا کٹاؤ' پھٹاؤ' خروج۔
- وریدوں کی سوزش۔
- مبرز کا ایگزیما۔

نسخہ:

Aesculus hip	3x	ایسکیولس ہپ	-1
Calcarea fluor	200x	کلکیریا فلور	-2

Lycopodium	30x	لائیکوپوڈیم	-3
Nux vomica	4x	نکس وامیکا	-4
Paeonia off	4x	پی اونیا	-5
Sulphur	4x	سلفر	-6
Vipera	8x	وائی پیرا	-7
Blumia od	4x	بلومیا	-8
Graphites	8x	گریفائیٹس	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ تا دس قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر دن میں تین یا چار بار دیں۔

Pneumonia نمونیہ (1165)

- ہوائی نالیوں کا نمونیہ۔
- اچانک لرزہ کے ساتھ بخار۔
- سینے میں درد۔
- تنفس تیز اور مشکل۔
- مختصر، خشک، پُر درد کھانسی اور خون ملی لیس دار بلغم۔
- پھیپھڑوں میں اجتماع خون اور چرچراہٹ۔

نسخہ:

Bryonia	8x	برائی اونیا	-1
Phosphorus	8x	فاسفورس	-2
Sulphur	8x	سلفر	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ بڑوں کے لئے تین تا پانچ قطرے، بچوں کے لئے ایک قطرہ گھنٹہ دو گھنٹہ بعد۔

Prostatitis (1166) غدہ قدامیہ کی سوزش

- غدہ قدامیہ کی حاد یا مزمن سوزش۔
- قطرہ قطرہ جلن اور درد کے ساتھ پیشاب آئے۔
- پیشاب گدلا اور زرد۔

نسخہ:

Chimaphilla	3x	چمافیلا	-1
Clematis	3x	کلی مینٹس	-2
Sabal ser	3x	سبال سیرولاٹا	-3
Pareira brav	2x	پریرابریوا	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
تین تا پانچ قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(1167) گردہ کے عوارض Renal Ailments

- درد گردہ۔
- پتھری۔
- پیشاب میں خون آئے۔
- پیشاب میں آگزیلک کی قلمیں۔
- پتھری کو ختم کرنے اور مزید بننے سے روکتا ہے۔

نسخہ:

Berberis vulg	3x	بربرس ولگیرس	-1
Acid nitric	2x	ایسڈ نائٹرک	-2
Calculi renal	6x	کلکیولائی رینل	-3
Lycopodium	3x	لائیکوپوڈیم	-4
Sarsaparilla	3x	سارسپریلا	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
تین تا پانچ قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔
حاد حالتوں میں دس تا پندرہ قطرے ہر گھنٹہ دو گھنٹہ بعد۔

(1168) لنگڑی کا درد Sciatica

- مہروں کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے یا شیاٹک رگ پر دباؤ پڑ جانے کی وجہ سے لنگڑی کا درد۔
- فسادالحس۔
- کولہے سے ٹخنے تک تشنجی یا کھنچاؤ دار درد۔
- ذرا سی حرکت سے اضافہ۔
- پنڈلیوں میں درد۔

نسخہ:

Colocynth	4x	کالوسنتھ	-1
Gnaphallium	4x	نیفالیئم	-2
Manganum acet	30x	مینگنم ایسی ٹیکم	-3
Rhus tox	4x	رسٹاکس	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
پانچ تا دس قطرے پانی میں ڈال کر ہر آدھا یا گھنٹہ بعد۔

(1169) بیضہ دانیوں کے عوارض

Ovarian Affection

- سوزش۔
- غشائی غلاف میں رطوبت۔
- گلٹی۔
- ملحقات رحم کی سوزش۔
- قاذف نالیوں کی سوزش۔
- رحم کے اندر کی جانب ملائم حصے کی سوزش

نسخہ:

Palladium	8x	پلیڈیم	-1
Oophorinum	8x	اوفورینم	-2
Vespa	4x	ویسپا	-3
Lachesis	12x	لیکیسس	-4
Hypophysin	12x	ہائپوفائی سین	-5
Orchitinum	12x	اورکی ٹی نم	-6
Lobelia erinus	8x	لوبیلیا اریئنس	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کرلیں۔
دس تا پندرہ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین یا چار بار دیں۔

(1170) آلات بول کے عوارض

Urinary Affections

- گردے، مثانہ اور حالب کی سوزش۔
- چھوٹی کمر میں درد۔
- باریطون کی سوزش۔
- رحم کی سوزش۔
- پیشاب پیلا، گدلا اور جلندار۔

نسخہ:

Berberis vulg	4x	بربرس ولگیرس	-1
Cantharis	4x	کینتھرس	-2
Eupatorium perf	3x	یوپیٹوریم پرف	-3
Equisetum	6x	ایکوی زیٹم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

(1171) اسہال Diarrhoea

- معدہ اور آنتوں کی حاد اور مزمن سوزش۔
- تشنج یا بغیر تشنج کے زرد یا سبز پاخانے کا بلا ارادہ اخراج۔
- تیز بخار۔
- ٹائیفس۔
- موسم گرما کے اسہال جو ٹھنڈ لگ جانے یا غذائی بداعتدالی سے ہوں۔

نسخہ:

Chamomilla	4x	کیمومیلا	-1
Merc cor	8x	مرک کار	-2
China	4x	چائنا	-3
Camphor	6x	کیمفر	-4
Croton tig	8x	کروٹن ٹگ	-5
Colocynth	8x	کالوسنتھ	-6
Gratiola	8x	گریشی اولا	-7

Laurocerasus	8x	لاروسیراسس	-8

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دو تا تین قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر ہر دو گھنٹہ بعد۔

Cataract موتیا (1172)

- آنکھوں کے سامنے چنگاریاں اُڑیں۔
- نظر دھندلی جیسے آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا ہو۔
- موتیا کا ابتدائی درجہ۔
- قرنیہ کا پھولا۔

نسخہ:

Causticum	200x	کاسٹی کم	-1
Calc fluor	200x	کلکیریا فلور	-2
Conium	8x	کونیم	-3
Silicea	200x	سلیشیا	-4
Argemon mex	200x	ارجیمون میکس	-5
Cineraria	8x	سائنزیریا	-6
Thiosinaminum	8x	تھائیو سینامینم	-7

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر روزانہ صبح۔

Health Restorer بحالی صحت کیلئے (1173)

- بھوک نہ لگنا۔
- اعصابی کمزوری جو فکر و پریشانی کا نتیجہ ہو۔
- خون کی کمی۔
- جلد کا رنگ زردی مائل سبز۔
- معدہ کی کمزوری۔
- تھکاوٹ۔

نسخہ:

Alfalfa	Q	الفلفا	-1
Avena sativa	Q	ایوینا سٹائیوا	-2
China	3x	چائنا	-3

Hydrastis	Q	ہائیڈراسٹس	-4
Passiflora	Q	پیسی فلورا	-5
Aswagandha	Q	اسواگندھا	-6
Formic acid	6	فارمک ایسڈ	-7
Acid phos	1x	ایسڈ فاس	-8
Five phos	6x	پانچوں فاس	-9

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس کے قطرے پانچوں بایوفاس کے سفوف پر ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔

بڑوں کے لئے پانچ گرین، بچوں کے لئے دو گرین کھانا کھانے سے پہلے۔

(1174) بچوں کی نشوونما کیلئے Baby Tone up

- شیرخوار اور بڑے بچوں کے لئے بہترین ٹانک ہے۔
- ذہنی اور جسمانی نشوونما کمزور۔
- کھوپڑی کی ہڈیوں اور لمبی ہڈیوں کے بننے میں تاخیر۔
- ہڈیوں کا ٹیڑھا ہونا اور نرم پڑ جانا۔
- دانت دیر سے نکلیں۔
- سوکھاپن۔
- جگر کا فعل کمزور۔
- اسہال۔
- وٹامنز کی کمی اور پیٹ میں کیڑے۔
- نشوونما، بھوک، ہاضمہ اور غذائی تحلیل کو تقویت دیتا ہے۔

نسخہ:

Medicago	3x	میڈیکاگو	-1
Avena sat	Q	ایوینا سٹائیوا	-2
Cinchona	3x	سنکونا	-3
Hydrastis	3x	ہائیڈراسٹس	-4
Cina	30	سائنا	-5
Nux vom	3x	نکس وامیکا	-6
Chelidonium	3x	چیلی ڈونیم	-7
Chamomilla	3x	کیمومیلا	-8

Kalmeg	3x	کالمیگھ	-9
Carica	6	کیریکا	-10
Five phos	6x	پانچوں فاس	-11
Fer met	6	فیرم میٹ	-12
Leptandra	3x	لپٹنڈرا	-13

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچوں فاس کے مرکب سفوف پر قطرے ٹپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔ شیر خواروں کو ایک گرین بڑے بچوں کو دو گرین دن میں تین بار دیں۔

Acne کیل' دانے (1175)

نسخہ:

Sulphur	200	سلفر	-1
Calc carb	200	کلکیریا کارب	-2
Silicea	200	سلیشیا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے کی خوراک ہفتہ وار۔

Amblyopia نظر کا کمزور ہو جانا (1176)

◉ تمباکو یا شراب کے اثر سے نظر کا کمزور ہو جانا۔

نسخہ:

Phos acid	30	فاسفورک ایسڈ	-1
Nux vom	30	نکس وامیکا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے صبح اور رات' دن میں دو بار دیں۔

Anti Malaria (1177) دافع ملیریا

نسخہ:

Chin ars	2x	چنی نم آرس	-1
Fer phos	2x	فیرم فاس	-2
Nat sulph	2x	نیٹرم سلف	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ گرین کی خوراک ہر چار گھنٹہ بعد' دن میں چار بار دیں۔

Appetiser (1178) بھوک لگانے والا

نسخہ:

Cinch rub	Q	سنکونا ریوبرا	-1
Gent lut	Q	جنشیانا لٹیا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دس تا پندرہ قطرے پانی میں ڈال کر کھانا کھانے سے پہلے دیں۔

Asthma (1179) دمہ

⊙ دمہ کا شدید حملہ جب مریض سانس لینے کے لئے ہانپتا ہو۔

نسخہ:

Gels	Q	جلسی میم	-1
Sumbul	Q	سنبل	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
آٹھ قطرے ایک چمچ پانی میں ڈال کر ہر پندرہ منٹ بعد دیں حتیٰ کہ افاقہ ہو جائے۔

Cardiac Asthma (1180) دمہ قلبی

⊙ دمہ کی ابتداء میں' رات کو دم گھٹنا۔

نسخہ:

Acon	30	ایکونائٹ	-1

Ars alb	30	آرسینک البم	-2
Kali carb	30	کالی کارب	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے شوگر آف ملک پر ڈال کر حملہ کی صورت میں ہر آدھا گھنٹہ بعد اس کے بعد دن میں تین بار دیں۔

(1181) مثانہ کی تکالیف Bladder Troubles

◉ پیشاب ٹپکتا رہتا ہو۔

نسخہ:

Thuja	Q-10z	تھوجا	-1
Rhux arom	Q-10z	رس ایرومیٹک	-2
Glycerine	40z	گلیسرین	-3
Aqua q. s.	40z	آب مقطر	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو دیئے گئے اوزان کے مطابق ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ ایک چائے کا چمچہ ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔

(1182) بلڈ پریشر ہائی Blood Pressure High

◉ جب علامات کسی دواء کی واضح نشاندہی نہ کرتی ہوں تو یہ نسخہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کر کے مریض کو آرام پہنچاتا ہے۔

نسخہ:

Crataegus	Q	کریٹی گس	-1
Passiflora	Q	پیسی فلورا	-2
Glonine	30	گلونائن	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

Cardiac Stimulant قلبی محرک (1183)

◉ دل کو توانا رکھنے کے لئے مفید نسخہ ہے۔

نسخہ:

Crataegus	Q	کریٹی گس	-1
Cactus	Q	کیکٹس	-2

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

(1184) کپکپی' بخار' سوزش

Chill, Fever, Inflammation

نسخہ:

Acon	3x	ایکونائٹ	-1
Bell	3x	بیلاڈونا	-2
Bry	3x	برائی اونیا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ بعد' افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(1185) عام نزلہ' زکام

Common Cold, Coryza

نسخہ:

Acon	Q	ایکونائٹ	-1
Nux vom	Q	نکس وامیکا	-2
Gels	Q	جلسی میم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
تین قطرے پانی میں ڈال کر ہر گھنٹہ بعد' افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔

(1186) احتیاطی معالجہ برائے نزلہ زکام

Common Cold Propylactics

⊙ زکام کی پہلی علامت ظاہر ہونے پر اگر یہ نسخہ استعمال کر لیا جائے تو نزلہ زکام رُک جاتا ہے اور وہیں ختم ہو جاتا ہے۔

نسخہ:

Acon	Q	ایکونائٹ	-1
Camphor	Q	کیمفر	-2
Gels	Q	جلسی میم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر آدھا گھنٹہ بعد، صرف چھ یا آٹھ خوراکیں۔

Colic قولنج (1187)

نسخہ:

Coloc	2x	کالوسنتھ	-1
Nux vom	2x	نکس وامیکا	-2
Camphor	2x	کیمفر	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر پندرہ منٹ بعد۔

(1188) قبض حاملہ عورتوں کی

Constipation in Pregnant Women

نسخہ:

Cascara sag	Q	کیسکارا سیگراڈا	-1
Hydrastis	CM	ہائیڈراسٹس	-2
Collin	1M	کولن سونیا	-3
Nux vom	2x	نکس وامیکا	-4

Aesc hip	2x	ایسکیولس ہپ	-5

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطروں کی ایک خوراک روزانہ' دو یا تین دن میں قبض رفع ہو جائے گی۔

Constipation Habitual قبض عادی (1189)

نسخہ:

Cascara sag	Q' ایک اونس	کیسکارا سیگراڈا	-1
Glycerine	ایک اونس	گلیسرین	-2
Water	ایک اونس	پانی	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
چائے کا چمچہ ہر گھنٹہ بعد' دو دن تک۔ پھر دن میں چار بار حتیٰ کہ پاخانہ نرم آنے لگے۔ اس کے بعد خوراک کا وقفہ بڑھانا شروع کر دیں حتیٰ کہ پاخانہ اپنی عام حالت میں آنے لگے۔ یہ ایک پوشیدہ خزانہ ہے۔

Croup خناق (1190)

نسخہ:

Acon	Q	ایکونائٹ	-1
Spong	Q	سپونجیا	-2

تیاری اور استعمال: دس قطرے ایکونائٹ کے اور دس قطرے سپونجیا کے ایک اونس نئی بوتل میں ڈال کر اسے الکوحل سے بھر دیں اور اسے اچھی طرح ہلائیں اور جھٹکے دیں۔
ایک قطرہ شوگر آف ملک پر ڈال کر دیں اور جادو ملاحظہ فرمائیں۔

Dentition دانت نکالنا (1191)

- بچوں کے دانت نکالنے کے عرصے میں ہونے والی تکالیف کیلئے انتہائی مفید نسخہ ہے۔

نسخہ:

Cham	3x	کیمومیلا	-1
Calc carb	3x	کلکیریا کارب	-2

Calc phos	3x	کلکیریا فاس	-3

تیاری اور استعمال: نمبر 2 اور نمبر 3 کو ہموزن ملا کر مرکب تیار کر لیں اور اس مرکب کو کیمومیلا کے قطروں سے تر کر کے سکھا لیں۔ دو گرین کی خوراک' دن میں تین بار دیں۔

(1192) نظام ہضم اور ذہنی دباؤ

Digestion & Depression

◉ ذہنی دباؤ کی وجہ سے نظام ہضم خراب ہو۔

نسخہ:

Ignatia	3x	اگنیشیا	-1
Carbo veg	3x	کاربوویج	-2

تیاری اور استعمال: اگنیشیا کے قطرے کاربوویج پر ٹپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔
پانچ گرین کی خوراک دن میں تین بار دیں۔

Eczema (1193) ایگزیما

نسخہ:

Viola tri	2x	وائی اولا ٹرائیکولر	-1
Sulphur	2x	سلفر	-2
Mezerium	1x	میزیریم	-3
Ars alb	3x	آرسینک البم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

Oedema (1194) استسقاء

◉ استسقاء کی وجہ خواہ کچھ بھی ہو' یہ نسخہ بہت مفید ہے۔

نسخہ:

Apis mel	Q	ایپس میلی فیکا	-1
Apocynum	Q	ایپوسائینم	-2

Helliborus	Q	ہیلی بورس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
دس قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر ہر تین یا چار گھنٹہ بعد۔

(1195) اُنگلی کے سرے کی چھوت

Finger Tip Infection

نسخہ:

Sulphur	30	سلفر	-1
Silicea	30	سلیشیا	-2
Carbo veg	30	کاربوویج	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(1196) نفخ Flatulence

نسخہ:

Nux vom	3x	نکس وامیکا	-1
Carbo veg	6	کاربوویج	-2
China	3x	چائنا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

(1197) پتے کی پتھری کا قولنج

Gall Stone Colic

نسخہ:

Chelid	Q	چیلی ڈونیم	-1
Chion	Q	چیونن تھس	-2

Hydr	Q	ہائیڈراسٹس	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر گھنٹہ یا دو گھنٹہ بعد۔ افاقہ شروع ہونے پر وقفہ بڑھا دیں۔
حاد حالتوں میں ڈائیسکوریا 30 بھی بہت اچھا کام کرتی ہے۔

Gleet قرحہ مجری البول (1198)

نسخہ:

Sulphur	6x	سلفر	-1
Thuja	3x	تھوجا	-2
Staphys	3x	سٹافی سیگریا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Gout نقرس (1199)

نسخہ:

Colch	3x	کالچی کم	-1
Puls	6x	پلساٹیلا	-2
Visc alb	3x	وسکم البم	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے کھانا کھانے سے پہلے دن میں تین بار دیں۔

Grippe (Influenza) گرپ (انفلوئنزا) (1200)

نسخہ:

Ars iod	1M	آرسینک آیوڈائیڈ	-1
Gels	1M	جلسی میم	-2
Eup perf	1M	یوپیٹوریم پرف	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے آدھے گھنٹے کے وقفہ سے، تین خوراکیں۔

(1201) آنت اُترنا چڑھے کی

Hernia Inguinal

نسخہ:

Bell	1x	بیلاڈونا	-1
Nux vom	1x	نکس وامیکا	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے دو یا تین گھنٹہ کے وقفہ سے تین یا چار دن تک۔ پھر چھ گھنٹہ کے وقفے سے ایک ہفتہ تک اور اس کے بعد صبح اور شام۔ آرنیکا Q ایک حصہ، پانی دس حصے ملا کر محلول تیار کر لیں۔ چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا اس محلول میں بھگو کر ہرنیا والی جگہ پر رکھیں۔

(1202) بے خوابی Insomnia

نسخہ:

Acon	1x	ایکونائٹ	-1
Bell	1x	بیلاڈونا	-2
Cham	1x	کیمومیلا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ بعد۔

(1203) لیکوریا Leucorrhoea

نسخہ:

Zinc met	2x	زنکم میٹ	-1
Puls	Q	پلساٹیلا	-2
Ova tosta	3x	اووا ٹوسٹا	-3
Lil tig	3x	لیلیم ٹگ	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔

پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ کے وقفہ سے دن میں چار بار دیں۔

(1204) لیکوریا سبز یا زرد ہمراہ خارش

Leucorrhoea Green or Yellow with Itching

نسخہ:

Sepia	3x	سیپیا	-1
Kreosote	3x	کریوزوٹ	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے چار گھنٹہ کے وقفہ سے دن میں چار بار دیں۔

Lumbago کمر درد (1205)

نسخہ:

Cimicifuga	Q	سی سی فیوگا	-1
Gelsemium	Q	جلسی میم	-2
Bryonia	Q	برائی اونیا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے دن میں تین بار دیں۔

Measles خسرہ (1206)

⊙ تیز بخار، پسینہ بہت ہی کم، اُبھار بہت سستی سے نکل رہے ہوں۔ کھانسی، بے آرامی۔

نسخہ:

Jaborandi	Q	جبورانڈی	-1
Asel tub	Q	اسکلی پیاس ٹیوبروسا	-2
Aqua		آب مقطر	-3

تیاری اور استعمال: پہلی دو دوائیں ایک ایک ڈرام اور آب مقطر چار اونس کو باہم ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ چائے کا چمچہ ہر گھنٹہ بعد۔

(1207) اعصابی ٹانک (عورتوں کے لئے)

Nerve Tonic (For Women)

نسخہ:

-1	جلسی میم	3x	Gels
-2	سمی سی فیوگا	3x	Cimic
-3	اگنیشیا	3x	Ignatia
-4	کالی فاس	3x	Kali phos

تیاری اور استعمال: پہلی تین دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ کالی فاس پر قطرے ٹپکا کر اچھی طرح ملا لیں۔ پانچ گرین کی خوراک دن میں تین بار دیں۔

(1208) ضعیف الاعصاب Neurasthenia

⊙ دل کی دھڑکن، ہلکی سی سانس کی تنگی، دل کے گرد درد۔ اکثر عورتیں یہ شکایات لے کر آتی ہیں جبکہ حقیقتاً انہیں دل کی کوئی بیماری نہیں ہوتی بلکہ وہ اعصابی کمزوری کا شکار ہوتی ہیں۔

نسخہ:

-1	سمی سی فیوگا	Q	Cimic
-2	جلسی میم	Q	Gels
-3	پلساٹیلا	Q	Puls

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔ پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں تین یا چار بار دیں۔

(1209) ریحی درد، بائی کے درد Rheumatism

نسخہ:

-1	رسٹاکس	3x	Rhus tox
-2	برائی اونیا	3x	Bryonia

Macrotin	2x	میکروٹن	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر دن میں چار بار' چار گھنٹہ کے وقفہ سے۔

(1210) عضلاتی درد بائی کے

Rheumatism Muscular

نسخہ:

Gels	Q	جلسی میم	-1
Cimic	Q	سی سی فیوگا	-2

تیاری اور استعمال: جلسی میم ایک حصہ' سی سی فیوگا دو حصے ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے پانی میں ڈال کر چار گھنٹہ کے وقفہ سے دن میں چار بار دیں۔

(1211) بائی کے درد (مزمن)

Rheumatism (Chronic)

نسخہ:

Kali iod	2x	کالی آیوڈائیڈ	-1
Phyto	1x	فائٹولاکا	-2
Guaicum	1x	گوائیکم	-3
Colch	1x	کالچی کم	-4

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ تا دس قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

(1212) مفسد خون آنتیں Septic Bowels

⊙ اگر آنتوں میں خرابی کی وجہ سے خون میں فساد پیدا ہو جائے تو یہ نسخہ بہت کارآمد ہے۔

نسخہ:

Merc sol	3x	مرک سال	-1
Bell	3x	بیلاڈونا	-2

Echin	3x	ایکی نیشیا	-3

تیاری اور استعمال: تمام دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے چار گھنٹہ کے وقفہ سے دن میں چار بار دیں۔

(1213) آتشک (تمام مرحلوں میں)

Syphilis (In all Phases)

نسخہ:

Merc bin iod	3x	مرک بن آیوڈائیڈ	-1
Kali iod	3x	کالی آیوڈائیڈ	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دواؤں کو برابر مقدار میں ملا کر مرکب تیار کر لیں۔
پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ بعد دن میں چار بار دیں۔

Aches & Pains (1214) دردیں

⊙ ہر قسم کے دردوں کے لئے لاجواب نسخہ

نسخہ:

Kalmia lat	Q	کالمیا لیٹی فولیا	-1
Gelsemium	Q	جلسی میم	-2

تیاری اور استعمال: دونوں دوائیں آدھا آدھا ڈرام لے کر چار اونس کی بوتل میں ڈال کر اسے پانی سے بھر دیں۔ بوتل کو خوب اچھی طرح ہلائیں، نسخہ تیار ہے۔
ایک چائے کا چمچہ ہر دس یا بیس یا تیس منٹ کے بعد دیں حتیٰ کہ افاقہ شروع ہو جائے۔
اس کے بعد ہر گھنٹہ، دو گھنٹہ یا تین گھنٹہ بعد دیں۔

Ready
Reckoner Series

ہومیو پیتھک ڈاکٹرز اور شائقین

کے لئے

پروفیسر ڈاکٹر اولادِ حسنین نقوی

پرنسپل ہومیو پیتھک میڈیکل کالج مطالعہ کی خصوصی سفارش کرتے ہیں

Headache
Rs. 65/-

✲ سر درد

Arthritis
Rs. 65/-

✲ جوڑوں کا درد

By: Dr. Anupum Sethi

طالب علموں کے لئے دونوں کتابیں رعایتی قیمت -/100 روپے

Cough – کھانسی (زیر اشاعت)

مکتبہ دانیال لاہور

INDEX

OF

DISEASES & FORMULAE

S. No	Desease	F. No.	P. No
1-	Abdominal Colic	(118)	104
2-	Abdominal Pain During Pregnancy	(842)	404
3-	Abnormal Presentation of Child at the time of delivery	(295)	174
4-	Abortion	(303)	176
5-	Abortion	(310)	178
6-	Abortion Due to Exertion & Trauma	(299)	175
7-	Abortion Due to Weakness	(301)	176
8-	Abortion Threatened	(558)	285
9-	Abscess	(557)	284
10-	Accidents	(556)	284
11-	Aches & Pains	(1214)	559
12-	Achlorhydria	(1001)	463
13-	Acidity	(555)	284
14-	Acne	(1175)	546
15-	Acne	(554)	283
16-	Acne	(947)	443
17-	Acne	(98)	98
18-	Acne Vulgaris	(272)	163
19-	Acne Vulgaris	(282)	168
20-	Acute Acidity, Acid Dyspepsia, Constipation	(577)	294

21-	Acute Cold	(742)	365
22-	Acute Coryza	(150)	115
23-	Acute Infectious (Pyogenic) Arthritis	(865)	413
24-	Acute Problems of Liver	(606)	309
25-	Acute Pains, Cramps, Contractions	(559)	285
26-	Adenitis	(128)	108
27-	Adenoids	(553)	283
28-	Adhesions	(552)	282
29-	After Pains	(290)	172
30-	After Pains	(849)	406
31-	After Pains	(850)	407
32-	Ague	(551)	282
33-	Albuminuria	(296)	174
34-	Albuminuria	(550)	282
35-	Alcoholism	(549)	281
36-	Alkolasis & Achlorhydria	(547)	281
37-	Allergic Rhinitis	(746)	366
38-	Alopecia	(548)	281
39-	Alopecia	(562)	287
40-	Alopecia	(721)	357
41-	Alopecia	(949)	444
42-	Alopecia Aerata	(720)	357
43-	Alveolar Abscess	(806)	389
44-	Amblyopia	(1176)	546
45-	Amenorrhoea	(1017)	469
46-	Amenorrhoea	(1087)	500
47-	Amenorrhoea	(23)	70
48-	Amenorrhoea	(546)	280
49-	Amenorrhoea	(56)	83
50-	Amoebiasis	(1007)	465

51-	Amoebiasis	(1008)	465
52-	Amoebiasis	(936)	439
53-	Amoebic Hepatitis	(937)	440
54-	Anaemia	(1073)	493
55-	Anaemia	(274)	164
56-	Anaemia	(275)	164
57-	Anaemia	(276)	165
58-	Anaemia	(37)	76
59-	Anaemia	(545)	279
60-	Anaemia	(583)	297
61-	Anaemia & General Debility	(615)	314
62-	Anasarca	(129)	108
63-	Anasarca	(48)	80
64-	Aneurism	(544)	279
65-	Angina	(989)	458
66-	Angina Pectoris	(1072)	492
67-	Angina Pectoris	(1094)	503
68-	Angina Pectoris	(543)	279
69-	Angina Pectoris	(609)	310
70-	Angina Pectoris	(784)	382
71-	Angio Drops	(1139)	526
72-	Anit Bleeding	(1159)	537
73-	Ankle Oedema During Pregnancy	(840)	403
74-	Anodyne	(130)	108
75-	Anorexia	(1000)	462
76-	Anorexia Unexplained (Adults)	(946)	443
77-	Anorexia Unexplained (Children)	(945)	443
78-	Anthrax	(542)	278
79-	Anti Eosinophilia	(1102)	507
80-	Anti Malaria	(1177)	547

81-	Antipain	(1099)	506
82-	Antispasmodic & Nervine	(571)	291
83-	Anxiety	(312)	179
84-	Anxiety Reaction	(906)	428
85-	Aphonia	(540)	278
86-	Aphrodisiac	(131)	109
87-	Aphrodisiac	(133)	109
88-	Aphthous Mouth	(672)	337
89-	Apoplexy	(539)	277
90-	Appendicitis	(818)	394
91-	Appendix	(538)	277
92-	Appetiser	(1178)	547
93-	Appetite	(1126)	519
94-	Arrhythmia, Tachycardia	(287)	170
95-	Arteries	(537)	276
96-	Arthritis	(1089)	500
97-	Arthritis	(132)	109
98-	Arthritis	(134)	110
99-	Arthritis	(536)	276
100-	Asthma	(1074)	493
101-	Asthma	(1085)	498
102-	Asthma	(1133)	523
103-	Asthma	(1147)	530
104-	Asthma	(1179)	547
105-	Asthma	(127)	107
106-	Asthma	(135)	110
107-	Asthma	(21)	69
108-	Asthma	(251)	152
109-	Asthma	(252)	153
110-	Asthma	(535)	275

111-	Asthma	(586)	298
112-	Asthma	(633)	322
113-	Asthma	(646)	327
114-	Atopic Dermatitis	(692)	346
115-	Atrophy	(534)	275
116-	Azotemia- Hypertension	(879)	418
117-	Baby Tone up	(1174)	545
118-	Bacillary Dysentry	(816)	393
119-	Backache	(1135)	524
120-	Backache	(254)	154
121-	Backache	(307)	177
122-	Backache During Pregnancy	(835)	402
123-	Bacterial Conjuctivitis	(729)	360
124-	Bad Breath	(789)	384
125-	Balanitis	(853)	408
126-	Baldness	(653)	330
127-	Bed Sores	(711)	354
128-	Bed Wetting	(25)	71
129-	Biliary Colic	(823)	397
130-	Bladder Affection	(1084)	498
131-	Bladder Irritable	(532)	274
132-	Bladder Troubles	(1181)	548
133-	Bladder Weakness	(533)	275
134-	Bleeding	(1090)	501
135-	Blepharitis	(734)	362
136-	Blood Disorders	(576)	294
137-	Blood Disorders	(611)	311
138-	Blood Pressur (High)	(64)	87
139-	Blood Pressure High	(1182)	548
140-	Blood Pressure High	(126)	107

141-	Blood Pressure High	(531)	274
142-	Blood Pressure Low	(111)	102
143-	Blood Pressure Low	(530)	274
144-	Blood Pressure Low	(65)	87
145-	Blood Purifier	(2)	61
146-	Blood Purifier	(273)	163
147-	Boils	(93)	97
148-	Boils	(950)	444
149-	Brain Fag	(527)	273
150-	Brain Fag, Epilepsy, Paralysis	(560)	286
151-	Breast Abscess	(828)	399
152-	Breast Abscess	(87)	95
153-	Breast Soreness During Pregnancy	(839)	403
154-	Bronchial Allergy	(652)	329
155-	Bronchial Asthma	(765)	374
156-	Bronchial Asthma	(967)	450
157-	Bronchiectasis	(769)	376
158-	Bronchitis	(1079)	496
159-	Bronchitis	(1148)	531
160-	Bronchitis	(136)	111
161-	Bronchitis	(137)	111
162-	Bronchitis	(242)	148
163-	Bronchitis	(266)	160
164-	Bronchitis	(526)	272
165-	Bronchitis	(665)	334
166-	Bronchitis	(666)	335
167-	Bronchitis	(763)	373
168-	Bronchitis Chronic	(764)	373
169-	Broncho Pneumonia	(926)	435
170-	Broncho Pneumonia	(969)	451

171-	Bronchopneumonia	(770)	376
172-	Bronchopneumonia	(968)	451
173-	Burns	(525)	272
174-	Burns	(82)	93
175-	Burns & Scalds	(943)	442
176-	Caecum Diseases	(524)	272
177-	Calcific Tendinitis	(867)	413
178-	Callosities and Corns	(700)	349
179-	Cancer	(1052)	484
180-	Cancer Growth	(1150)	532
181-	Cancer Pain	(1053)	484
182-	Carbuncle	(708)	353
183-	Carcinoma Uterus	(516)	268
184-	Carcinoma of Breast	(827)	399
185-	Carcinoma of Colon	(517)	269
186-	Carcinoma of Liver	(520)	270
187-	Carcinoma of Mammary Glands	(522)	271
188-	Carcinoma of Rectum	(518)	269
189-	Carcinoma of Sex Glands	(521)	270
190-	Carcinoma of Stomach	(519)	269
191-	Cardiac Asthma	(1180)	547
192-	Cardiac Stimulant	(1183)	549
193-	Carditis	(515)	268
194-	Cataract	(1114)	513
195-	Cataract	(1172)	544
196-	Cataract	(514)	268
197-	Cataract	(961)	448
198-	Catarrh	(236)	146
199-	Catarrh	(513)	267
200-	Catarrh (Broncho Nasal)	(138)	111

201-	Catarrh, Coryza	(13)	66
202-	Catarrh, Coryza	(659)	332
203-	Catarrh, Coryza	(660)	333
204-	Catarrhal Cough	(19)	68
205-	Cellulitis	(710)	353
206-	Cerebral Thrombosis	(1057)	486
207-	Cervical Rib	(873)	416
208-	Chalazion	(733)	362
209-	Chicken Pox	(512)	267
210-	Chickenpox	(916)	431
211-	Chilblains	(511)	266
212-	Chill, Fever, Inflammation	(1184)	549
213-	Chloasma	(99)	98
214-	Chlorosis	(1131)	522
215-	Cholecystitis	(60)	85
216-	Cholecystitis	(822)	397
217-	Cholelithiais	(59)	85
218-	Cholera	(1091)	501
219-	Cholera	(510)	266
220-	Cholera	(934)	438
221-	Chronic Cold	(743)	365
222-	Chronic Non-Specific Ulcerative Colitis	(819)	394
223-	Chronic Ulcers	(958)	447
224-	Circulation Poor	(509)	265
225-	Circulatory Stasis Eczema	(694)	347
226-	Climacteric	(139)	112
227-	Cold & Cough	(1143)	528
228-	Cold in Head	(140)	112
229-	Cold, Catarrh	(61)	85

230-	Cold, Cough & Fever	(1119)	516
231-	Coldness (Acute)	(508)	265
232-	Colic	(1187)	550
233-	Colic	(141)	112
234-	Colic	(278)	166
235-	Colic	(628)	320
236-	Colic Pain	(31)	73
237-	Colic Pain	(70)	89
238-	Colic in Children	(142)	113
239-	Colic of Infants	(143)	113
240-	Colicky Pain	(297)	174
241-	Colitis	(1070)	491
242-	Colitis	(507)	264
243-	Colitis Ulcerative Non-Specific	(1011)	467
244-	Common	(610)	311
245-	Common Cold	(739)	364
246-	Common Cold	(740)	364
247-	Common Cold	(741)	364
248-	Common Cold Propylactics	(1186)	550
249-	Common Cold, Coryza	(1185)	549
250-	Concussion	(505)	263
251-	Condylomata (Venereal Warts)	(855)	409
252-	Conjuctivitis	(504)	263
253-	Conjunctivitis	(1127)	520
254-	Constipation	(1013)	467
255-	Constipation	(1082)	497
256-	Constipation	(144)	113
257-	Constipation	(145)	114
258-	Constipation	(15)	67
259-	Constipation	(314)	180

260-	Constipation	(45)	79
261-	Constipation	(503)	263
262-	Constipation	(792)	385
263-	Constipation	(793)	385
264-	Constipation	(794)	385
265-	Constipation During Pregnancy	(838)	403
266-	Constipation During Pregnancy	(795)	386
267-	Constipation Habitual	(1189)	551
268-	Constipation in Old Age	(796)	386
269-	Constipation in Pregnant Women	(1188)	550
270-	Constipation of Pregnancy	(146)	114
271-	Contraction	(502)	262
272-	Contusion Injuries	(728)	360
273-	Convulsions	(501)	262
274-	Corneal Ulcer	(727)	359
275-	Corns	(74)	91
276-	Coryza	(1109)	511
277-	Coryza	(147)	114
278-	Coryza	(149)	115
279-	Cough	(1128)	520
280-	Cough	(151)	116
281-	Cough	(154)	117
282-	Cough	(155)	117
283-	Cough	(156)	118
284-	Cough	(157)	118
285-	Cough	(243)	148
286-	Cough	(264)	159
287-	Cough	(500)	261
288-	Cough	(661)	333
289-	Cough	(662)	333

290-	Cough	(663)	334
291-	Cough	(664)	334
292-	Cough	(73)	90
293-	Cough & Fever	(116)	104
294-	Cough (Whooping)	(153)	117
295-	Cough (Whooping)	(237)	146
296-	Cough (Winter)	(152)	116
297-	Cough Aggravates After Meals	(777)	379
298-	Cough Associated with Cardiac Conditions	(971)	452
299-	Cough Dry	(17)	68
300-	Cough Dry During Pregnancy	(845)	405
301-	Cough Dry with Pain in the Throat	(775)	378
302-	Cough Dry, Spasmodic	(970)	452
303-	Cough Severe	(20)	69
304-	Cough in Old Persons	(972)	452
305-	Cough with Blood Stained Sputum	(973)	453
306-	Cough with Elongated or Relaxed Uvula	(776)	378
307-	Cough, Coryza	(635)	323
308-	Cough, Whooping Cough	(602)	307
309-	Cramp in the Legs	(306)	177
310-	Croup	(1190)	551
311-	Croup	(158)	118
312-	Croup	(159)	119
313-	Croup	(160)	119
314-	Croup	(499)	261
315-	Cystitis	(882)	419
316-	Cysts	(498)	260
317-	Dacryocystitis	(735)	362

318-	Dandruff	(497)	260
319-	Deafness	(496)	259
320-	Deafness	(753)	369
321-	Deafness	(754)	369
322-	Debility (Mental & Physical)	(1065)	489
323-	Dentition	(1191)	551
324-	Dentition Difficult	(495)	259
325-	Depressive Reaction	(907)	428
326-	Dermatitis	(494)	258
327-	Dermatitis Medicamentosa	(695)	347
328-	Dermatitis Venenata	(689)	345
329-	Dermatophytosis	(714)	355
330-	Diabetes	(1051)	484
331-	Diabetes	(1115)	514
332-	Diabetes	(1151)	533
333-	Diabetes	(281)	167
334-	Diabetes	(34)	74
335-	Diabetes	(575)	293
336-	Diabetes Insipidus	(107)	101
337-	Diabetes Inspidus	(492)	257
338-	Diabetes Mellitus	(493)	258
339-	Diabetes Mellitus	(911)	430
340-	Diarrhoea	(1083)	498
341-	Diarrhoea	(114)	103
342-	Diarrhoea	(1171)	543
343-	Diarrhoea	(161)	120
344-	Diarrhoea	(162)	120
345-	Diarrhoea	(238)	147
346-	Diarrhoea	(279)	166
347-	Diarrhoea	(491)	257

348-	Diarrhoea	(53)	82
349-	Diarrhoea	(636)	323
350-	Diarrhoea	(655)	330
351-	Diarrhoea	(656)	331
352-	Diarrhoea	(7)	63
353-	Diarrhoea Chronic	(1010)	466
354-	Diarrhoea Lienteric	(803)	388
355-	Diarrhoea Nervosa	(802)	388
356-	Diarrhoea Senile	(801)	388
357-	Diarrhoea of Children (Summer)	(642)	326
358-	Diarrhoea in Infants & Children	(798)	387
359-	Diarrhoea of Children (Winter)	(641)	325
360-	Disorganized Blood & Lymph	(587)	299
361-	Disorders of the Skin, Septic Condition	(605)	308
362-	Dietic Diarrhoea	(799)	387
363-	Difficult Breathing	(304)	177
364-	Digestion & Depression	(1192)	552
365-	Dilation of Heart	(490)	257
366-	Dilation of Stomach	(489)	256
367-	Diphtheria	(488)	256
368-	Discolouration of the Skin	(1125)	519
369-	Disorders of Aorta	(541)	278
370-	Disorganisation of the Lymphoid System	(621)	317
371-	Disseminated Sclerosis	(487)	255
372-	Dropsy	(1129)	521
373-	Dropsy	(47)	80
374-	Dropsy	(486)	255
375-	Drug Addiction	(268)	161

376-	Drug Rash	(948)	444
377-	Duodenal Weakness & Ulceration	(579)	295
378-	Dysentery	(1092)	502
379-	Dysentery	(163)	120
380-	Dysentery	(46)	79
381-	Dysentery	(6)	63
382-	Dysentery	(634)	323
383-	Dysentery	(657)	331
384-	Dysentery Acute	(1006)	465
385-	Dysmenorrhoea	(1018)	469
386-	Dysmenorrhoea	(1062)	488
387-	Dysmenorrhoea	(1078)	495
388-	Dysmenorrhoea	(164)	121
389-	Dysmenorrhoea	(165)	121
390-	Dysmenorrhoea	(22)	69
391-	Dysmenorrhoea	(52)	82
392-	Dysmenorrhoea	(830)	400
393-	Dysmenorrhoea	(89)	95
394-	Dyspepsia	(1108)	510
395-	Dyspepsia	(168)	122
396-	Dyspepsia	(170)	123
397-	Dyspepsia	(171)	123
398-	Dyspepsia	(484)	254
399-	Dyspepsia	(599)	305
400-	Dyspepsia (Acidity)	(483)	253
401-	Dyspepsia (Acute)	(166)	121
402-	Dyspepsia (Nervous)	(167)	122
403-	Dyspepsia (Powders)	(169)	122
404-	Dyspepsia Nervous	(485)	254
405-	Dyspepsia When the Liver is Also		

	Involved	(598)	305
406-	Earache	(482)	253
407-	Easy Delivery	(847)	406
408-	Eczema	(1077)	495
409-	Eczema	(1153)	534
410-	Eczema	(1193)	552
411-	Eczema	(693)	346
412-	Eczema	(722)	358
413-	Eczema Vaccinatum	(920)	433
414-	Eczema of Scrotum	(857)	409
415-	Effects of Over Indulgence	(860)	410
416-	Elephantiasis	(940)	441
417-	Emmenagogue	(172)	124
418-	Emphysema	(975)	454
419-	Emphysema & Bronchiectasis of Old Patients	(768)	375
420-	Encopresis	(909)	429
421-	Enlargement of Prostate Gland	(376)	206
422-	Enteritis	(481)	253
423-	Enuresis	(173)	124
424-	Enuresis	(480)	252
425-	Eosinophilia	(673)	337
426-	Eosinophilia	(974)	453
427-	Epidemic Parotitis	(922)	434
428-	Epilepsy	(1045)	481
429-	Epilepsy	(479)	251
430-	Epilepsy	(668)	335
431-	Epilepsy, Ataxia, Neurasthenia	(619)	316
432-	Epilepsy, Ataxia, Neurasthenia, Hysteria	(618)	315

433-	Epilepsy, During Remissions	(895)	424
434-	Epilepsy, Grandmal	(894)	423
435-	Epistaxis	(36)	75
436-	Epistaxis	(760)	372
437-	Emergency Stimulant, Antispasmodic, Fainting, Flatulence, Heart Turns, Aborts Effects of Chill	(565)	288
438-	Enuresis- Nocturnal	(1049)	483
439-	Erysipelas	(478)	251
440-	Erythema Nodosum	(690)	345
441-	Examination Funk	(104)	100
442-	Exertional Breath Lessness	(990)	459
443-	Exertional Breathlessness with or without Oedema	(778)	379
444-	Exhaustion Chronic	(477)	250
445-	Expectorant	(240)	147
446-	Eye Strain	(738)	363
447-	Eye Strain & Weakness	(476)	250
448-	Eyes Sore	(1105)	509
449-	Falling of Hair	(106)	101
450-	Fallopian Tubes Obstructed	(475)	250
451-	Fatigue	(474)	249
452-	Fear & Anxiety	(1050)	483
453-	Febrile Convulsions	(896)	424
454-	Female Disorders	(1140)	527
455-	Female Irregularities	(600)	306
456-	Fever	(1061)	487
457-	Fever	(1110)	511
458-	Fever	(39)	76
459-	Fever	(473)	249

460-	Fever	(63)	86
461-	Fever	(9)	64
462-	Fever (Infants)	(109)	101
463-	Feverish Colds & Influenza	(574)	293
464-	Filariasis	(938)	440
465-	Fibroid Tumor; Uterus	(674)	337
466-	Fibrositis	(1027)	473
467-	Fibrositis	(612)	312
468-	Fibrositis	(869)	414
469-	Filariasis	(1154)	534
470-	Finger Tip Infection	(1195)	553
471-	Fissure of Nipple	(829)	399
472-	Fissure-in-Ano	(821)	397
473-	Fissures of Lips, Palms, Feet with Pain & Bleeding	(725)	359
474-	Fistula	(472)	248
475-	Fistula	(681)	342
476-	Flatulence	(1009)	466
477-	Flatulence	(1196)	553
478-	Flatulence	(174)	124
479-	Flatulence	(239)	147
480-	Flatulence	(3)	62
481-	Flatulence	(471)	248
482-	Flatulence	(626)	319
483-	Flatulence	(627)	320
484-	Flatulence	(797)	386
485-	Flatulence, Dyspepsia	(604)	308
486-	Flooding	(470)	247
487-	Flu, Catarrh, Fever	(1155)	535
488-	Follicular Tonsillitis & Peritonsitlar		

	Abscess	(761)	372
489-	Folliculitis	(706)	351
490-	Folliculosis (Boils)	(707)	352
491-	Food Poisoning & Diarrhoea	(67)	88
492-	Foreign Bodies	(113)	103
493-	For Normalizing the Prostate Gland	(592)	302
494-	Freckles (Chloasma)	(91)	96
495-	Frigidity	(102)	99
496-	Fungoid Growths	(469)	247
497-	Gall Bladder Disease	(1014)	468
498-	Gall Bladder Disorders	(582)	296
499-	Gall Stone	(468)	247
500-	Gall Stone Colic	(1197)	553
501-	Gangrene	(467)	246
502-	Gangrene	(782)	381
503-	Gastric & Duodenal Ulcer	(1152)	533
504-	Gastric Catarrh	(464)	245
505-	Gastric Ulcer	(269)	162
506-	Gastric Ulcer	(466)	246
507-	Gastritis	(1157)	536
508-	Gastritis	(175)	125
509-	Gastritis	(280)	167
510-	Gastritis	(465)	245
511-	Gastritis Acute	(811)	391
512-	Gastritis Chronic	(812)	392
513-	General Debility	(904)	427
514-	General Endocrine Debility	(620)	316
515-	General Tonic	(285)	169
516-	General Weakness	(284)	169
517-	General Tonic	(589)	300

518-	Giddiness	(1058)	486
519-	Giddiness Following Head Injury	(898)	425
520-	Gingivitis	(807)	390
521-	Glands Ailments	(5)	63
522-	Glaucoma Chronic	(736)	363
523-	Gleet	(1198)	554
524-	Glomerulonephritis	(878)	418
525-	Goiter + General Tonic	(617)	315
526-	Goitre	(463)	244
527-	Goitre Exophthalmic	(462)	244
528-	Gonorrhoea	(1093)	502
529-	Gonorrhoea	(461)	243
530-	Gout	(1029)	474
531-	Gout	(1071)	492
532-	Gout	(1080)	496
533-	Gout	(1158)	536
534-	Gout	(1199)	554
535-	Gout	(460)	243
536-	Gout	(864)	412
537-	Granuloma	(952)	445
538-	Grippe	(176)	125
539-	Grippe	(177)	125
540-	Grippe	(178)	126
541-	Grippe (Influenza)	(1200)	554
542-	Gums, Unhealthy, Spongy	(459)	242
543-	Habitual Abortion	(298)	175
544-	Haematemesis	(458)	242
545-	Haematuria	(457)	242
546-	Haemoptysis	(1004)	464
547-	Haemoptysis	(988)	458

548-	Haemorrhages	(456)	241
549-	Haemorrhoids	(1164)	539
550-	Haemorrhoids	(29)	72
551-	Haemorrhoids	(38)	76
552-	Haemorrhoids	(455)	241
553-	Haemorrhoids	(820)	395
554-	Haemorrhoids & Rectal Weakness	(566)	289
555-	Hay Fever	(179)	126
556-	Hay Fever	(180)	127
557-	Hay Fever	(181)	127
558-	Hay Fever	(454)	240
559-	Hay Fever	(581)	296
560-	Head Injury	(897)	424
561-	Headache	(110)	102
562-	Headache	(1116)	514
563-	Headache	(182)	127
564-	Headache	(183)	128
565-	Headache	(253)	153
566-	Headache	(28)	72
567-	Headache	(71)	90
568-	Headache Following Head Injury	(899)	425
569-	Heal Pain	(1030)	475
570-	Health Restorer	(1173)	544
571-	Hearing Impaired	(980)	455
572-	Heart	(184)	128
573-	Heart	(185)	128
574-	Heart Affections	(1142)	528
575-	Heart Weakness	(30)	73
576-	Heart Weakness	(50)	81
577-	Heart Weakness	(584)	297

578-	Heartburn	(790)	384
579-	Heartburn During Pregnancy	(837)	402
580-	Hemiplegia	(451)	239
581-	Hernia	(450)	238
582-	Hernia Inguinal	(1201)	555
583-	Herpes	(1122)	517
584-	Herpes Progenitalis	(854)	408
585-	Herpes Zoster	(702)	350
586-	Herpes Zoster	(77)	92
587-	Herpes Zoster	(953)	446
588-	Headache in Hypertensive Patients	(885)	420
589-	Heart's Violent Palpitation	(452)	239
590-	Helps to Build Healthy Teeth & Bones	(572)	292
591-	Hiccough	(300)	175
592-	Hiccough	(449)	238
593-	Hiccough	(791)	384
594-	High Blood Pressure	(1111)	512
595-	High Blood Pressure	(1160)	537
596-	High Blood Pressure	(591)	301
597-	Hip Joint Disease	(448)	237
598-	Hole in Heart in Children	(682)	342
599-	Hordeolum (Stye)	(732)	361
600-	Housemaid's Knee	(447)	237
601-	Hydrocele	(446)	237
602-	Hydrophobia	(445)	236
603-	Hyperacidity	(69)	89
604-	Hyperacidity- During Acute Attacks	(1002)	463
605-	Hyperactivity of Nerves (Over Active)	(409)	220
606-	Hyperemesis	(844)	405
607-	Hyperidrosis	(80)	93

608-	Hyperidrosis (Excessive Sweating)	(723)	358
609-	Hyperpyrexia	(1054)	485
610-	Hypertension (With Renal Disease)	(991)	459
611-	Hypertension (With Renal Disease)	(992)	460
612-	Hypertension Associated with Kidney Disease	(781)	381
613-	Hyperthyroidism (Thyroid Gland Hyper Active)	(330)	186
614-	Hypertrophic Nasal Septum	(981)	456
615-	Hypertrophic Rhinitis	(745)	366
616-	Hypertrophic Tonisils	(762)	372
617-	Hypertrophic Tonsils	(978)	455
618-	Hypochondriasis	(444)	236
619-	Hypotension	(993)	460
620-	Hypothyroidism (Thyroid Gland Low in Tone)	(329)	186
621-	Idiopathic Pigmentary Spots	(724)	358
622-	Immune System Improvement	(649)	328
623-	Impacted Cerumen	(755)	370
624-	Impetigo	(705)	351
625-	Impotence	(859)	410
626-	Impotency	(1095)	504
627-	Impotency	(4)	62
628-	Impotency	(443)	235
629-	Impotency	(594)	303
630-	In Case of Insufficiency of Heart, Vulvular Heart Diseases	(257)	155
631-	In Case of Myocardial Infarction, Arrhythmia	(260)	157
632-	In Case of Oppression, Suffocation,		

	Palpitation, Anginous Condition of Heart	(259)	157
633-	In Case of Tachycardia, Arrhythmia, Cardiac Neurosis	(258)	156
634-	Incipient Coryza	(148)	115
635-	Indigestion	(1060)	487
636-	Indigestion	(1132)	523
637-	Indigestion	(16)	67
638-	Infantile Paralysis	(442)	235
639-	Infants Crying, Screaning without Cause	(944)	442
640-	Infants Diarrhoea & Cholera	(1112)	512
641-	Infants Disorders	(601)	306
642-	Infants Minor Troubles	(441)	234
643-	Infection & Inflammation Any Where in the Body	(675)	338
644-	Infective Diarrhoea	(800)	387
645-	Infective Hepatitis (Jaundice)	(1003)	463
646-	Inflammed Eyes	(578)	295
647-	Influenza	(12)	66
648-	Influenza	(440)	234
649-	Influenza	(925)	435
650-	Influenza, Sneezing, Cold	(262)	158
651-	Ingrowing Nails	(96)	97
652-	Injuries	(247)	150
653-	Insomnia	(1144)	529
654-	Insomnia	(1202)	555
655-	Insomnia	(187)	129
656-	Insomnia	(244)	149
657-	Insomnia	(439)	234

684-	Kidney & Bladder Affections	(24)	70
685-	Kidney (Left) Pain	(629)	321
686-	Kidney (Right) Pain	(630)	321
687-	Kidney Stone	(645)	327
688-	Kidney Stone	(658)	332
689-	Kidney Weakness & Disorders	(613)	312
690-	Kidneys Sluggish	(435)	232
691-	Labour Pains	(1096)	504
692-	Lactation, To Encourage	(434)	231
693-	Lactation, To Lessen	(433)	231
694-	Laryngitis	(751)	368
695-	Laryngitis Acute	(983)	456
696-	Laryngitis Chronic	(752)	369
697-	Laxative	(1113)	513
698-	Laxative	(190)	130
699-	Left Sided Complaints	(624)	318
700-	Legs or Thighs; Persistant Pain	(1059)	486
701-	Leucoderma	(647)	327
702-	Leucorrhoea	(1019)	470
703-	Leucorrhoea	(115)	103
704-	Leucorrhoea	(1203)	555
705-	Leucorrhoea	(191)	131
706-	Leucorrhoea	(432)	230
707-	Leucorrhoea	(832)	401
708-	Leucorrhoea	(833)	401
709-	Leucorrhoea	(834)	401
710-	Leucorrhoea	(86)	94
711-	Leucorrhoea Green or Yellow with Itching	(1204)	556
712-	Leucorrhoea: Thick, White with		

	Itching & Burning		
713-	Lichen- Simplex Chronicus	(1020)	470
714-	Liniment	(696)	348
715-	Liver	(249)	151
716-	Liver	(193)	131
717-	Liver	(194)	131
718-	Liver & Kidney Disorders	(195)	132
719-	Liver & Gall Bladder Ailments	(590)	301
720-	Liver (Torpid)	(1156)	535
721-	Liver Disorders	(192)	131
722-	Liver Disorders	(1075)	494
723-	Liver Disorders	(1088)	500
724-	Liver Disorders	(431)	230
725-	Lobular Pneumonia	(44)	79
726-	Loss of Memory in Old Age	(771)	376
727-	Loss of Smell	(680)	341
728-	Low Blood Pressure	(349)	194
729-	Lumbago	(1136)	525
730-	Lumbago	(1031)	475
731-	Lumbago	(1161)	538
732-	Lumbago	(1205)	556
733-	Lumbago Acute	(430)	230
734-	Lung Abscess	(870)	415
735-	Lungs (To Give Tone)	(966)	450
736-	Lupus	(429)	229
737-	Lupus Erythematous	(428)	229
738-	Lymphatic Glands	(707)	350
739-	Lymphatic System	(1067)	490
740-	Malaria	(427)	228
741-	Malaria	(10)	65
		(1162)	538

742-	Malaria	(196)	132
743-	Malaria	(426)	228
744-	Malaria	(939)	441
745-	Malaria Fever	(1097)	505
746-	Mastitis	(197)	132
747-	Masturbation	(425)	227
748-	Measles	(1055)	485
749-	Measles	(1206)	556
750-	Measles	(424)	227
751-	Measles	(912)	430
752-	Measles Cough	(913)	430
753-	Meniere's Syndrome	(759)	371
754-	Meningitis	(422)	226
755-	Menopause	(421)	225
756-	Menopause	(84)	94
757-	Menorrhagia	(420)	225
758-	Menorrhagia	(831)	400
759-	Menorrhagia	(90)	96
760-	Menorrhagia & Metrorrhagia	(1021)	471
761-	Menstrual Disorders	(1098)	505
762-	Menstrual Disorders	(1145)	529
763-	Migraine	(1047)	482
764-	Migraine	(1163)	539
765-	Migraine	(198)	133
766-	Migraine	(423)	226
767-	Migraine	(890)	422
768-	Mild "Weepy" People	(569)	291
769-	Miliaria (Prickly Heat)	(699)	349
770-	Molluscum	(76)	91
771-	Molluscum Contagiosum	(704)	351

772-	Morning Sickness	(419)	224
773-	Motor Nerves	(411)	221
774-	Mucous Membrane (Catarrh)	(199)	133
775-	Mucous Membranes Sluggish	(418)	224
776-	Mucous Membranes Over Active	(417)	223
777-	Mumps	(416)	223
778-	Mumps Orchitis	(923)	434
779-	Mumps Pancreatitis	(924)	434
780-	Muscular Atrophy	(415)	223
781-	Myalgia Caused by Over-Exertion in the Sun	(874)	416
782-	Myelitis	(414)	222
783-	Myocardial Infarction (Acute)	(783)	381
784-	Myocardial Weakness	(288)	171
785-	Nails Diseases	(580)	296
786-	Nails Diseases, Crumbling	(413)	222
787-	Nasal Polyp	(100)	99
788-	Nausea & Vomiting	(66)	87
789-	Nephritis	(412)	221
790-	Nerve Tonic	(201)	134
791-	Nerve Tonic	(203)	135
792-	Nerve Tonic (For Women)	(1207)	557
793-	Nerve Tonic for Women	(202)	134
794-	Nervous Debility	(204)	135
795-	Nervous Dyspepsia	(595)	303
796-	Nervousness	(1081)	497
797-	Nettle Rash	(408)	220
798-	Neuralgia	(1134)	524
799-	Neuralgia	(200)	133
800-	Neuralgia	(407)	219

801-	Neuralgia of Breasts	(294)	173
802-	Neurasthenia	(1208)	557
803-	Neuritis	(1048)	482
804-	Neuritis	(213)	138
805-	Night Sweats	(405)	218
806-	Nightmare	(406)	219
807-	Nipples Sore	(404)	218
808-	No Labour Even After Completion of Pregnancy Period	(291)	172
809-	Nocturnal Emissions	(651)	329
810-	Noises in Head & Ears	(403)	218
811-	Noises in the Ear	(987)	458
812-	Nymphomania	(402)	217
813-	Obesity	(112)	102
814-	Obesity	(1141)	527
815-	Obesity	(289)	171
816-	Obesity	(401)	217
817-	Obesity due to Menses Irregularities	(650)	329
818-	Occipital Headache with Emotional Tension	(891)	422
819-	Occipital Headache with Excessive Fatigue	(893)	423
820-	Occipital Headache with Spondylitis	(892)	423
821-	Oedema	(1194)	552
822-	Ointment	(248)	150
823-	Oligolactia	(88)	95
824-	Optic Nerve Disorders	(400)	216
825-	Orchitis	(399)	216
826-	Orchitis; With Swelling, Redness etc.	(1016)	469
827-	Orthopnoea	(779)	380

828-	Osteoarthritis	(1032)	476
829-	Osteoarthritis	(1033)	476
830-	Osteoarthritis	(863)	412
831-	Otitis	(1104)	508
832-	Otitis	(210)	137
833-	Otitis	(596)	304
834-	Otitis External	(756)	370
835-	Otitis Media	(398)	215
836-	Otitis Media	(914)	431
837-	Otitis Media Acute	(984)	457
838-	Otitis Media Chronic	(758)	371
839-	Otitis Media Chronic	(985)	457
840-	Otitis Media Chronic	(986)	457
841-	Otititis Media Acute	(757)	370
842-	Otorrhoea	(915)	431
843-	Ovarian Affection	(1169)	542
844-	Ovaries	(397)	215
845-	Ovaries Inflammation	(396)	215
846-	Over Sensitivity to External Environment	(561)	286
847-	Pain	(40)	77
848-	Pain	(597)	304
849-	Pain & Bleeding after Tooth Extraction	(809)	391
850-	Pain in Bones	(528)	273
851-	Pain in Breasts	(305)	177
852-	Pain in Shoulder	(868)	414
853-	Pain in the Coccyx	(1025)	472
854-	Pain in the Ear	(979)	455
855-	Pain in the Heel	(877)	417

856-	Pancreas	(395)	214
857-	Pancreatitis Acute	(824)	398
858-	Parasites, Pin Worms, Round Worms	(564)	288
859-	Paralysis	(1123)	518
860-	Paralysis	(637)	324
861-	Paralysis	(638)	324
862-	Paralysis Agitans	(394)	214
863-	Parathyroids	(391)	212
864-	Parathyroids	(392)	213
865-	Paratyphoid	(932)	438
866-	Parkinson's Disease (Paralysis Agitans)	(677)	339
867-	Pemphigus	(691)	346
868-	Perspiration, To Promote	(389)	211
869-	Peptic Ulcer	(813)	392
870-	Peptic Ulcer Obstinate Cases	(814)	393
871-	Periostitis Acute	(875)	417
872-	Peritonitis	(390)	212
873-	Pharyngitis	(388)	211
874-	Pharyngitis	(54)	82
875-	Pharyngitis Acute	(750)	368
876-	Pharyngitis Acute	(977)	454
877-	Phlebitis	(387)	211
878-	Photophobia; Photosensitive (Sensitivity to Light)	(355)	197
879-	Phthisis (Incipient)	(205)	135
880-	Physical Fatigueness	(1121)	517
881-	Pica	(83)	94
882-	Piles	(277)	165
883-	Piles	(68)	88

884-	Piles Swollen	(1066)	489
885-	Piles; Prolapsed & Swollen	(1012)	467
886-	Pineal Gland, To Activate	(386)	210
887-	Pituitary	(384)	209
888-	Pituitary, Anterior Low	(385)	210
889-	Pituitary, Anterior, Too Active	(381)	209
890-	Pituitary, Posterior, Low	(382)	209
891-	Pituitary, Posterior, Too Active	(383)	209
892-	Pityriasis Sicca	(718)	356
893-	Pityriasis Sicca	(719)	356
894-	Pleurisy	(265)	160
895-	Pleurisy	(380)	208
896-	Pleurodynia	(927)	436
897-	Pneumonia	(1165)	540
898-	Pneumonia	(206)	136
899-	Pneumonia	(35)	75
900-	Pneumonia	(379)	208
901-	Pneumonia	(667)	335
902-	Pneumonia of Infants	(631)	322
903-	Polio	(639)	325
904-	Polio	(640)	325
905-	Poliomyelitis	(1138)	526
906-	Polypi	(378)	207
907-	Polyuria	(309)	178
908-	Polyneuritis	(902)	426
909-	Post Herpetic Neuralgia	(78)	92
910-	Post Operative Pains	(942)	442
911-	Post Partum Depression (Severe)	(908)	429
912-	Post Vaccinal Encephalitis	(921)	433
913-	Post Zoster Neuralgia	(702)	350

914-	Post measles Cough	(94)	97
915-	Post-Nasal Catarrh	(749)	368
916-	Postpartum Haemorrhage	(848)	406
917-	Pre Eclampsia & Eclampsia	(311)	179
918-	Pre Term Labour	(292)	173
919-	Prolapsed Conditions	(622)	317
920-	Prolapsus Abdominal & Pelvic Organs	(1068)	490
921-	Prolapsus of Stomach	(377)	207
922-	Prolapsus of Uterus (Nymphomania)	(593)	302
923-	Prophylactic	(608)	310
924-	Prostate Gland	(374)	205
925-	Prostatic Hypertrophy Benign	(1041)	480
926-	Prostatitis	(1166)	540
927-	Prostatitis Acute	(884)	420
928-	Prostatitis; Prostate (Gland Inflammation)	(375)	206
929-	Protracted Labor	(851)	407
930-	Pruritis	(373)	205
931-	Pruritis Ani	(685)	343
932-	Pruritis Itch	(79)	92
933-	Pruritis Vulvae	(684)	343
934-	Pruritis Vulvae	(85)	94
935-	Pruritis in Diabetes	(687)	344
936-	Pruritis in Infective Hepatitis	(686)	344
937-	Pruritis with Excessive Dryness of Skin	(688)	345
938-	Psoriasis	(372)	204
939-	Psychogenic Rheumatism	(866)	413
940-	Pterygium	(731)	361

941-	Pthisis	(42)	78
942-	Ptomaine Poisoning	(804)	389
943-	Puerperal Mastitis	(852)	407
944-	Pulmonary Heart Disease (Chronic)	(785)	382
945-	Pulmonary Infiltration & Eosinophilia	(772)	377
946-	Pulmonary Tuberculosis	(773)	377
947-	Pulse Slow (Brachycardia), Irregular		
	with Pauses Mostly in Old Age	(678)	340
948-	Pyaemic Conditions	(954)	446
949-	Pyelitis	(371)	204
950-	Pyelitis, Cystitis & Urethritis	(1042)	480
951-	Pyelonephritis Acute	(880)	418
952-	Pyelonephritis Chronic	(881)	419
953-	Pyloric Stenosis	(815)	393
954-	Pyloric Stenosis (Associated with	(1005)	464
	Chronic Ulcer etc.)	(369)	203
955-	Pylorus	(370)	203
956-	Pylorus Contracted	(33)	74
957-	Pyorrhoea	(808)	390
958-	Pyorrhoea	(368)	202
959-	Quinsy	(367)	202
960-	Rachitis (Rickets)	(366)	201
961-	Raynaud's Disease	(207)	136
962-	Rectal Disorders	(365)	200
963-	Rectum	(951)	445
964-	Recurrent Boils	(1167)	541
965-	Renal Ailments	(101)	99
966-	Renal Calculus	(122)	106
967-	Renal Calculus	(124)	106
968-	Renal Calculus		

969-	**Renal Colic**	(883)	420
970-	**Retention of Urine in Infants**	(108)	101
971-	**Retinal Haemorrhage**	(737)	363
972-	**Revitalizing Tonic**	(286)	170
973-	**Rheumatic Endocarditis**	(780)	380
974-	**Rheumatic Fever**	(1028)	474
975-	**Rheumatism**	(1063)	488
976-	**Rheumatism**	(1086)	499
977-	**Rheumatism**	(1209)	557
978-	**Rheumatism**	(14)	66
979-	**Rheumatism**	(208)	137
980-	**Rheumatism**	(209)	137
981-	**Rheumatism**	(211)	138
982-	**Rheumatism**	(212)	138
983-	**Rheumatism**	(270)	162
984-	**Rheumatism**	(41)	77
985-	**Rheumatism**	(603)	307
986-	**Rheumatism (Chronic)**	(1211)	558
987-	**Rheumatism Muscular**	(1210)	558
988-	**Rheumatoid Arthritis**	(1024)	472
989-	**Rheumatoid Arthritis**	(862)	411
990-	**Rhinitis**	(744)	365
991-	**Right Sided Complaints**	(623)	318
992-	**Ringworm**	(364)	200
993-	**Ringworm**	(957)	447
994-	**Ringworm Arilae**	(712)	354
995-	**Scabies**	(363)	200
996-	**Scabies**	(717)	356
997-	**Scarlatina**	(362)	199
998-	**Sciatica**	(1036)	478

999-	Sciatica	(1037)	478
1000-	Sciatica	(1168)	541
1001-	Sciatica	(903)	427
1002-	Scleroderma	(955)	446
1003-	Scrotal Cellulitis	(858)	410
1004-	Scrotal Oedema	(856)	409
1005-	Sea and Air Sickness	(354)	196
1006-	Sebaceous	(81)	93
1007-	Sebaceous Cysts	(726)	359
1008-	Sedative (Nerve)	(214)	139
1009-	Seminal Emissions	(861)	411
1010-	Senile Decay	(361)	199
1011-	Sensitivity to Cold	(360)	198
1012-	Sensitivity to Heat	(359)	198
1013-	Sensitivity to Noise	(357)	197
1014-	Sensitivity to People & Outside Influence	(358)	198
1015-	Sensitivity Indifferent	(356)	197
1016-	Sensory Nerves	(410)	221
1017-	Septic Bowels	(1212)	558
1018-	Septic Conditions	(568)	290
1019-	Septic Throat, Tonsilitis, Diphtheria Quinsy	(607)	309
1020-	Septicaemia	(1120)	517
1021-	Septicaemia	(97)	98
1022-	Sexual Weakness	(51)	81
1023-	Shingles	(353)	196
1024-	Shoulder Pain Acute	(1034)	477
1025-	Shoulder Pain Chronic	(1035)	477
1026-	Sinusitis	(215)	139

1027-	Sinusitis	(263)	159
1028-	Sinusitis	(352)	195
1029-	Sinusitis	(747)	367
1030-	Sinusitis	(748)	367
1031-	Sinusitis	(982)	456
1032-	Sinusitis, Tonsilitis & Throat Disorders	(616)	314
1033-	Skin Diseases	(120)	105
1034-	Skin Diseases	(271)	163
1035-	Skin Diseases	(58)	84
1036-	Sleep Walking	(350)	195
1037-	Sleepiness	(585)	298
1038-	Sleeping Sickness	(351)	195
1039-	Sleeplessness	(1056)	485
1040-	Small Pox	(348)	193
1041-	Smallpox	(917)	432
1042-	Smallpox	(918)	432
1043-	Smallpox Respiratory Complications	(919)	433
1044-	Sore Throat	(1106)	510
1045-	Sore Throat	(216)	140
1046-	Sore Throat	(217)	140
1047-	Sore Throat	(347)	193
1048-	Spermatorrhoea	(1100)	506
1049-	Spermatorrhoea	(250)	151
1050-	Spermatorrhoea	(346)	193
1051-	Spermatorrhoea	(644)	326
1052-	Spleen	(345)	192
1053-	Spleenomegaly	(11)	65
1054-	Splenitis (Spleen Inflammation)	(344)	192
1055-	Spondylitis	(1039)	479

1056-	Spondylitis	(871)	415
1057-	Spondylitis with Slipped Disc	(872)	415
1058-	Spondylitis, Acute Pain in Old Cases	(1040)	479
1059-	Sprains	(941)	441
1060-	Sprue Syndrome	(817)	394
1061-	Status Asthmaticus	(766)	374
1062-	Status Asthmaticus	(767)	375
1063-	Status Epilepticus	(1046)	482
1064-	Sterlity in Men	(683)	343
1065-	Stomach Disorders	(218)	140
1066-	Stomach Disorders	(625)	319
1067-	Stomach Ulcer	(648)	328
1068-	Stomatitis	(997)	461
1069-	Stone & Gravel	(343)	191
1070-	Styes	(342)	191
1071-	Sun Stroke	(341)	191
1072-	Suppurative Conditions (General)	(960)	448
1073-	Suprarenal Glands	(340)	190
1074-	Sweat Offensive	(339)	190
1075-	Swelling of Body Parts	(313)	179
1076-	Sycosis	(26)	71
1077-	Sycosis	(338)	190
1078-	Sycosis Barbae (Barber's Itch)	(956)	447
1079-	Synovitis	(1038)	478
1080-	Synovitis	(337)	189
1081-	Synovitis	(876)	417
1082-	Syphilis	(27)	71
1083-	Syphilis	(336)	189
1084-	Syphilis (In all Phases)	(1213)	559
1085-	Tachycardia	(219)	141

1086-	Taste Affected	(328)	186
1087-	Teething	(1117)	515
1088-	Tennis Elbow	(1026)	472
1089-	Testicles	(335)	188
1090-	Tetanus	(334)	188
1091-	Tetanus	(671)	336
1092-	Tetanus	(933)	438
1093-	Thinness	(333)	187
1094-	Threatened Abortion	(846)	405
1095-	Throat Inflamed & Sore, Hoarse Voice	(679)	341
1096-	Thrombophlebitis	(787)	383
1097-	Thrombophlebitis	(995)	461
1098-	Thrombophlebitis	(996)	461
1099-	Thrombosis	(1124)	518
1100-	Thrombosis	(332)	187
1101-	Thymus Gland	(331)	187
1102-	Tinea Capitis & Cruris	(713)	354
1103-	Tinea Unguium	(715)	355
1104-	Tinea Versicolor	(716)	355
1105-	To Give Tone to Colon	(506)	264
1106-	To Increase the Size of Mammae	(92)	96
1107-	To Maintain Correct Blood Pressure	(255)	154
1108-	To Make the Labour Effective	(293)	173
1109-	To Tone Up the Female Reproductive System	(267)	161
1110-	To Tone Up the Heart	(256)	155
1111-	To Give Tone to Capilaries	(523)	271
1112-	To Promote Bone Formation	(529)	273
1113-	Tonic	(1103)	508

1114-	Tonic	(125)	107
1115-	Tonic (General)	(224)	142
1116-	Tonic (General)	(225)	143
1117-	Tonic (General)	(226)	143
1118-	Tonic (Heart)	(227)	143
1119-	Tonic (Liver)	(228)	143
1120-	Tonic (Liver)	(229)	144
1121-	Tonic (Nerve)	(230)	144
1122-	Tonic (Nerve)	(231)	144
1123-	Tonic (Stomach)	(232)	145
1124-	Tonsilitis	(1107)	510
1125-	Tonsilitis	(220)	141
1126-	Tonsilitis	(221)	141
1127-	Tonsilitis	(241)	148
1128-	Tonsilitis	(327)	185
1129-	Tonsillitis Acute	(976)	454
1130-	Toothache	(1118)	515
1131-	Toothache	(302)	176
1132-	Toothache	(32)	73
1133-	Toothache	(72)	90
1134-	Toothache	(805)	389
1135-	Toothache — Pain in Wisdom Tooth	(999)	462
1136-	Tranquillity	(222)	142
1137-	Tranquillity	(223)	142
1138-	Trauma	(588)	299
1139-	Traumatic Ulcers in the Mouth	(998)	462
1140-	Traumatism	(326)	185
1141-	Tremors of Head	(103)	100
1142-	Trigeminal Neuralgia	(901)	426
1143-	True Influenza	(573)	293

1144-	Tuberculosis	(245)	149
1145-	Tuberculosis	(246)	149
1146-	Tuberculosis Adenitis (Cervical)	(774)	378
1147-	Tumour	(1137)	525
1148-	Typhoid	(325)	184
1149-	Typhoid (Severe Cases)	(931)	437
1150-	Typhoid Fever	(1064)	488
1151-	Typhoid Fever	(1069)	491
1152-	Typhoid Fever	(930)	437
1153-	Ulcerative or Aphthous Stomatitis	(810)	391
1154-	Uraemia	(1044)	481
1155-	Urethra (To Tone)	(324)	184
1156-	Urethra Inflammed (Difficulty in Passing Urine)	(323)	184
1157-	Urinary Affections	(1170)	543
1158-	Urinary Ailments	(121)	105
1159-	Urinary Disorders	(233)	145
1160-	Urinary Incontinence	(900)	425
1161-	Urinary Precipitancy	(1043)	481
1162-	Urinary Stress Incontinence During Pregnancy	(836)	402
1163-	Urinary Troubles	(1130)	521
1164-	Urinogenital Disorders	(261)	158
1165-	Urticaria	(119)	105
1166-	Urticaria	(697)	348
1167-	Urticaria	(95)	97
1168-	Uterine Disorders	(55)	83
1169-	Uterus Inflammation	(321)	183
1170-	Uterus Weak (Prolapsed)	(322)	183
1171-	Vaccination Ill Effects	(320)	182

1172-	Varicocele	(319)	182
1173-	Varicose Ulcer	(788)	383
1174-	Varicose Veins	(318)	181
1175-	Varicose Veins	(786)	383
1176-	Venereal Bubo	(935)	439
1177-	Vericose Veins During Pregnancy	(841)	404
1178-	Vertigo	(105)	100
1179-	Vertigo	(308)	178
1180-	Vertigo	(887)	421
1181-	Vertigo Associated with Tinnitis	(889)	422
1182-	Vertigo with Recent Head Injury	(888)	421
1183-	Vira Conjuctivitis	(730)	361
1184-	Vision Dim	(962)	449
1185-	Vitreous Opacities	(963)	449
1186-	Vomitin; In Any Disease	(1015)	468
1187-	Vomiting	(317)	181
1188-	Vomiting	(57)	84
1189-	Vomiting	(643)	326
1190-	Vomiting & Nausea	(315)	180
1191-	Vomiting of Pregnancy	(1023)	471
1192-	Vomitting of Pregnancy	(843)	404
1193-	Warts	(75)	91
1194-	Warts on Face	(959)	448
1195-	Warts, Skin Growths	(567)	289
1196-	Weakness	(1)	61
1197-	Weakness	(43)	78
1198-	Weakness of Heart Arteries	(453)	240
1199-	Weakness of Memory	(283)	168
1200-	Whitlow (Felon)	(709)	353
1201-	Whooping Cough	(1076)	494

Sources & References

آثار و ماخذ

1- Poly Pharmacy...... Dr. M. Fayazuddin

2- Complex Tablets & Specific Drops (Homoeopathic) ...... Dr. K. B. Rastogi HASLAB

3- Homoeopathic Specialities (Combination Tablets)...... Boericke & Tafel (U.S.A)

4- Homoeopathy in Daily Practice...... Dr. P. N. Pai

5- Concept of Combinations...... Dr. Satya Paul (B. Jain)

6- The Power of Homoeopathy...... Dr. Mistry (Jaico)

7- Group Remedy Prescriber...... Dr. Eric F. W. Powel (B. Jain)

8- Complete Cure An Ideal Combination...... Dr. C. K. Anup (B. Jain)

9- My Experiments with Homoeopathic Combinations (Revised Edition) Additional Prescriptions Only. ...... Dr. P. S. Khokhar (B. Jain)

10- Modern Tibb & Homoeopathic Treatment...... Dr. K. M. Nazeel

11- Homoeopathic Registration Course...... Dr. Abdul Rehman (Dhoria)

12- مجربات عزیز...... حکیم عبدالعزیز خانیوال

13- افادات عالیہ استاذی مکرم ڈاکٹر محمد مسعود قریشی
ماخوذ "ہومیوپیتھک میگزین" 1963ء تا 2003ء (40 سال)